

【院内フォーミュラリ(推奨薬リスト)】

薬事審議会 フォーミュラリ小委員会 2021年12月作成

気管支喘息吸入薬 ICS+LABA(吸入ステロイド+長時間作用性 β 2刺激薬)

(喘息治療ステップの「ステップ2」から使用する場合を想定)

★吸入ステロイド単剤で効果がない場合★

	製品名	薬価(円)
第一選択薬	レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	5378.4 円

理由:

・各種ガイドライン参照したが、各薬剤の比較したデータはなかった。1日1回吸入であり、吸入デバイスも簡便であることと、呼吸器内科専門医の意見も参照し、レルベア 100 エリプタ 30 吸入用を第一選択薬とした。

薬価は2022/1/1時点のものであり変動することがあります。

当院採用薬		レルベア 100エリプタ30吸入用	レルベア 200エリプタ30吸入用	アドエア 250ディスカス60吸入用	シムビコート タービュヘイラー60吸入	フルティフォーム 125エアゾール120吸入用
採用区分		採用	採用	院外採用	採用	採用
薬価(2021.4薬価)		5378.40	5990.20	7301.50	3946.90	5651.30
薬価収載年月		2013.11	2013.11	2007.6	2009.12	2013.11
適応症	喘息	○	○	○	○	○
	気管支喘息 COPD	○	-	○	○	-
用法用量		1日1回 1回1吸入		1日2回 1回1吸入	1日2回 1回1～4吸入 (COPDは1回2吸入) SMART療法は合計8吸入迄	1日2回 1回2～4吸入
剤形・性状		ドライパウダー		ドライパウダー	ドライパウダー	エアゾール
デバイスの写真						
成分	ICS	フルチカゾンプロピオン酸エステル		フルチカゾンプロピオン酸エステル	ブデソニド	フルチカゾンプロピオン酸エステル
	LABA	ビランテロールトリフェニル酢酸塩		サルメテロールキシナホ酸塩	ホルモテロールフマル酸塩水和物	ホルモテロールフマル酸塩水和物

薬価は 2022/1/1 時点のものであり変動することがあります。