

【院内フォーミュラー(推奨薬リスト)】

薬事審議会 フォーミュラー小委員会 2024年7月作成著

超速効型インスリン

＜入院し、当院でインスリン療法を初めて開始する場合＞

	製品名	薬価(円)
第一選択薬	インスリンリスプロ BS 注ソロスター「サノフィ」 (ヒューマログ注ミリオペンのバイオ後続品)	956 円

理由:インスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」はヒューマログ注ミリオペンのバイオ後続品である。

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン 2019」など国内外のガイドラインにおいて、超速効型インスリンの使い分けは明記されていない。また、インスリン リスプロ、インスリン アスパルトの有効性・安全性の違いを示した報告はない。薬価を考慮し、入院し当院でインスリン療法を初めて開始する場合はインスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」を第一選択薬とした。

院内採用薬	アピドラ注ソロスター	ノボラピッド注 フレックスタッチ	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」
一般名	インスリン グルリジン	インスリン アスパルト		インスリンリスプロ	
メーカー名	サノフィ	ノボノルディスクファーマ	サノフィ	日本イーライリリー	サノフィ
先発/後発	先発	先発	後続品	先発	後続品
採用状況	院外	院外	採用	院外	採用
外観					
薬価(円)	1521	1380	1248	1184	956
単位数/容量	300単位/3mL				
発現時間	15分未満	10~20分		15分未満	
最大作用時間	30分~1.5時間	1~3時間		30分~1.5時間	
持続時間	3~5時間	3~5時間		3~5時間	
用法・用量	通常初期	1回2~20単位	1回2~20単位	1回2~20単位	
	維持量	1日4~100単位	1日4~100単位	1日4~100単位	
	併用	本剤+中間型または持効型	本剤+持効型	本剤+持効型	
	用法	毎食直前(15分以内)	毎食直前	毎食直前(15分以内)	

薬価は 2024/7 時点のものであり変動することがあります。