

111 全身麻酔剤

111 全身麻酔剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]イソゾール注射用0.5g	500mg1瓶(溶解液 付)	チアミールナトリウム	劇 習 処	局方品
[採]ケタラール静注用50mg	50mg5mL1管	ケタミン塩酸塩	劇 麻 処	
[採]スープレン吸入麻酔液	1mL	デスフルラン	劇 処	
[採]セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL	セボフルラン	劇 処	後発品
[採]1%ディプリバン注-キット(20mL)	200mg20mL1筒	プロポフォール	劇 習 処	
[採]1%ディプリバン注-キット(50mL)	500mg50mL1筒	プロポフォール	劇 習 処	
[採]ドロレプタン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル	ドロペリドール	劇 処	
[採]プロポフォール静注1%100mL「マルイシ 」	1g100mL1瓶	プロポフォール	劇 習 処	後発品
[採]ラボナール注射用0.3g	300mg1管	チオペンタールナトリウム	劇 習 処	局方品

112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	0.4mg1錠	アルブラゾラム	向 処	後発品
[用]エスクレ坐剤「250」	250mg1個	抱水クロラール	習 処	
[特]エスクレ坐剤「500」	500mg1個	抱水クロラール	習 処	
[採]エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	1mg1錠	エスゾピクロン	習 処	後発品
[院外]コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠	アルブラゾラム	向 処	
[採]サイレース錠1mg	1mg1錠	フルニトラゼパム	向 習 処	
[採]サイレース錠2mg	2mg1錠	フルニトラゼパム	向 習 処	
[採]サイレース静注2mg	2mg1管	フルニトラゼパム	向 習 処	
[採]ジアゼパム錠2「トーワ」	2mg1錠	ジアゼパム	向 処	後発品
[採]ジアゼパム錠5「トーワ」	5mg1錠	ジアゼパム	向 処	後発品
[院外]セディール錠10mg	10mg1錠	タンドスピロンクエン酸塩	劇 処	
[院外]2mgセルシン錠	2mg1錠	ジアゼパム	向 処	局方品
[院外]5mgセルシン錠	5mg1錠	ジアゼパム	向 処	局方品
[特]セレナール錠5	5mg1錠	オキサゾラム	向 処	
[採]ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩	向 習 処	後発品
[特]ドラール錠15	15mg1錠	クアゼパム	向 習 処	
[採]トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg1錠	トリアゾラム	向 習 処	後発品
[採]トリクロリールシロップ10%	10%1mL	トリクロホスナトリウム	劇 習 処	局方品
[院外]ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠	トリアゾラム	向 習 処	

112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]フェノバル散10%	10%1g	フェノバルビタール	劇 向 習 処	局方品
[用]フェノバル注射液100mg	10%1mL1管	フェノバルビタール	劇 向 習 処	
[採]プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリ ンジ「ファイザー」	200 μ g50mL1筒	デクスメトミジン塩酸塩	劇 習 処	
[採]プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	0.25mg1錠	プロチゾラム	向 習 処	後発品
[採]ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	3mg1個	ブロマゼパム	向 処	
[採]ホリゾン注射液10mg	10mg1管	ジアゼパム	向 処	
[院外]マイスリー錠10mg	10mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩	向 習 処	局方品
[院外]マイスリー錠5mg	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩	向 習 処	局方品
[採]ミダゾラム注射液10mg「テバ」	10mg2mL1管	ミダゾラム	向 習 処	後発品
[採]メイラックス錠1mg	1mg1錠	ロフラゼブ酸エチル	向 処	局方品
[院外]ユーロジン1mg錠	1mg1錠	エスタゾラム	向 習 処	
[用]ラボナ錠50mg	50mg1錠	ペントバルビタールカルシウム	劇 向 習 処	局方品
[院外]リスミー錠2mg	2mg1錠	リルマザホン塩酸塩水和物	習 処	
[院外]ルネスタ錠1mg	1mg1錠	エスゾピクロン	習 処	
[院外]ルネスタ錠2mg	2mg1錠	エスゾピクロン	習 処	
[院外]レキソタン錠2	2mg1錠	ブロマゼパム	向 処	
[院外]レキソタン錠5	5mg1錠	ブロマゼパム	向 処	
[院外]レンドルミン錠0.25mg	0.25mg1錠	プロチゾラム	向 習 処	局方品
[院外]ワイパックス錠0.5	0.5mg1錠	ロラゼパム	向 処	

113 抗てんかん剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アレビアチン錠100mg	100mg1錠	フェニトイン	処	局方品
[院外]イーケブラ錠500mg	500mg1錠	レベチラセタム	処	
[院外][特]イーケブラドライシロップ50%	50%1g	レベチラセタム	処	
[特]イノベロン錠200mg	200mg1錠	ルフィナミド	処	
[院外]エクセグラン散20%	20%1g	ゾニサミド	劇 処	
[採]エクセグラン錠100mg	100mg1錠	ゾニサミド	劇 処	局方品
[院外]ガバペン錠200mg	200mg1錠	ガバペンチン	処	
[院外]ガバペン錠400mg	400mg1錠	ガバペンチン	処	
[特]ザロンチンシロップ5%	5%1mL	エトスクシミド	処	
[院外]セレニカR顆粒40%	40%1g	バルプロ酸ナトリウム	処	
[院外]セレニカR錠200mg	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	処	局方品

113 抗てんかん剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]セレニカR錠400mg	400mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	処	局方品
[特]ダイアップ坐剤10	10mg1個	ジアゼパム	向 処	
[採]ダイアップ坐剤6	6mg1個	ジアゼパム	向 処	
[採]テグレート錠100mg	100mg1錠	カルバマゼピン	処	
[院外]テグレート錠200mg	200mg1錠	カルバマゼピン	処	
[院外]デパケンR錠100mg	100mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	処	局方品
[採]デパケンR錠200mg	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	処	局方品
[特]トピナ細粒10%	10%1g	トピラマート	処	
[院外]トピナ錠100mg	100mg1錠	トピラマート	処	
[院外]トピナ錠50mg	50mg1錠	トピラマート	処	
[用]ノーベルパール静注用250mg	250mg1瓶	フェノバルビタールナトリウム	劇 向 習 処	
[採]バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	5%1mL	バルプロ酸ナトリウム	処	後発品
[採]ビムパット錠50mg	50mg1錠	ラコサミド	劇 処	
[採]ビムパット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	ラコサミド	劇 処	
[特]ビムパットドライシロップ10%	10%1g	ラコサミド	劇 処	
[採]フィコンパ錠2mg	2mg1錠	ペランパネル水和物	習 処	
[院外]フィコンパ錠4mg	4mg1錠	ペランパネル水和物	習 処	
[院外]フェノバル散10%	10%1g	フェノバルビタール	劇 向 習 処	局方品
[用]フェノバル注射液100mg	10%1mL1管	フェノバルビタール	劇 向 習 処	
[院外]プリミドン錠250mg「日医工」	250mg1錠	プリミドン	処	
[採]ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶	ホスフェニトインナトリウム水和物	劇 処	
[院外]マイスタン錠5mg	5mg1錠	クロバザム	向 習 処	
[院外]ラミクタール錠100mg	100mg1錠	ラモトリギン	劇 処	
[用]ラミクタール錠25mg	25mg1錠	ラモトリギン	劇 処	
[特]ラミクタール錠小児用5mg	5mg1錠	ラモトリギン	劇 処	
[採]リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠	クロナゼパム	向 処	局方品
[採]レベチラセタム錠500mg「明治」	500mg1錠	レベチラセタム	処	後発品
[採]レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	500mg5mL1管	レベチラセタム	処	後発品
[特]レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	50%1g	レベチラセタム	処	後発品

114 解熱鎮痛消炎剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アスピリン「ヨシダ」	10g	アスピリン		局方品

114 解熱鎮痛消炎剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	100mg1個	アセトアミノフェン		
[採]アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	200mg1個	アセトアミノフェン		後発品
[採]アセリオ静注液1000mg/バッグ	1,000mg100mL1袋	アセトアミノフェン	劇 処	
[院外]アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg1個	アセトアミノフェン		
[院外]アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg1個	アセトアミノフェン		
[院外]インテバン坐剤50	50mg1個	インドメタシン	劇 処	局方品
[院外]SG配合顆粒	1g	イソプロピルアンチピリン\アリルイソプロピルアセチル尿素\アセトアミノフェン\無水カフェイン		
[院外]オステラック錠200	200mg1錠	エトドラク	劇	
[採]カロナール細粒20%	20%1g	アセトアミノフェン	劇	後発品
[特]カロナール細粒50%	50%1g	アセトアミノフェン	劇	後発品
[採]カロナール錠200	200mg1錠	アセトアミノフェン		後発品
[採]カロナール錠500	500mg1錠	アセトアミノフェン	劇	後発品
[特]クリノリル錠100	100mg1錠	スリンダク		
[用]ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム	処	
[採]ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg1錠	ジクロフェナクナトリウム	劇 処	後発品
[採]ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	12.5mg1個	ジクロフェナクナトリウム	劇 処	後発品
[採]ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム	劇 処	後発品
[採]ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム	劇 処	後発品
[採]スルピリン注射液250mg「日医工」	25%1mL1管	スルピリン水和物	処	局方品
[採]セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	100mg1錠	セレコキシブ	劇 処	後発品
[院外]セレコックス錠100mg	100mg1錠	セレコキシブ	劇 処	
[採]ソセゴン注射液15mg	15mg1管	ペンタゾシン	劇 向 習 処	
[院外]ソランタール錠100mg	100mg1錠	チアラミド塩酸塩		局方品
[院外]ソレトン錠80	80mg1錠	ザルトプロフェン	劇	局方品
[採]ツートラム錠100mg	100mg1錠	トラマドール塩酸塩	劇 処	
[採]ツートラム錠50mg	50mg1錠	トラマドール塩酸塩	劇 処	
[採]トアラセット配合錠「TC」	1錠	トラマドール塩酸塩\アセトアミノフェン	劇 処	後発品
[採]トラマールOD錠25mg	25mg1錠	トラマドール塩酸塩	劇 処	
[採]トラマールOD錠50mg	50mg1錠	トラマドール塩酸塩	劇 処	
[院外]トラムセット配合錠	1錠	トラマドール塩酸塩\アセトアミノフェン	劇 処	

114 解熱鎮痛消炎剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ナイキサン錠100mg	100mg1錠	ナプロキセン		
[採]ネオビタカイン注5mL	5mL1管	サリチル酸ナトリウム\ジブカイン塩酸塩\臭化カルシウム	劇 処	
[採]ノイロトロピン錠4単位	4単位1錠	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液		
[採]ノイロトロピン注射液3.6単位	3mL1管	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	生 処	
[用]ノルスパンテープ10mg	10mg1枚	ブプレノルフィン	劇 向 習 処	
[用]ノルスパンテープ20mg	20mg1枚	ブプレノルフィン	劇 向 習 処	
[用]ノルスパンテープ5mg	5mg1枚	ブプレノルフィン	劇 向 習 処	
[院外]パラミチンカプセル300mg	300mg1カプセル	ブコローム	劇 処	
[採]ブルフェン錠100	100mg1錠	イブプロフェン		
[院外]ボルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル	ジクロフェナクナトリウム	劇 処	
[院外]ボルタレンサポ12.5mg	12.5mg1個	ジクロフェナクナトリウム	劇 処	局方品
[院外]ボルタレンサポ25mg	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム	劇 処	局方品
[院外]ボルタレンサポ50mg	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム	劇 処	局方品
[院外]ボルタレン錠25mg	25mg1錠	ジクロフェナクナトリウム	劇 処	
[採]ポンタールカプセル250mg	250mg1カプセル	メフェナム酸		
[院外]モービック錠10mg	10mg1錠	メロキシカム	劇	
[用]レパタン坐剤0.2mg	0.2mg1個	ブプレノルフィン塩酸塩	劇 向 習 処	
[院外]ロキソニン錠60mg	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物		局方品
[採]ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物		局方品 後発品
[採]ロピオン静注50mg	50mg5mL1管	フルルビプロフェンアキセチル	劇 処	
[院外]ロルカム錠4mg	4mg1錠	ロルノキシカム	劇	
[採]ワントラム錠100mg	100mg1錠	トラマドール塩酸塩	劇 処	

116 抗パーキンソン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アーテン錠(2mg)	2mg1錠	トリヘキシフェニジル塩酸塩	処	局方品
[特]アキネトン錠1mg	1mg1錠	ビペリデン塩酸塩	処	
[用]アキネトン注射液5mg	0.5%1mL1管	乳酸ビペリデン	劇 処	
[院外]アジレクト錠0.5mg	0.5mg1錠	ラサギリンメシル酸塩	劇 処	
[院外]アジレクト錠1mg	1mg1錠	ラサギリンメシル酸塩	劇 処	
[特]アポカイン皮下注30mg	30mg3mL1筒	アポモルヒネ塩酸塩水和物	劇 処	

116 抗パーキンソン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩	処	後発品
[院外]エクフィナ錠50mg	50mg1錠	サフィナミドメシル酸塩	劇 処	
[院外]エフピーOD錠2.5	2.5mg1錠	セレギリン塩酸塩	劇 覚原 処	
[採]エンタカポン錠100mg「サンド」	100mg1錠	エンタカポン	処	後発品
[院外]オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	オピカポン	劇 処	
[院外]カバサル錠0.25mg	0.25mg1錠	カベルゴリン	劇 処	
[院外]カバサル錠1.0mg	1mg1錠	カベルゴリン	劇 処	
[院外]コムタン錠100mg	100mg1錠	エンタカポン	処	局方品
[院外]シンメトレル細粒10%	10%1g	アマンタジン塩酸塩	処	
[院外]シンメトレル錠50mg	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩	処	
[採]スタレボ配合錠L100	1錠	レボドパ\カルビドパ水和物\エンタ カポン	処	
[採]スタレボ配合錠L50	1錠	レボドパ\カルビドパ水和物\エンタ カポン	処	
[採]セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	2.5mg1錠	セレギリン塩酸塩	劇 覚原 処	後発品
[特]デュオドーパ配合経腸用液	100mL1カセット	レボドパ\カルビドパ水和物	処	
[採]ドパコール配合錠L50	1錠	レボドパ\カルビドパ水和物	処	後発品
[採]ドパストン静注50mg	0.25%20mL1管	レボドパ	処	
[採]ドプスOD錠200mg	200mg1錠	ドロキシドパ	処	
[院外]トレリーフOD錠25mg	25mg1錠	ゾニサミド	劇 処	
[院外]トレリーフOD錠50mg	50mg1錠	ゾニサミド	劇 処	
[採]ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚	ロチゴチン	劇 処	
[院外]ニュープロパッチ18mg	18mg1枚	ロチゴチン	劇 処	
[院外]ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg1枚	ロチゴチン	劇 処	
[採]ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg1枚	ロチゴチン	劇 処	
[採]ニュープロパッチ9mg	9mg1枚	ロチゴチン	劇 処	
[採]ノウリアスト錠20mg	20mg1錠	イストラデフィリン	処	
[特]パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠	プロモクリプチンメシル酸塩	劇 処	
[院外]ハルロピテブ24mg	24mg1枚	ロピニロール塩酸塩	劇 処	
[院外]ハルロピテブ32mg	32mg1枚	ロピニロール塩酸塩	劇 処	
[院外]ハルロピテブ8mg	8mg1枚	ロピニロール塩酸塩	劇 処	
[院外]ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩水和物	劇 処	
[用]プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「 DSEP」	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩水和物	劇 処	後発品
[用]ペルマックス錠250 μ g	250 μ g1錠	ペルゴリドメシル酸塩	劇 処	

116 抗パーキンソン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]ペルマックス錠50 μ g	50 μ g1錠	ペルゴリドメシル酸塩	劇 処	
[採]マドパー配合錠	1錠	レボドパ\ベンセラジド塩酸塩	処	
[用]ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg1錠	プラミペキソール塩酸塩水和物	劇 処	
[用]ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩水和物	劇 処	
[採]メネシット配合錠100	1錠	レボドパ\カルビドパ水和物	処	
[用]レキップCR錠2mg	2mg1錠	ロピニロール塩酸塩	劇 処	
[用]レキップCR錠8mg	8mg1錠	ロピニロール塩酸塩	劇 処	
[特]レキップ錠0.25mg	0.25mg1錠	ロピニロール塩酸塩	劇 処	
[特]レキップ錠1mg	1mg1錠	ロピニロール塩酸塩	劇 処	
[特]レキップ錠2mg	2mg1錠	ロピニロール塩酸塩	劇 処	

117 精神神経用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]アタラックス錠10mg	10mg1錠	ヒドロキシジン塩酸塩	処	
[採]アタラックス-Pカプセル25mg	25mg1カプセル	ヒドロキシジンパモ酸塩	処	
[採]アタラックス-P注射液(25mg/ml)	2.5%1mL1管	ヒドロキシジン塩酸塩	処	
[採]アタラックス-P注射液(50mg/ml)	5%1mL1管	ヒドロキシジン塩酸塩	処	
[院外]アナフラニール錠10mg	10mg1錠	クロミプラミン塩酸塩	処	局方品
[採]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩	処	後発品
[院外]インヴェガ錠6mg	6mg1錠	パリペリドン	劇 処	
[院外]ウインタミン細粒(10%)	10%1g	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	劇 処	
[採]エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	0.5mg1錠	エチゾラム	向 処	後発品
[採]エビリファイ錠1mg	1mg1錠	アリピプラゾール	劇 処	
[院外]エビリファイ錠3mg	3mg1錠	アリピプラゾール	劇 処	
[採]クエチアピン錠25mg「明治」	25mg1錠	クエチアピンのフマル酸塩	劇 処	後発品
[院外]グラマリール錠25mg	25mg1錠	チアプリド塩酸塩	処	局方品
[院外]グラマリール錠50mg	50mg1錠	チアプリド塩酸塩	処	局方品
[採]コントミン筋注25mg	0.5%5mL1管	クロルプロマジン塩酸塩	劇 処	局方品
[採]コントミン糖衣錠25mg	25mg1錠	クロルプロマジン塩酸塩	処	局方品
[院外]サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル	デュロキセチン塩酸塩	劇 処	
[院外]ジェイゾロフト錠25mg	25mg1錠	セルトラリン塩酸塩	劇 処	
[採]ジブレキサ錠2.5mg	2.5mg1錠	オランザピン	劇 処	
[院外]シンメトレル細粒10%	10%1g	アマンタジン塩酸塩	処	
[院外]シンメトレル錠50mg	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩	処	

117 精神神経用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]セルトラリン錠25mg「明治」	25mg1錠	セルトラリン塩酸塩	劇 処	後発品
[院外]セレニカR顆粒40%	40%1g	バルプロ酸ナトリウム	処	
[院外]セレニカR錠200mg	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	処	局方品
[院外]セレニカR錠400mg	400mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	処	局方品
[院外]セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠	ハロペリドール	劇 処	局方品
[採]セレネース注5mg	0.5%1mL1管	ハロペリドール	劇 処	局方品
[院外]セロクエル錠25mg錠	25mg1錠	クエチアピンフマル酸塩	劇 処	局方品
[採]チアブリド錠25mg「テバ」	25mg1錠	チアブリド塩酸塩	処	後発品
[採]テグレトール錠100mg	100mg1錠	カルバマゼピン	処	
[院外]テグレトール錠200mg	200mg1錠	カルバマゼピン	処	
[院外]デパケンR錠100mg	100mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	処	局方品
[採]デパケンR錠200mg	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	処	局方品
[院外]デパス錠0.5mg	0.5mg1錠	エチゾラム	向 処	局方品
[特]デパス錠1mg	1mg1錠	エチゾラム	向 処	局方品
[採]デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	20mg1カプセル	デュロキセチン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ドグマチール錠50mg	50mg1錠	スルピリド	処	局方品
[院外]トフラニール錠10mg	10mg1錠	イミプラミン塩酸塩	処	局方品
[院外]トフラニール錠25mg	25mg1錠	イミプラミン塩酸塩	処	局方品
[採]トリプタノール錠10	10mg1錠	アミトリプチリン塩酸塩	処	局方品
[院外]トリンテリックス錠10mg	10mg1錠	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	劇 処	
[採]ノバミン筋注5mg	0.5%1mL1管	プロクロルペラジンメシル酸塩	処	
[採]ノバミン錠5mg	5mg1錠	プロクロルペラジンマレイン酸塩	処	局方品
[院外]ノリトレン錠10mg	10mg1錠	ノルトリプチリン塩酸塩	劇 処	局方品
[採]パキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	劇 処	
[院外]パキシルCR錠25mg	25mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	劇 処	
[院外]パキシル錠10mg	10mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	劇 処	局方品
[院外]パキシル錠20mg	20mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	劇 処	局方品
[採]バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	5%1mL	バルプロ酸ナトリウム	処	後発品
[院外]プロチアデン錠25	25mg1錠	ドスレピン塩酸塩	処	
[院外][特]モディオダール錠100mg	100mg1錠	モダフィニル	劇 向 処	
[院外]ラツェダ錠20mg	20mg1錠	ルラシドン塩酸塩	劇 処	
[院外]ラミクタール錠100mg	100mg1錠	ラモトリギン	劇 処	
[用]ラミクタール錠25mg	25mg1錠	ラモトリギン	劇 処	
[特]ラミクタール錠小児用5mg	5mg1錠	ラモトリギン	劇 処	

117 精神神経用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]リーゼ錠10mg	10mg1錠	クロチアゼパム	向 処	局方品
[院外]リーゼ錠5mg	5mg1錠	クロチアゼパム	向 処	局方品
[院外]リーマス錠200	200mg1錠	炭酸リチウム	劇 処	
[院外]リスパダール錠1mg	1mg1錠	リスペリドン	劇 処	局方品
[採]リスペリドン錠1mg「トーフ」	1mg1錠	リスペリドン	劇 処	後発品
[採]リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」	0.1%1mL	リスペリドン	劇 処	局方品 後発品
[院外]リタリン錠10mg	10mg1錠	メチルフェニデート塩酸塩	劇 向 処	
[採]リフレックス錠15mg	15mg1錠	ミルタザピン	劇 処	
[採]ルーラン錠4mg	4mg1錠	ペロスピロン塩酸塩水和物	劇 処	
[特]ルジオミール錠10mg	10mg1錠	マプロチリン塩酸塩	処	
[院外]ルジオミール錠25mg	25mg1錠	マプロチリン塩酸塩	処	
[院外]ルボックス錠25	25mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩	処	局方品
[院外]レキサルティ錠1mg	1mg1錠	ブレクスピプラゾール	劇 処	
[院外]レキサルティ錠2mg	2mg1錠	ブレクスピプラゾール	劇 処	
[特]ロナセン錠4mg	4mg1錠	ブロナンセリン	劇 処	

118 総合感冒剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]PL配合顆粒	1g	サリチルアミド\アセトアミノフェン\無 水カフェイン\プロメタジンメチレンジサ リチル酸塩	劇	

119 その他の中枢神経系用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アイモビーグ皮下注70mgペン	70mg1mL1キット	エレヌマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[用]アジョビ皮下注225mgシリンジ	225mg1.5mL1筒	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[院外]アリセプトD錠10mg	10mg1錠	ドネペジル塩酸塩	劇 処	
[院外]アリセプトD錠3mg	3mg1錠	ドネペジル塩酸塩	劇 処	
[院外]アリセプトD錠5mg	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩	劇 処	
[院外]アリセプトドライシロップ1%	1%1g	ドネペジル塩酸塩	劇 処	
[採]エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	30mg100mL1キット	エダラボン	処	後発品
[用]エムガルティ皮下注120mgオートインジェ クター	120mg1mL1キット	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[用]ケシンプタ皮下注20mgペン	20mg0.4mL1キット	オフアツムマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	

119 その他の中枢神経系用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]コレアジン錠12.5mg	12.5mg1錠	テトラベナジン	劇 処	
[院外]サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル	デュロキセチン塩酸塩	劇 処	
[院外]サノレックス錠0.5mg	0.5mg1錠	マジンドール	劇 向 習 処	
[院外]セリンクロ錠10mg	10mg1錠	ナルメフェン塩酸塩水和物	劇 処	
[用]セレジストOD錠5mg	5mg1錠	タルチレリン水和物	処	局方品
[用]タイサブリ点滴静注300mg	300mg15mL1瓶	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[院外]タウリン散98%「大正」	98%1g	タウリン		
[採]タリージェ錠10mg	10mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩	処	
[採]タリージェ錠5mg	5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩	処	
[採]デエビゴ錠2.5mg	2.5mg1錠	レンボレキサント	習 処	
[院外]デエビゴ錠5mg	5mg1錠	レンボレキサント	習 処	
[院外]テクフィデラカプセル120mg	120mg1カプセル	フマル酸ジメチル	処	
[院外]テクフィデラカプセル240mg	240mg1カプセル	フマル酸ジメチル	処	
[採]デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	20mg1カプセル	デュロキセチン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	10mg1錠	ドネベジル塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」	3mg1錠	ドネベジル塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg1錠	ドネベジル塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ニコリンH注射液0.5g	25%2mL1管	シチコリン	処	
[採]ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚	ロチゴチン	劇 処	
[院外]ニュープロパッチ18mg	18mg1枚	ロチゴチン	劇 処	
[院外]ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg1枚	ロチゴチン	劇 処	
[採]ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg1枚	ロチゴチン	劇 処	
[採]ニュープロパッチ9mg	9mg1枚	ロチゴチン	劇 処	
[院外]ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩水和物	劇 処	
[用]プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩水和物	劇 処	後発品
[採]プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	25mg1錠	プレガバリン	処	後発品
[採]プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	75mg1錠	プレガバリン	処	後発品
[採]プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「サワイ」	1mg1mL1管	プロチレリン酒石酸塩水和物	処	後発品
[院外]ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	スボレキサント	習 処	
[院外]ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	スボレキサント	習 処	
[院外]メマリーOD錠10mg	10mg1錠	メマンチン塩酸塩	劇 処	
[院外]メマリーOD錠20mg	20mg1錠	メマンチン塩酸塩	劇 処	
[院外]メマリーOD錠5mg	5mg1錠	メマンチン塩酸塩	劇 処	

119 その他の中枢神経系用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	10mg1錠	メマンチン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	メマンチン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg1錠	メマンチン塩酸塩	劇 処	後発品
[特]ラジカット点滴静注バッグ30mg	30mg100mL1キット	エダラボン	処	局方品
[採]ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg1錠	ラメルテオン	処	後発品
[院外]リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg1枚	リバスチグミン	劇 処	
[院外]リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚	リバスチグミン	劇 処	
[院外]リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg1枚	リバスチグミン	劇 処	
[院外]リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚	リバスチグミン	劇 処	
[用]リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	13.5mg1枚	リバスチグミン	劇 処	後発品
[用]リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	18mg1枚	リバスチグミン	劇 処	後発品
[採]リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	4.5mg1枚	リバスチグミン	劇 処	後発品
[採]リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	9mg1枚	リバスチグミン	劇 処	後発品
[院外]リリカOD錠25mg	25mg1錠	プレガバリン	処	
[院外]リリカOD錠75mg	75mg1錠	プレガバリン	処	
[院外]リルテック錠50	50mg1錠	リルゾール	処	
[院外]レイボー錠100mg	100mg1錠	ラスミジタンコハク酸塩	劇 処	
[院外]レイボー錠50mg	50mg1錠	ラスミジタンコハク酸塩	劇 処	
[院外]レグナイト錠300mg	300mg1錠	ガバペンチン エナカルビル	処	
[院外]レミッチOD錠2.5 μ g	2.5 μ g1錠	ナルフラフィン塩酸塩	劇 処	
[用]レミニールOD錠4mg	4mg1錠	ガラントミン臭化水素酸塩	劇 処	
[採]レミニールOD錠8mg	8mg1錠	ガラントミン臭化水素酸塩	劇 処	
[院外]ロゼレム錠8mg	8mg1錠	ラメルテオン	処	

121 局所麻酔剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アナペイン注2mg/mL(100mL)	0.2%100mL1袋	ロピバカイン塩酸塩水和物	劇 処	
[採]アナペイン注7.5mg/mL(10mL)	0.75%10mL1管	ロピバカイン塩酸塩水和物	劇 処	
[特]エムラクリーム	1g	リドカインヘプロピトカイン	劇 処	
[採]カルボカインアンプル注2%(10mL)	2%10mL1管	メピバカイン塩酸塩	劇 処	局方品
[採]キシロカイン液「4%」	4%1mL	リドカイン塩酸塩		
[採]キシロカインゼリー2%	2%1mL	リドカイン塩酸塩		
[採]キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1:100,000)含有	0.5%10mLバイアル	リドカイン塩酸塩ヘアドレナリン(エピ ネフリン)	劇 処	

121 局所麻酔剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有	1%10mLバイアル	リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピ ネフリン)	劇 処	
[採]キシロカイン注射液「2%」エピレナミン (1:80,000)含有	2%10mLバイアル	リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピ ネフリン)	劇 処	
[採]キシロカインビスカス2%	2%1mL	リドカイン塩酸塩	劇	
[採]キシロカインポンプスプレー8%	1g	リドカイン	劇	後発品
[特]ペンレステープ18mg	(18mg)30.5mm×50. 0mm1枚	リドカイン	劇	
[採]マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管	ブピバカイン塩酸塩水和物	劇 処	
[採]マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管	ブピバカイン塩酸塩水和物	劇 処	
[採]リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 (10mL)	0.5%10mL1管	リドカイン塩酸塩	劇 処	局方品 後発品
[採]リドカイン塩酸塩注1%「日新」(10mL)	1%10mL1管	リドカイン塩酸塩	劇 処	局方品 後発品
[採]リドカイン塩酸塩注2%「日新」(10mL)	2%10mL1管	リドカイン塩酸塩	劇 処	局方品 後発品
[採]リドカインテープ18mg「NP」	(18mg)30.5mm×50. 0mm1枚	リドカイン	劇	後発品

122 骨格筋弛緩剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ゼオメイン筋注用100単位	100単位1瓶	インコボツリヌストキシンA	生 毒 処	
[採]ゼオメイン筋注用50単位	50単位1瓶	インコボツリヌストキシンA	生 毒 処	
[採]ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	ダントロレンナトリウム水和物	処	
[採]ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	ダントロレンナトリウム水和物	処	
[採]ボトックス注用100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素	生 毒 処	
[採]ボトックス注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素	生 毒 処	
[院外]リンラキサー錠125mg	125mg1錠	クロルフェネシンカルバミン酸エステル		局方品
[採]ロクロニウム臭化物静注液 25mg/2.5mL「マルイシ」	25mg2.5mL1瓶	ロクロニウム臭化物	毒 処	後発品
[採]ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg5mL1瓶	ロクロニウム臭化物	毒 処	後発品

123 自律神経剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ウブレチド錠5mg	5mg1錠	ジスチグミン臭化物	毒 処	局方品
[院外]グラндаキシン錠50	50mg1錠	トフィソパム	処	

123 自律神経剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]チアトンカプセル10mg	10mg1カプセル	チキジウム臭化物		
[採]ベサコリン散5%	5%1g	ベタネコール塩化物	劇	
[用]メスチノン錠60mg	60mg1錠	ピリドスチグミン臭化物	劇 処	

124 鎮けい剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 (1mL)	0.05%1mL1筒	アトロピン硫酸塩水和物	劇 処	後発品
[院外]アロフト錠20mg	20mg1錠	アフロクアロン	処	
[採]エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩	処	後発品
[採]ギャバロン錠5mg	5mg1錠	バクロフェン	劇 処	局方品
[採]ギャバロン髄注0.005%1mL	0.005%1mL1管	バクロフェン	劇 処	
[採]ギャバロン髄注0.05%20mL	0.05%20mL1管	バクロフェン	劇 処	
[採]ギャバロン髄注0.2%5mL	0.2%5mL1管	バクロフェン	劇 処	
[採]チザニジン錠1mg「サワイ」	1mg1錠	チザニジン塩酸塩	処	後発品
[院外]テルネリン錠1mg	1mg1錠	チザニジン塩酸塩	処	
[採]パバベリン塩酸塩注40mg「日医工」	4%1mL1管	パバベリン塩酸塩	処	局方品
[採]ブスコパン錠10mg	10mg1錠	ブチルスコポラミン臭化物		
[採]ブチルスコポラミン臭化物注20mg「トーワ」	2%1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物	劇 処	後発品
[院外]ミオナール錠50mg	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩	処	
[採]硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管	硫酸マグネシウム水和物	処	局方品

129 その他の末梢神経系用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]サレドカプセル100	100mg1カプセル	サリドマイド	毒 処	
[用]サレドカプセル50	50mg1カプセル	サリドマイド	毒 処	

131 眼科用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アイファガン点眼液0.1%	0.1%1mL	グリモニジン酒石酸塩	処	
[院外]アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL	グリモニジン酒石酸塩、グリソラミド	処	
[院外]アジマイシン点眼液1%＜製造番号 R008以降＞	1%1mL	アジスロマイシン水和物	処	

131 眼科用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶	アトロピン硫酸塩水和物	劇	
[採]アレジオンLX点眼液0.1%	0.1%1mL	エピナスチン塩酸塩		
[院外]アレジオン点眼液0.05%	0.05%1mL	エピナスチン塩酸塩		
[院外]エイゾプト懸濁性点眼液1%	1%1mL	布林ゾラミド	処	
[院外]エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL	オミデネパグ イソプロピル	劇 処	
[院外]エコリシン眼軟膏	1g	エリスロマイシンラクトビオン酸塩\ニコ スチンメタンスルホン酸ナトリウム	処	
[院外]キサラン点眼液0.005%	0.005%1mL	ラタノプロスト	処	
[院外]グラナテック点眼液0.4%	0.4%1mL	リバスジル塩酸塩水和物	処	
[院外]クラビット点眼液1.5%	1.5%1mL	レボフロキサシン水和物	処	局方品
[採]グリセオール注(200mL)	200mL1袋	濃グリセリン\果糖	処	
[院外]ゲンタマイシン点眼液0.3%「日点」	3mg1mL	ゲンタマイシン硫酸塩	劇 処	後発品
[院外]コソプト配合点眼液	1mL	ドルゾラミド塩酸塩\チモロールマレイ ン酸塩	処	局方品
[採]サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶	ピロカルピン塩酸塩	劇	
[院外]シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」	0.02%5mL1瓶	シアノコバラミン		後発品
[採]ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶	ジクアホソルナトリウム	処	
[採]スコピゾル眼科用液		ヒドロキシエチルセルロース\塩化ナト リウム\塩化カリウム\乾燥炭酸ナト リウム\リン酸水素ナトリウム水和物 \ホウ酸		
[採]ゾピラックス眼軟膏3%	3%1g	アシクロビル		局方品
[院外]タプロス点眼液0.0015%	0.0015%1mL	タフルプロスト	劇 処	
[採]タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g	オフロキサシン	処	
[特]タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	タクロリムス水和物	劇 処	
[院外]チモプトールXE点眼液0.5%	0.5%1mL	チモロールマレイ ン酸塩		
[院外]チモプトール点眼液0.5%	0.5%1mL	チモロールマレイ ン酸塩		
[採]チモロール点眼液0.5%「ニットー」	0.5%1mL	チモロールマレイ ン酸塩		後発品
[院外]トスフロ点眼液0.3%	0.3%1mL	トスフロキサシントシル酸塩水和物	処	
[採]ドルモロール配合点眼液「ニットー」	1mL	ドルゾラミド塩酸塩\チモロールマレイ ン酸塩	処	局方品 後発品
[採]ニフラン点眼液0.1%	0.1%1mL	プラノプロフェン		
[採]ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL	フェニレフリン塩酸塩		
[採]ネオメドロールEE軟膏	1g	フラジオマイシン硫酸塩\メチルブレド ニゾロン	処	
[院外]パタノール点眼液0.1%	0.1%1mL	オロパタジン塩酸塩		
[採]ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ト	0.1%5mL1瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム		後発品

131 眼科用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
ーワ」				
[院外]ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム		局方品
[特]ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.3%0.4mL1個	精製ヒアルロン酸ナトリウム		局方品
[特]PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%1mL	ポリビニルアルコールヨウ素		
[用]ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg1g	ピマリシン	処	
[採]ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL1瓶	ピレノキシン		後発品
[特]プリビナ点眼液0.5mg/mL	0.05%1mL	ナファゾリン硝酸塩		
[採]フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」	0.02%1mL	フルオロメトロン		後発品
[採]フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	0.1%1mL	フルオロメトロン		後発品
[院外]プレドニン眼軟膏	0.25%1g	プレドニゾロン酢酸エステル		
[採]プロナック点眼液0.1%	0.1%1mL	ブロムフェナクナトリウム水和物		局方品
[院外]バストロン点眼用0.5%	5mg1mL(溶解後の液として)	セフメノキシム塩酸塩	処	
[採]ベノキシル点眼液0.4%	0.4%1mL	オキシブプロカイン塩酸塩		
[院外]ミケランLA点眼液2%	2%1mL	カルテオロール塩酸塩		
[院外]ミケルナ配合点眼液	1mL	カルテオロール塩酸塩\ラタノプロスト	処	
[採]ミドリンM点眼液0.4%	0.4%1mL	トロピカミド		
[採]ミドリンP点眼液	1mL	トロピカミド\フェニレフリン塩酸塩		
[院外]ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL1本	レバミピド		
[院外]モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	0.5%1mL	モキシフロキサシン塩酸塩	処	後発品
[採]ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	0.005%1mL	ラタノプロスト	処	後発品
[院外]リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL	レボカバスチン塩酸塩		
[採]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		
[採]ルミガン点眼液0.03%	0.03%1mL	ビマトプロスト	処	
[採]レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	1.5%1mL	レボフロキサシン水和物	処	局方品 後発品

132 耳鼻科用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アラミスト点鼻液27.5 μ g 120噴霧用	5mg10g1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	処	
[院外]エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	5.6mg1瓶	デキサメタゾンシペシル酸エステル	処	
[採]ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」	5%1mL	ジオクチルソジウムスルホサキシネート		後発品

132 耳鼻科用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL	オフロキサシン	処	
[院外]ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	9mg18g1瓶	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	処	
[採]プリビナ液0.05%	0.05%1mL	ナファゾリン硝酸塩		
[院外]フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g「JG」56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル		後発品
[用]バストロン耳鼻科用1%	10mg1mL(溶解後の液として)	セフメノキシム塩酸塩	処	
[院外]リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶	レボカバステチン塩酸塩		
[採]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		

133 鎮痛剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	イフェンブロジル酒石酸塩		後発品
[採]セファドール錠25mg	25mg1錠	ジフェニドール塩酸塩		
[院外]セロクラール錠20mg	20mg1錠	イフェンブロジル酒石酸塩		局方品
[採]トラベルミン配合錠	1錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩、ジプロフィリン		
[採]ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg1錠	ベタヒスチンメシル酸塩	処	後発品
[院外]メリスロン錠6mg	6mg1錠	ベタヒスチンメシル酸塩	処	局方品

190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩	劇 処	
[採]メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	50mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩	劇 処	後発品

211 強心剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]イノバン注0.3%シリンジ	0.3%50mL1筒	ドパミン塩酸塩	劇 処	
[採]エホチール注10mg	1%1mL1管	エチレフリン塩酸塩	劇 処	
[院外]カフェイン水和物「VTRS」原末	1g	カフェイン水和物	劇	局方品
[院外]カルゲート錠10	10mg1錠	デノバミン		
[採]ジギラノゲン注0.4mg	0.02%2mL1管	デスラノシド	劇 処	局方品

211 強心剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ジゴシン錠0.25mg	0.25mg1錠	ジゴキシン	劇 処	局方品
[採]ジゴシン注0.25mg	0.025%1mL1管	ジゴキシン	劇 処	局方品
[院外]タウリン散98%「大正」	98%1g	タウリン		
[採]ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキッ ト「KCC」	0.3%200mL1袋	ドパミン塩酸塩	劇 処	局方品 後発品
[採]ドブタミン持続静注150mgシリンジ「 KKC」	0.3%50mL1筒	ドブタミン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ネオフィリン注PL250mg	2.5%10mL1管	アミノフィリン水和物	処	局方品
[用]ノイキノン錠10mg	10mg1錠	ユビデカレノン		
[採]ピモベンダン錠2.5mg「TE」	2.5mg1錠	ピモベンダン	処	後発品
[院外]プロタノールS錠15mg	15mg1錠	dI-イソプレナリン塩酸塩	劇	
[用]ミリラー注射液10mg	10mg10mL1管	ミリリノン	劇 処	
[採]ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg1錠	メチルジゴキシン	劇 処	
[採]エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	4%1mL1管	エフェドリン塩酸塩	劇 処	局方品

212 不整脈用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL1管	アミオダロン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩	毒 処	後発品
[採]アミサリン注100mg	10%1mL1管	プロカインアミド塩酸塩	処	局方品
[採]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠	アロチノロール塩酸塩	処	
[院外]アンカロン錠100	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩	毒 処	局方品
[採]インデラル錠10mg	10mg1錠	プロプラノロール塩酸塩	劇 処	局方品
[採]オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶	ランジオロール塩酸塩	劇 処	
[院外]サンリズムカプセル25mg	25mg1カプセル	ピルシカイニド塩酸塩水和物	劇 処	局方品
[採]サンリズム注射液50	50mg5mL1管	ピルシカイニド塩酸塩水和物	劇 処	
[院外]シベノール錠100mg	100mg1錠	シベンゾリンコハク酸塩	劇 処	局方品
[特]シベノール錠50mg	50mg1錠	シベンゾリンコハク酸塩	劇 処	局方品
[院外]セロケン錠20mg	20mg1錠	メトプロロール酒石酸塩	劇 処	局方品
[院外][特]ソタコール錠40mg	40mg1錠	ソタロール塩酸塩	処	
[用]タンボコール錠50mg	50mg1錠	フレカイニド酢酸塩	劇 処	局方品
[採]テノーミン錠50	50mg1錠	アテノロール	処	
[採]ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「ト ーワ」	0.625mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩	処	後発品
[採]ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ト ー	2.5mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩	処	局方品

212 不整脈用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
ワ」				後発品
[採]ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	25mg1カプセル	ピルシカイニド塩酸塩水和物	劇 処	後発品
[用]ベプリコール錠100mg	100mg1錠	ベプリジル塩酸塩水和物	劇 処	
[院外]メインテート錠0.625mg	0.625mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩	処	局方品
[院外]メインテート錠5mg	5mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩	処	局方品
[院外]メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩	劇 処	
[採]メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	50mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩	劇 処	後発品
[院外]リスモダンR錠150mg	150mg1錠	ジソピラミドリン酸塩	劇 処	
[採]リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	2%5mL1筒	リドカイン	劇 処	後発品
[採]リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1%200mL1袋	リドカイン	劇 処	局方品 後発品
[採]ワソラン静注5mg	0.25%2mL1管	ペラパミル塩酸塩	劇 処	局方品

213 利尿剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アゾセミド錠30mg「DSEP」	30mg1錠	アゾセミド	処	後発品
[採]アゾセミド錠60mg「DSEP」	60mg1錠	アゾセミド	処	後発品
[院外]アルダクトンA細粒10%	10%1g	スピロラク톤	処	
[院外]アルダクトンA錠25mg	25mg1錠	スピロラク톤	処	局方品
[採]イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70%30g1個	イソソルビド	処	
[採]イソソルビド内用液70%「CEO」	70%1mL	イソソルビド	処	後発品
[院外]イソバイドシロップ70%	70%1mL	イソソルビド	処	
[採]カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム	劇 処	後発品
[採]サムスカOD錠30mg	30mg1錠	トルバプタン	劇 処	
[採]サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	トルバプタン	劇 処	
[採]サムタス点滴静注用16mg	16mg1瓶	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	劇 処	
[採]サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	劇 処	
[採]スピロラク톤錠25mg「トーワ」	25mg1錠	スピロラク톤	処	後発品
[院外]ダイアート錠30mg	30mg1錠	アゾセミド	処	局方品
[院外]ダイアート錠60mg	60mg1錠	アゾセミド	処	局方品
[採]ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	アセタゾラミド	処	

213 利尿剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	アセタゾラミドナトリウム	処	
[採]フルイトラン錠2mg	2mg1錠	トリクロルメチアジド	処	局方品
[採]フロセミド錠20mg「NP」	20mg1錠	フロセミド	処	後発品
[採]フロセミド錠40mg「NP」	40mg1錠	フロセミド	処	後発品
[採]フロセミド注射液20mg「日医工」	20mg1管	フロセミド	処	後発品
[院外]ラシックス錠20mg	20mg1錠	フロセミド	処	局方品
[院外]ラシックス錠40mg	40mg1錠	フロセミド	処	局方品
[採]ルブラック錠4mg	4mg1錠	トラセミド	処	

214 血圧降下剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アーチスト錠10mg	10mg1錠	カルベジロール	処	局方品
[院外]アーチスト錠2.5mg	2.5mg1錠	カルベジロール	処	局方品
[院外]アイミクス配合錠HD	1錠	イルベサルタンヘアムロジピンベシル酸塩	劇 処	局方品
[院外]アイミクス配合錠LD	1錠	イルベサルタンヘアムロジピンベシル酸塩	劇 処	局方品
[採]アジルバ錠20mg	20mg1錠	アジルサルタン	処	
[採]アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	16mg1錠	アゼルニジピン	処	局方品 後発品
[院外]アテディオ配合錠	1錠	バルサルタンヘシルニジピン	処	
[採]アテレック錠10	10mg1錠	シルニジピン	処	局方品
[採]アテレック錠5	5mg1錠	シルニジピン	処	局方品
[院外]アバプロ錠100mg	100mg1錠	イルベサルタン	処	局方品
[院外]アルドメット錠250	250mg1錠	メチルドパ水和物	処	局方品
[採]イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠	イミダプリル塩酸塩	処	後発品
[院外]イルトラ配合錠LD	1錠	イルベサルタンヘトリクロルメチアジド	処	
[採]イルベサルタン錠100mg「DSPB」	100mg1錠	イルベサルタン	処	局方品 後発品
[特]エースコール錠2mg	2mg1錠	テモカプリル塩酸塩	処	局方品
[特]エカード配合錠HD	1錠	カンデサルタン シレキセチルヘヒドロクロロチアジド	処	局方品
[院外]エックスフォージ配合錠	1錠	バルサルタンヘアムロジピンベシル酸塩	劇 処	
[採]エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩	処	局方品 後発品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	ウラビジル	処	
[採]エンレスト錠100mg	100mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	処	
[採]エンレスト錠200mg	200mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	処	
[採]オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	オルメサルタン メドキシミル	処	後発品
[院外]オルメテックOD錠20mg	20mg1錠	オルメサルタン メドキシミル	処	
[特]カプトプリル錠25mg「日医工」	25mg1錠	カプトプリル	処	後発品
[特]カムシア配合錠LD「ニプロ」	1錠	カンデサルタン シレキセチル\アムロジピンベシル酸塩	劇 処	局方品 後発品
[院外]カルデナリン錠1mg	1mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩	処	局方品
[院外]カルデナリン錠4mg	4mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩	処	局方品
[院外]カルブロック錠16mg	16mg1錠	アゼルニジピン	処	局方品
[院外]カルブロック錠8mg	8mg1錠	アゼルニジピン	処	局方品
[採]カルベジロール錠10mg「トーワ」	10mg1錠	カルベジロール	処	後発品
[採]カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	カルベジロール	処	後発品
[特]カンデサルタン錠2mg「あすか」	2mg1錠	カンデサルタン シレキセチル	処	後発品
[採]カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg1錠	カンデサルタン シレキセチル	処	局方品 後発品
[院外]コディオ配合錠EX	1錠	バルサルタン\ヒドロクロロチアジド	処	局方品
[特]コディオ配合錠MD	1錠	バルサルタン\ヒドロクロロチアジド	処	局方品
[特]コバシル錠2mg	2mg1錠	ペリンドプリルエルブミン	処	
[院外]ザクラス配合錠HD	1錠	アジルサルタン\アムロジピンベシル酸塩	劇 処	
[院外]ザクラス配合錠LD	1錠	アジルサルタン\アムロジピンベシル酸塩	劇 処	
[採]セララ錠50mg	50mg1錠	エブレノン	処	局方品
[院外]セレクトール錠200mg	200mg1錠	セリプロロール塩酸塩	劇 処	
[院外]セロケン錠20mg	20mg1錠	メトプロロール酒石酸塩	劇 処	局方品
[院外]タナトリル錠5	5mg1錠	イミダプリル塩酸塩	処	局方品
[特]ディオバン錠20mg	20mg1錠	バルサルタン	処	局方品
[院外]ディオバン錠80mg	80mg1錠	バルサルタン	処	局方品
[採]テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg1錠	テルミサルタン	処	局方品 後発品
[採]ドキサゾシン錠1mg「テバ」	1mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩	処	後発品
[院外]ドキサゾシン錠4mg「テバ」	4mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩	処	局方品 後発品

214 血圧降下剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL1管	ニトロプルシドナトリウム水和物	毒 処	
[採]ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	5mg10mL1管	ニトログリセリン	劇 処	後発品
[採]ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	50mg100mL1袋	ニトログリセリン	劇 処	後発品
[院外]ニバジル錠4mg	4mg1錠	ニルバジピン	劇 処	局方品
[院外]ニューロタン錠50mg	50mg1錠	ロサルタンカリウム	処	局方品
[特]バルサルタン錠20mg「DSEP」	20mg1錠	バルサルタン	処	後発品
[院外]バルサルタン錠80mg「DSEP」	80mg1錠	バルサルタン	処	局方品 後発品
[採]ビソノテープ2mg	2mg1枚	ビソプロロール	処	
[採]ビソノテープ4mg	4mg1枚	ビソプロロール	処	
[特]ビソノテープ8mg	8mg1枚	ビソプロロール	処	
[院外]プレメント配合錠LD	1錠	ロサルタンカリウムヘヒドロクロロチアジド	処	局方品
[特]プロプレス錠2	2mg1錠	カンデサルタン シレキセチル	処	局方品
[院外]プロプレス錠8	8mg1錠	カンデサルタン シレキセチル	処	局方品
[特]ペルジピンLAカプセル20mg	20mg1カプセル	ニカルジピン塩酸塩	処	
[院外]ミカムロ配合錠AP	1錠	テルミサルタンヘアムロジピンベシル酸塩	劇 処	
[院外]ミカムロ配合錠BP	1錠	テルミサルタンヘアムロジピンベシル酸塩	劇 処	
[院外]ミカルディス錠40mg	40mg1錠	テルミサルタン	処	局方品
[院外]ミケランLAカプセル15mg	15mg1カプセル	カルテオロール塩酸塩	処	
[特]ミコンビ配合錠BP	1錠	テルミサルタンヘヒドロクロロチアジド	処	局方品
[採]ミネプロ錠1.25mg	1.25mg1錠	エサキセレノン	処	
[院外]ミネプロ錠2.5mg	2.5mg1錠	エサキセレノン	処	
[院外]ユニシア配合錠HD	1錠	カンデサルタン シレキセチルヘアムロジピンベシル酸塩	劇 処	局方品
[院外]ラジレス錠150mg	150mg1錠	アリスキレンフマル酸塩	処	
[院外]レザルタス配合錠HD	1錠	オルメサルタン メドキシミルヘアゼルニジピン	処	
[院外]レニベース錠5	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩	処	局方品
[院外]ローガン錠10mg	10mg1錠	アモスラロール塩酸塩	処	局方品
[特]ワイテンス錠2mg	2mg1錠	グアナベンズ酢酸塩	劇 処	

216 血管収縮剤

216 血管収縮剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アマーヅ錠2.5mg	2.5mg1錠	ナラトリプタン塩酸塩	劇 処	
[院外]イミグラン錠50	50mg1錠	スマトリプタンコハク酸塩	劇 処	
[採]イミグランキット皮下注3mg	3mg0.5mL1筒	スマトリプタンコハク酸塩	劇 処	
[院外]イミグラン点鼻液20	20mg0.1mL1個	スマトリプタン	劇 処	
[用]スマトリプタン錠50mg「YD」	50mg1錠	スマトリプタンコハク酸塩	劇 処	後発品
[採]ネオシネジンコーワ注1mg	0.1%1mL1管	フェニレフリン塩酸塩	劇 処	
[院外]マクサルTRPD錠10mg	10mg1錠	リザトリプタン安息香酸塩	劇 処	
[採]メトリジン錠2mg	2mg1錠	ミドドリン塩酸塩	処	
[特]レルパックス錠20mg	20mg1錠	エレトリプタン臭化水素酸塩	劇 処	

217 血管拡張剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アイトロール錠20mg	20mg1錠	一硝酸イソソルビド	処	局方品
[特]アダラートCR錠10mg	10mg1錠	ニフェジピン	劇 処	
[院外]アダラートCR錠20mg	20mg1錠	ニフェジピン	劇 処	
[採]アムロジピン錠2.5mg「明治」	2.5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩	劇 処	後発品
[採]アムロジピン錠5mg「明治」	5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩	劇 処	局方品 後発品
[採]一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg1錠	一硝酸イソソルビド	処	後発品
[採]エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩	処	局方品 後発品
[特]カンデサルタン錠2mg「あすか」	2mg1錠	カンデサルタン シレキセチル	処	後発品
[採]カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg1錠	カンデサルタン シレキセチル	処	局方品 後発品
[院外]コニール錠4	4mg1錠	ベニジピン塩酸塩	劇 処	局方品
[採]コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	ジラゼプ塩酸塩水和物	処	
[院外]シグマート錠5mg	5mg1錠	ニコランジル	処	
[採]硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg1枚	硝酸イソソルビド	処	後発品
[採]ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ニコランジル錠5mg「サワイ」	5mg1錠	ニコランジル	処	後発品
[採]ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg1瓶	ニコランジル	処	後発品
[採]ニトロール錠5mg	5mg1錠	硝酸イソソルビド	処	局方品
[採]ニトロール注5mg	0.05%10mL1管	硝酸イソソルビド	処	

217 血管拡張剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	5mg10mL1管	ニトログリセリン	劇 処	後発品
[採]ニトログリセリン点滴静注 50mg/100mL「TE」	50mg100mL1袋	ニトログリセリン	劇 処	後発品
[用]ニトロダームTTS25mg	(25mg)10cm(2)1枚	ニトログリセリン	劇 処	
[採]ニフェジピン錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ニフェジピン	劇 処	後発品
[採]ニフェジピン錠20mg「日医工」	20mg1錠	ニフェジピン	劇 処	後発品
[採]ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	5mg1カプセル	ニフェジピン	劇 処	後発品
[特]ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ニフェジピン	劇 処	後発品
[採]ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ニフェジピン	劇 処	後発品
[院外]ノルバスク錠2.5mg	2.5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩	劇 処	局方品
[院外]ノルバスク錠5mg	5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩	劇 処	局方品
[採]ハンプ注射用1000	1,000 μ g1瓶	カルペリチド(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]フランドルテープ40mg	40mg1枚	硝酸イソソルビド	処	
[特]プロブレス錠2	2mg1錠	カンデサルタン シレキセチル	処	局方品
[院外]プロブレス錠8	8mg1錠	カンデサルタン シレキセチル	処	局方品
[採]ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠	ベニジピン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ペルサンチン錠25mg	25mg1錠	ジピリダモール	処	
[採]ヘルベッサールRカプセル100mg	100mg1カプセル	ジルチアゼム塩酸塩	処	局方品
[採]ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶	ニトログリセリン	劇 処	
[院外]ミリステープ5mg	(5mg)4.05cm $\times$ 4.50 cm1枚	ニトログリセリン	劇 処	
[院外]レニベース錠5	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩	処	局方品
[採]ワソラン錠40mg	40mg1錠	ベラパミル塩酸塩	処	局方品

218 高脂血症用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アトーゼット配合錠LD	1錠	エゼチミブ\アトルバスタチンカルシウム水和物	処	
[採]アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	アトルバスタチンカルシウム水和物	処	後発品
[採]イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「日医工」	900mg1包	イコサペント酸エチル		後発品
[採]エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg1錠	エゼチミブ	処	後発品
[院外]エパデールS900	900mg1包	イコサペント酸エチル		局方品
[採]オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「 武田テバ」	2g1包	オメガ-3脂肪酸エチル		後発品
[院外]クレストール錠2.5mg	2.5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム	処	

218 高脂血症用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]コレパン錠500mg	500mg1錠	コレステミド	処	局方品
[院外]ゼチーア錠10mg	10mg1錠	エゼチミブ	処	
[院外]トライコア錠80mg	80mg1錠	フェノフィブラート	処	
[採]パルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠	ペマフィブラート	処	
[採]ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」	1mg1錠	ピタバスタチンカルシウム	処	局方品 後発品
[採]ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」	2mg1錠	ピタバスタチンカルシウム	処	局方品 後発品
[採]プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	10mg1錠	プラバスタチンナトリウム	処	局方品 後発品
[院外]ベザトールSR錠200mg	200mg1錠	ベザフィブラート	処	局方品
[採]ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	200mg1錠	ベザフィブラート	処	局方品 後発品
[院外]メバロチン錠10	10mg1錠	プラバスタチンナトリウム	処	局方品
[院外]リバロ錠1mg	1mg1錠	ピタバスタチンカルシウム	処	局方品
[院外]リバロ錠2mg	2mg1錠	ピタバスタチンカルシウム	処	局方品
[院外]リピトール錠10mg	10mg1錠	アトルバスタチンカルシウム水和物	処	局方品
[院外]リポバス錠5	5mg1錠	シンバスタチン	処	局方品
[特]レパーサ皮下注420mgオートミニドーズ ー	420mg3.5mL1キット	エボロクマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[院外]ローコール錠30mg	30mg1錠	フルバスタチンナトリウム	処	
[院外]ロスーゼット配合錠HD	1錠	エゼチミブ\ロスバスタチンカルシウム	処	
[院外]ロスーゼット配合錠LD	1錠	エゼチミブ\ロスバスタチンカルシウム	処	
[採]ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム	処	後発品
[院外]ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包	オメガー3脂肪酸エチル		
[特]ロレルコ錠250mg	250mg1錠	プロブコール	処	局方品

219 その他の循環器官用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μ g「タカタ」	20 μ g1瓶	アルプロスタジル アルファデクス	劇 処	後発品
[採]アルプロスタジルアルファデクス点滴静注 用500 μ g「タカタ」	500 μ g1瓶	アルプロスタジル アルファデクス	劇 処	後発品
[採]アルプロスタジル注10 μ g「F」	10 μ g2mL1管	アルプロスタジル	劇 処	後発品
[採]イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サ ワイ」	20mg1錠	イフェンプロジル酒石酸塩		後発品
[特]ヴォリブリス錠2.5mg	2.5mg1錠	アンプリセンタン	処	

219 その他の循環器官用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]エリル点滴静注液30mg	30.8mg2mL1管	ファスジル塩酸塩水和物	劇 処	
[採]エンレスト錠100mg	100mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水 和物	処	
[採]エンレスト錠200mg	200mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水 和物	処	
[採]オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカ タ」	80mg200mL1袋	オザグレルナトリウム	処	局方品 後発品
[院外]オパルモン錠5 μ g	5 μ g1錠	リマプロストアルファデクス	処	
[院外]カデュエット配合錠3番	1錠	アムロジピンベシル酸塩\アトルバス タチンカルシウム水和物	劇 処	
[院外]カデュエット配合錠4番	1錠	アムロジピンベシル酸塩\アトルバス タチンカルシウム水和物	劇 処	
[採]カリメート経口液20%	20%25g1包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		
[院外]カリメート散	1g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		局方品
[院外]カルタン錠500	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム		局方品
[院外]ケタスカブセル10mg	10mg1カプセル	イブジラスト		
[院外]サアミオン錠5mg	5mg1錠	ニセルゴリン	処	局方品
[採]ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	エンバグリフロジン	処	
[院外]ジャディアンス錠25mg	25mg1錠	エンバグリフロジン	処	
[院外]セロクラール錠20mg	20mg1錠	イフェンプロジル酒石酸塩		局方品
[採]沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム		局方品 後発品
[用]ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ニセルゴリン	処	局方品 後発品
[採]ノバスタンHI注10mg/2mL	10mg2mL1管	アルガトロバン水和物	処	
[採]ピヴラツ点滴静注液150mg	150mg6mL1瓶	クラゾセンタンナトリウム	劇 処	
[院外]フォシーガ錠10mg	10mg1錠	ダパグリフロジンプロピレングリコール水 和物	処	
[院外]フォシーガ錠5mg	5mg1錠	ダパグリフロジンプロピレングリコール水 和物	処	
[院外]ベリキューボ錠10mg	10mg1錠	ベルイシグアト	処	
[院外]ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ベルイシグアト	処	
[採]ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠	炭酸ランタン水和物	処	
[採]ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20%分包25g「三和」	20%25g1個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		後発品
[院外]ミグシス錠5mg	5mg1錠	ロメリジン塩酸塩	処	
[採]ユベラNソフトカプセル200mg	200mg1カプセル	トコフェロールニコチン酸エステル		
[採]リオナ錠250mg	250mg1錠	クエン酸第二鉄水和物	処	

219 その他の循環器官用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]リズミック錠10mg	10mg1錠	アメジニウムメチル硫酸塩		
[採]リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	5 μ g1錠	リマプロストアルファデクス	処	後発品
[用]レギチーン注射液5mg	0.5%1mL1瓶	フェントラミンメシル酸塩	処	
[用]レナジェル錠250mg	250mg1錠	セベラマー塩酸塩	処	
[特]レバチオ錠20mg	20mg1錠	シルデナフィルクエン酸塩	処	
[採]ロケルマ懸濁用散分包10g	10g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	処	
[採]ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	処	

221 呼吸促進剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]テラブチク静注45mg	1.5%3mL1管	ジモルホラミン	処	局方品
[採]ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管	ナロキソン塩酸塩	劇 処	
[採]フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg5mL1筒	フルマゼニル	劇 処	後発品

222 鎮咳剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]コルドリン錠12.5mg	12.5mg1錠	クロフェダノール塩酸塩		
[採]デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	15mg1錠	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物		後発品
[院外]メジコン錠15mg	15mg1錠	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物		
[採]エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	4%1mL1管	エフェドリン塩酸塩	劇 処	局方品

223 去たん剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	15mg1錠	アンブロキシール塩酸塩		後発品
[採]アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	45mg1錠	アンブロキシール塩酸塩		後発品
[採]カルボシステイン錠500mg「NIG」	500mg1錠	L-カルボシステイン		局方品 後発品
[採]クリアナール錠200mg	200mg1錠	フドステイン		局方品
[採]ビソルボン吸入液0.2%	0.2%1mL	ブロムヘキシン塩酸塩		

223 去たん剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ピソルボン注4mg	0.2%2mL1管	ブロムヘキシソール塩酸塩	処	
[院外]ムコソルバン錠45mg	45mg1錠	アンブロキシソール塩酸塩		
[院外]ムコソルバン錠15mg	15mg1錠	アンブロキシソール塩酸塩		
[院外]小児用ムコソルバンDS1.5%	1.5%1g	アンブロキシソール塩酸塩		
[院外]ムコダイン錠500mg	500mg1錠	L-カルボシステイン		局方品
[院外]ムコダインシロップ5%	5%1mL	L-カルボシステイン		
[採]ムコダインDS50%	50%1g	L-カルボシステイン		

224 鎮咳去たん剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アスベリン散10%	10%1g	チペピジンヒベンズ酸塩		
[院外]アスベリンシロップ0.5%	0.5%10mL	チペピジンヒベンズ酸塩		
[採]キョウニン水「マルイシ」	10mL	キョウニン水	劇	局方品
[採]コデインリン酸塩散1%「メタル」	1%1g	コデインリン酸塩水和物	劇	局方品
[採]メジコン配合シロップ	10mL	デキストロメトルファン臭化水素酸塩 水和物\クレゾールスルホン酸カリウ ム		

225 気管支拡張剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット	ウメクリジニウム臭化物\ピランテロー ルトリフェニル酢酸塩	処	
[院外][特]インタールエアロゾル1mg	2%10mL1瓶	クロモグリク酸ナトリウム		
[院外]インタール吸入液1%	1%2mL1管	クロモグリク酸ナトリウム		
[用]ウルティブ吸入用カプセル	1カプセル	インダカテロールマレイン酸塩\グリコ ピロニウム臭化物	処	
[院外]エクリラ400 μ g $\times$ エヌエア60吸入用	60吸入1キット	アクリジニウム臭化物	処	
[用]オンブレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g1カプセル	インダカテロールマレイン酸塩	処	
[院外]スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット	チオトロピウム臭化物水和物\オロダ テロール塩酸塩	処	
[採]スピーリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	150 μ g1キット	チオトロピウム臭化物水和物	処	
[院外]スピロペント錠10 μ g	10 μ g1錠	クレンブテロール塩酸塩		
[採]ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg1枚	ツロブテロール	処	局方品 後発品
[採]ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg1枚	ツロブテロール	処	局方品 後発品

225 気管支拡張剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]テオドール錠100mg	100mg1錠	テオフィリン	処	
[採]テオフィリン徐放錠200mg「トーワ」	200mg1錠	テオフィリン	劇 処	後発品
[特]ベロテックエアゾール100	20mg10mL1瓶	フェノテロール臭化水素酸塩	処	
[院外]ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚	ツロブテロール	処	局方品
[院外]ホクナリンテープ1mg	1mg1枚	ツロブテロール	処	局方品
[院外]ホクナリンテープ2mg	2mg1枚	ツロブテロール	処	局方品
[院外]ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	0.1%1g	ツロブテロール塩酸塩		
[採]メプチンエア-10 μ g吸入100回	0.0143%5mL1キット	プロカテロール塩酸塩水和物	処	
[採]メプチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個	プロカテロール塩酸塩水和物	処	
[採]メプチン吸入液ユニット0.5mL	0.01%0.5mL1個	プロカテロール塩酸塩水和物	処	
[院外]メプチン錠50 μ g	0.05mg1錠	プロカテロール塩酸塩水和物		
[院外]ユニフィルLA錠200mg	200mg1錠	テオフィリン	劇 処	

226 含嗽剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アズノールうがい液4%	4%1mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		後発品
[院外]イソジンガーグル液7%	7%1mL	ポビドンヨード		
[採]ポビドンヨードガーグル7%「日医工」	7%1mL	ポビドンヨード		

229 その他の呼吸器官用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]アドエア100ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチ カゾンプロピオン酸エステル	処	
[院外]アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチ カゾンプロピオン酸エステル	処	
[用]アヌイティ100 μ gエリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	処	
[用]エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル	インダカテロール酢酸塩\グリコピロニ ウム臭化物\モメタゾンフランカルボン 酸エステル	処	
[院外]キュバール100エアゾール	15mg8.7g1瓶	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	処	
[採]シムビコートタービュハイラー60吸入	60吸入1キット	ブデソニド\ホルモテロールフマル酸塩 水和物	処	
[用]ゾレア皮下注150mgシリンジ	150mg1mL1筒	オマリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]ゾレア皮下注75mgシリンジ	75mg0.5mL1筒	オマリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル \ウメクリジニウム臭化物\ビランテロ	処	

229 その他の呼吸器官用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
		ールトリフェニル酢酸塩		
[用]テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル \ウメクリジニウム臭化物\ピランテロ ールトリフェニル酢酸塩	処	
[用]ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg1mL1キット	メポリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[院外]パルミコート200 μ gタービュヘイラー 112吸入	22.4mg1瓶 (200 μ g)	ブデソニド	処	
[用]ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット	ブデソニド\グリコピロニウム臭化物 \ホルモテロールフマル酸塩水和物	処	
[用]ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg1mL1筒	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]フルティフォーム125エアゾール120吸入 用	120吸入1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル\ホ ルモテロールフマル酸塩水和物	処	
[採]レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル \ピランテロールトリフェニル酢酸塩	処	
[採]レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル \ピランテロールトリフェニル酢酸塩	処	

231 止しゃ剤, 整腸剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ガスコン錠40mg	40mg1錠	ジメチコン		
[採]ジメチコン内用液2%「ホリイ」	2%1mL	ジメチコン		後発品
[用]タンニン酸アルブミン「メタル」	1g	タンニン酸アルブミン		局方品
[採]ビオスリー配合錠	1錠	ラクトミン\酪酸菌\糖化菌		
[院外]フェロベリン配合錠	1錠	ベルベリン塩化物水和物\ゲンノショ ウコエキス		
[採]ミヤBM錠	1錠	酪酸菌		
[採]薬用炭「日医工」	1g	薬用炭		局方品
[採]ラックビー微粒N	1%1g	ビフィズス菌		
[院外]ロペミンカプセル1mg	1mg1カプセル	ロペラミド塩酸塩		
[採]ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	1mg1カプセル	ロペラミド塩酸塩		後発品

232 消化性潰瘍用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アシノン錠150mg	150mg1錠	ニザチジン		
[院外]アルサルミン内用液10%	10%1mL	スクラルファート水和物		
[採]アルロイドG内用液5%	10mL	アルギン酸ナトリウム		

232 消化性潰瘍用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」		エソメプラゾールマグネシウム水和物	処	
[採]エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」		エソメプラゾールマグネシウム水和物	処	
[院外]ガスターD錠10mg	10mg1錠	ファモチジン		
[院外]ガスターD錠20mg	20mg1錠	ファモチジン		
[院外]ガストローム顆粒66.7%	66.7%1g	エカベトナトリウム水和物		局方品
[院外]サイトテック錠200	200 μ g1錠	ミソプロストール	劇 処	
[採]セルベックス細粒10%	10%1g	テブレノン		
[院外]タガメット錠200mg	200mg1錠	シメチジン		
[採]タケキャブ錠10mg	10mg1錠	ボノプラザンフマル酸塩	処	
[採]タケキャブ錠20mg	20mg1錠	ボノプラザンフマル酸塩	処	
[院外]タケブロンOD錠15	15mg1錠	ランソプラゾール	処	局方品
[採]タケブロン静注用30mg	30mg1瓶	ランソプラゾール	処	
[採]ドグマチール錠50mg	50mg1錠	スルピリド	処	局方品
[採]ネキシウムカプセル10mg	10mg1カプセル	エソメプラゾールマグネシウム水和物	処	
[採]ネキシウムカプセル20mg	20mg1カプセル	エソメプラゾールマグネシウム水和物	処	
[院外]パリエット錠10mg	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	処	
[採]ファモチジンOD錠10mg「テバ」	10mg1錠	ファモチジン		後発品
[採]ファモチジンOD錠20mg「テバ」	20mg1錠	ファモチジン		後発品
[採]ファモチジン注射用20mg「テバ」	20mg1管	ファモチジン	処	後発品
[院外]プロテカジン錠10	10mg1錠	ラフチジン		局方品
[院外]プロマックD錠75	75mg1錠	ポラブレジンク		
[採]ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	ポラブレジンク		後発品
[院外]マーズレン配合錠1.0ES	1錠	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 \L-グルタミン		
[院外]ムコスタ錠100mg	100mg1錠	レバミピド		局方品
[採]ラフチジン錠10mg「VTRS」	10mg1錠	ラフチジン		局方品 後発品
[採]ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	処	後発品
[採]ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	15mg1錠	ランソプラゾール	処	後発品
[採]レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠	レバミピド		

233 健胃消化剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]エクセラーゼ配合錠	1錠	サナクターゼ\メイセラーゼ\プロク ターゼ\オリパーゼ2S\膵臓性消化		後発品

233 健胃消化剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
		酵素TA		
[用]希塩酸「コザカイ・M」	10mL	希塩酸		局方品
[臨]ベリチーム配合顆粒	1g	濃厚脾臓性消化酵素\細菌性脂肪分解酵素\アスペルギルス産消化酵素\繊維素分解酵素		
[採]リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル	パンクレリパーゼ	処	
[院外]リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包	パンクレリパーゼ	処	

234 制酸剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アドソルビン原末	10g	天然ケイ酸アルミニウム		局方品
[採]酸化マグネシウム「JG」	10g	酸化マグネシウム		局方品
[採]炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	10g	炭酸水素ナトリウム		局方品
[採]マグミット錠250mg	250mg1錠	酸化マグネシウム		後発品
[採]マグミット錠330mg	330mg1錠	酸化マグネシウム		後発品

235 下剤、浣腸剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アミティーザカプセル24 μ g	24 μ g1カプセル	ルビプロストン	処	
[採]アローゼン顆粒	1g	センナ葉\センナ実		
[院外]ゲーフィス錠5mg	5mg1錠	エロピキシバット水和物	処	
[採]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	50%120mL1個	グリセリン		
[採]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	50%30mL1個	グリセリン		
[採]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	50%60mL1個	グリセリン		
[採]グリセリン「東豊」	10mL	グリセリン		局方品
[採]グリセリンBC液「ヨシダ」		グリセリン		
[採]酸化マグネシウム「JG」	10g	酸化マグネシウム		局方品
[採]新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム\無水リン酸二水素ナトリウム		
[採]スインプロイク錠0.2mg	0.2mg1錠	ナルデメジントシル酸塩	処	
[採]センノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠	センノシド		後発品
[採]ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム水和物		後発品
[院外]ブルゼニド錠12mg	12mg1錠	センノシド		
[採]マグミット錠250mg	250mg1錠	酸化マグネシウム		後発品

235 下剤, 浣腸剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]マグミット錠330mg	330mg1錠	酸化マグネシウム		後発品
[院外]モニラック・シロップ65%	65%1mL	ラクツロース		
[院外]モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包	マクロゴール4000\塩化ナトリウム \炭酸水素ナトリウム\塩化カリウム	処	
[院外]ラキシベロン内用液0.75%	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム水和物		
[採]ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL	ラクツロース		後発品

236 利胆剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ウルソ錠100mg	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸		局方品
[特]ウルソ錠50mg	50mg1錠	ウルソデオキシコール酸		局方品
[採]ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ 」	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸		後発品

239 その他の消化器官用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アコファイド錠100mg	100mg1錠	アコチアミド塩酸塩水和物	処	
[院外]アサコール錠400mg	400mg1錠	メサラジン	処	
[採]アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	25 μ g1錠	トリアムシノロンアセトニド		
[採]アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg1カプセル	アプレピタント	処	後発品
[採]アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg1カプセル	アプレピタント	処	後発品
[採]アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL1瓶	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	劇 処	
[院外]イメンドカプセル125mg	125mg1カプセル	アプレピタント	処	
[院外]イメンドカプセル80mg	80mg1カプセル	アプレピタント	処	
[院外]イリボーOD錠2.5 μ g	2.5 μ g1錠	ラモセトロン塩酸塩	劇 処	
[院外]イリボーOD錠5 μ g	5 μ g1錠	ラモセトロン塩酸塩	劇 処	
[採]SPトローチ0.25mg「明治」	0.25mg1錠	デカリニウム塩化物		後発品
[用]エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[採]カイトリル錠1mg	1mg1錠	グラニセトロン塩酸塩	劇 処	
[院外]ガスモチン錠5mg	5mg1錠	モサブリドクエン酸塩水和物		局方品
[院外]カログラ錠120mg	120mg1錠	カロテグラストメチル	劇 処	
[採]グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	3mg3mL1筒	グラニセトロン塩酸塩	劇 処	後発品
[用]サラジェン錠5mg	5mg1錠	ピロカルピン塩酸塩	劇	局方品

239 その他の消化器官用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]サリグレンカプセル30mg	30mg1カプセル	セビメリン塩酸塩水和物		
[用]サリベートエアゾール	50g1個	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\リン酸ニカリウム		
[採]ジブレキサ錠2.5mg	2.5mg1錠	オランザピン	劇 処	
[院外]セレキノン錠100mg	100mg1錠	トリメブチンマレイン酸塩		
[採]デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1%1g	デキサメタゾン		後発品
[採]トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	トリメブチンマレイン酸塩		後発品
[採]ドンペリドン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ドンペリドン		後発品
[採]ナウゼリンOD錠10	10mg1錠	ドンペリドン		
[院外]ナウゼリン坐剤30	30mg1個	ドンペリドン		
[採]ナウゼリン坐剤60	60mg1個	ドンペリドン		
[院外]ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g	ドンペリドン		
[採]ニコリンH注射液0.5g	25%2mL1管	シチコリン	処	
[採]パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg50mL1袋	パロノセトロン塩酸塩	劇 処	後発品
[院外][特]プリンペラン錠5	5mg1錠	メトクロプラミド		局方品
[院外]ペンタサ錠500mg	500mg1錠	メサラジン	処	局方品
[用]ペンタサ注腸1g	1g1個	メサラジン	処	
[採]ポリフル錠500mg	500mg1錠	ポリカルボフィルカルシウム		
[採]メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	400mg1錠	メサラジン	処	後発品
[採]メトクロプラミド注10mg「NIG」	0.5%2mL1管	塩酸メトクロプラミド	処	後発品
[採]モサブリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	モサブリドクエン酸塩水和物		後発品
[院外]リアルダ錠1200mg	1,200mg1錠	メサラジン	処	
[採]リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠	リナクロチド	処	
[採]レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g1瓶	ブデソニド	処	
[用]レミケード点滴静注用100	100mg1瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	

241 脳下垂体ホルモン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1瓶	テトラコサクチド酢酸塩	処	
[院外]デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	125μg1瓶	デスモプレシン酢酸塩水和物	劇 処	
[用]ピトレシン注射液20	20単位1管	バソプレシン	処	局方品
[院外]ミニリンメルトOD錠120μg	120μg1錠	デスモプレシン酢酸塩水和物	劇 処	

243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]チラーチンS錠50 μ g	50 μ g1錠	レボチロキシナトリウム水和物	劇 処	局方品
[特]5mcgチロナミン錠	5 μ g1錠	リオチロニンナトリウム	処	局方品
[用]テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モ チダ」	600 μ g1キット	テリパラチド(遺伝子組換え)	処	後発品
[採]テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェク ター	28.2 μ g1キット	テリパラチド酢酸塩	処	
[特]テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液添付 製品)	56.5 μ g1瓶(溶解液 付)	テリパラチド酢酸塩	処	
[用]フォルテオ皮下注キット600 μ g	600 μ g1キット	テリパラチド(遺伝子組換え)	処	
[採]プロバジル錠50mg	50mg1錠	プロピルチオウラシル	処	局方品
[採]メルカゾール錠5mg	5mg1錠	チアマゾール	処	局方品

244 たん白同化ステロイド剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]プリモラン錠5mg	5mg1錠	メテロン酢酸エステル	処	

245 副腎ホルモン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 (1mL)	0.1%1mL1筒	アドレナリン(エピネフリン)	劇 処	後発品
[用]エピペン注射液0.3mg	0.3mg1筒	アドレナリン(エピネフリン)	劇 処	局方品
[採]ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸 注40mg/1mL	40mg1瓶	トリアムシノロンアセトニド	処	
[採]コートリル錠10mg	10mg1錠	ヒドロコルチゾン	処	
[採]水溶性プレドニン10mg	10mg1管	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウ ム	処	局方品
[採]水溶性プレドニン20mg	20mg1管	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウ ム	処	局方品
[用]セレスタミン配合錠	1錠	ベタメタゾン γ -d-クロルフェニラミンマ レイン酸塩	処	
[採]ソル・コーテフ静注用250mg	250mg1瓶(溶解液 付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリ ウム	処	
[採]ソル・コーテフ静注用500mg	500mg1瓶(溶解液 付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリ ウム	処	
[採]ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液 付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリ ウム	処	

245 副腎ホルモン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ソル・メドロール静注用1000mg	1g1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステル ナトリウム	処	
[採]ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶解液 付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステル ナトリウム	処	
[採]ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステル ナトリウム	処	
[採]ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液 付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステル ナトリウム	処	
[採]デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠	デキサメタゾン	処	
[採]デカドロン錠4mg	4mg1錠	デキサメタゾン	処	
[採]デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL1管	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	処	後発品
[採]デキサート注射液6.6mg	6.6mg2mL1瓶	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	処	後発品
[採]ノルアドレナリン注1mg	0.1%1mL1管	ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)	劇 処	局方品
[採]プレドニゾロン散「タケダ」1%	1%1g	プレドニゾロン	処	
[採]プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg1錠	プレドニゾロン	処	局方品
[採]プレドニン錠5mg	5mg1錠	プレドニゾロン	処	局方品
[採]フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠	フルドロコルチゾン酢酸エステル	劇 処	
[採]ボスミン外用液0.1%	0.1%1mL	アドレナリン(エピネフリン)		局方品
[採]メドロール錠4mg	4mg1錠	メチルプレドニゾロン	処	
[院外]リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個	ベタメタゾン	処	
[採]リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠	ベタメタゾン	処	局方品
[院外]リンデロンシロップ0.01%	0.01%1mL	ベタメタゾン	処	
[採]リンデロン注2mg(0.4%)	2mg1管	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	処	
[採]リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	処	
[採]レナデックス錠4mg	4mg1錠	デキサメタゾン	処	

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]エストリール錠1mg	1mg1錠	エストリオール	処	局方品
[院外]デイビゲル1mg	1mg1包	エストラジオール	処	
[院外]デュファストン錠5mg	5mg1錠	ジドロゲステロン	処	局方品
[院外]ヒスロン錠5	5mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	処	
[採]プレマリン錠0.625mg	0.625mg1錠	結合型エストロゲン	処	
[特]プロスタール錠25	25mg1錠	クロルマジノン酢酸エステル	処	
[院外]ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g	エストラジオール	処	

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ルトラル錠2mg	2mg1錠	クロルマジノン酢酸エステル	処	

248 混合ホルモン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]プラノバル配合錠	1錠	ノルゲストレル\エチニルエストラジオール	処	局方品
[院外]メノイドコンビパッチ	1枚	エストラジオール\酢酸ノルエチステロン	処	
[院外]ヤーズ配合錠	1シート	ドロスピレノン\エチニルエストラジオール ベータデクス	処	
[院外]ヤーズフレックス配合錠	1錠	ドロスピレノン\エチニルエストラジオール ベータデクス	処	
[採]ルナベル配合錠LD	1錠	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	処	
[院外]ルナベル配合錠ULD	1錠	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	処	

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アピドラ注ソロスター	300単位1キット	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]アボルブカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	デュタステリド	劇 処	
[特]イノレット30R注	300単位1キット	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	劇 処	局方品
[採]インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	300単位1キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	劇 処	後発品
[採]インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	劇 処	後発品
[用]オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」	100 μ g1mL1管	オクトレオチド酢酸塩	劇 処	後発品
[院外]オゼンピック皮下注0.25mgSD	0.25mg0.5mL1キット	セマグルチド(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]オゼンピック皮下注0.5mgSD	0.5mg0.5mL1キット	セマグルチド(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]オゼンピック皮下注1.0mgSD	1mg0.5mL1キット	セマグルチド(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外][臨]オゼンピック皮下注2mg	2mg1.5mL1キット	セマグルチド(遺伝子組換え)	劇 処	
[採]カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」	50単位1錠	カリジノゲナーゼ		後発品
[院外]カルナクリン錠50	50単位1錠	カリジノゲナーゼ		
[採]グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)	劇 処	
[採]ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)	120mg1瓶(溶解液付)	デガレリクス酢酸塩	劇 処	

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液 添付製品)	80mg1瓶(溶解液付)	デガレリクス酢酸塩	劇 処	
[採]サムスカOD錠30mg	30mg1錠	トルバプタン	劇 処	
[採]サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	トルバプタン	劇 処	
[用]サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg1キット(溶解液 付)	オクトレオチド酢酸塩	劇 処	
[用]サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液 付)	オクトレオチド酢酸塩	劇 処	
[採]ゾラデックス1.8mgデポ	1.8mg1筒(ゴセレリン として)	ゴセレリン酢酸塩	劇 処	
[採]ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg1筒(ゴセレリ ンとして)	ゴセレリン酢酸塩	劇 処	
[院外]ディナゲスト錠1mg	1mg1錠	ジエノゲスト	処	
[採]デュスタテリドカプセル0.5mgAV「武田テ バ」	0.5mg1カプセル	デュスタテリド	劇 処	後発品
[採]トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL1キット	デュラグルチド(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[採]トレシーバ注フレックスタッチ	300単位1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	劇 処	
[特]ナファレリン点鼻液0.2%「F」	10mg5mL1瓶	ナファレリン酢酸塩水和物	劇 処	後発品
[院外]ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300単位1キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]ノボラピッド注インレット	300単位1キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]ノボラピッド注フレックスタッチ	300単位1キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	劇 処	
[用]ノボリンN注フレックスペン	300単位1キット	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	劇 処	局方品
[院外]バクスマー点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	グルカゴン	劇 処	
[採]ビクトーザ皮下注18mg	18mg3mL1キット	リラグルチド(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]ヒューマリン3/7注ミリオペン	300単位1キット	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	劇 処	局方品
[採]ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mLバイア ル	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	劇 処	局方品
[院外]ヒューマリンR注ミリオペン	300単位1キット	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	劇 処	局方品
[採]ヒューマログ注ミリオペン	300単位1キット	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	劇 処	
[用]ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	劇 処	
[用]プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管	ジノプロスト	劇 処	
[院外]プロペシア錠1mg		フィナステリド	劇 処	
[特]ボンゾール錠100mg	100mg1錠	ダナゾール	処	
[特]メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル	メチラポン	処	
[院外]ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え))\インスリン アスパルト(遺伝子組 換え)	劇 処	
[採]ランタスXR注ソロスター	450単位1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	劇 処	局方品

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]ランタス注ソロスター	300単位1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	劇 処	局方品
[院外]リベルサス錠14mg	14mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]リベルサス錠3mg	3mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]リベルサス錠7mg	7mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)	劇 処	
[採]リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒	リュープロレリン酢酸塩	劇 処	
[特]リュープリン注射用キット1.88mg	1.88mg1筒	リュープロレリン酢酸塩	劇 処	
[採]リュープリン注射用キット3.75mg	3.75mg1筒	リュープロレリン酢酸塩	劇 処	
[用]リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒	リュープロレリン酢酸塩	劇 処	
[院外]ルムジエブ注ミリオペン	300単位1キット	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	劇 処	
[特]レベミル注フレックスペン	300単位1キット	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]レルミナ錠40mg	40mg1錠	レルゴリクス	劇 処	

251 泌尿器官用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	D-ソルビトール		

252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]エストリール膣錠0.5mg	0.5mg1錠	エストリオール	処	
[採]オキナゾール膣錠600mg	600mg1錠	オキシコナゾール硝酸塩		
[採]クロマイ膣錠100mg	100mg1錠	クロラムフェニコール		
[院外]フェマール錠2.5mg	2.5mg1錠	レトロゾール	劇 処	
[採]ミレーナ52mg	1個	レボノルゲストレル	処	

253 子宮収縮剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注 0.2mg「F」	0.02%1mL1管	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	劇 処	後発品

254 避妊剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ミレーナ52mg	1個	レボノルゲストレル	処	

255 痔疾用剤

255 痔疾用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ネリザ軟膏	1g	ジフルコルトロン吉草酸エステルヘリド カイン	劇	後発品
[院外]ヘモナーゼ配合錠	1錠	ブロメラインヘトコフェロール酢酸エス テル		
[採]ヘモポリゾン軟膏	1g	大腸菌死菌浮遊液ヘヒドロコルチゾ ン		後発品
[院外]強力ポステリザン(軟膏)	1g	大腸菌死菌浮遊液ヘヒドロコルチゾ ン		
[特]ボラザG軟膏	1g	トリベノシドヘリドカイン		

259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ウリトス錠0.1mg	0.1mg1錠	イミダフェナシン	処	
[採]エビプロスタット配合錠DB	1錠	オオウメガサソウエキスヘハコヤナギエ キスヘセイヨウオキナグサエキスヘスギ ナエキスヘ小麦胚芽油		
[採]エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	ウラピジル	処	
[院外]ザルティア錠2.5mg	2.5mg1錠	タダラフィル	処	
[院外]ザルティア錠5mg	5mg1錠	タダラフィル	処	
[採]シロドシン錠4mg「DSEP」	4mg1錠	シロドシン	劇 処	局方品 後発品
[院外]スピロペント錠10μg	10μg1錠	クレンブテロール塩酸塩		
[採]ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	コハク酸ソリフェナシン	処	後発品
[採]タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武 田テバ」	0.2mg1カプセル	タムスロシン塩酸塩	処	後発品
[院外]デトルシールカプセル2mg	2mg1カプセル	トルテロジン酒石酸塩	処	
[院外]デトルシールカプセル4mg	4mg1カプセル	トルテロジン酒石酸塩	処	
[用]トビエース錠4mg	4mg1錠	フェソテロジンフマル酸塩	処	
[採]ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ナフトピジル	処	後発品
[採]ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ナフトピジル	処	局方品 後発品
[院外]ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)	73.5mg1枚	オキシブチニン塩酸塩		
[院外]バイアグラ錠50mg	50mg1錠	シルデナフィルクエン酸塩	処	
[採]バップフォー錠20	20mg1錠	プロピペリン塩酸塩		局方品
[特]ハルナールD錠0.1mg	0.1mg1錠	タムスロシン塩酸塩	処	
[院外]ハルナールD錠0.2mg	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩	処	

259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]フリバスOD錠25mg	25mg1錠	ナフトピジル	処	局方品
[院外]フリバスOD錠50mg	50mg1錠	ナフトピジル	処	局方品
[院外]ベオーバ錠50mg	50mg1錠	ビベグロン	処	
[院外]ベシケア錠5mg	5mg1錠	コハク酸ソリフェナシン	処	
[特]ベタニス錠25mg	25mg1錠	ミラベグロン	劇 処	
[採]ベタニス錠50mg	50mg1錠	ミラベグロン	劇 処	
[採]ボトックス注用100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素	生 毒 処	
[採]ボトックス注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素	生 毒 処	
[特]ポラキス錠2	2mg1錠	オキシブチニン塩酸塩		
[院外]ユリーフ錠4mg	4mg1錠	シロドシン	劇 処	局方品
[院外]レビトラ錠10mg		バルデナフィル塩酸塩水和物	処	

261 外皮用殺菌消毒剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]イソプロパノール消毒液70%「メタル」	70%10mL	イソプロパノール		
[採]液状フェノール「タイセイ」	10mL	液状フェノール	劇	局方品
[採]消毒用エタノール「ニッコー」	10mL	消毒用エタノール		局方品
[採]オキシドール「コザカイ・M」	10mL	オキシドール		局方品
[採]オスバン消毒液0.05%	0.05%10mL	ベンザルコニウム塩化物		局方品
[採]グルコン酸クロルヘキシジン5%液「メタル」	5%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩		
[採]クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール 消毒液1%「東豊」		クロルヘキシジングルコン酸塩		
[採]テキサント消毒液6%	6%10g	次亜塩素酸ナトリウム		
[採]ハイポエタノール液2%「ニッコー」	10mL	チオ硫酸ナトリウム水和物\エタノール		後発品
[採]ヒビスクラブ消毒液4%		クロルヘキシジングルコン酸塩		
[採]ヒビスコール液A0.5%		クロルヘキシジングルコン酸塩		
[採]ヒビソフト消毒液0.2%		クロルヘキシジングルコン酸塩		
[採]ヒビテン・グルコネート液20%	20%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩		局方品
[採]0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩		
[採]ポビドンヨード液10%「メタル」	10%10mL	ポビドンヨード		後発品
[採]ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	7.5%10mL	ポビドンヨード		後発品
[採]ポピヨドンゲル10%	10%10g	ポビドンヨード		後発品
[採]無水エタノール「ニッコー」	10mL	無水エタノール		局方品

261 外皮用殺菌消毒剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]0.5%ラポテックアルコール(W)液	0.5%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩		

263 化膿性疾患用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アクアチムクリーム1%	1%1g	ナジフロキサシン	処	
[採]ゲーベンクリーム1%	1%1g	スルファジアジン銀		
[院外]ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩		局方品
[採]ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩		局方品
[院外]ゼビアックスローション2%	2%1g	オゼノキサシン	処	
[採]ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚	フラジオマイシン硫酸塩		
[院外]バラマイシン軟膏	(BTRC250単位FRM2mg)1g	バシトラシンヘフラジオマイシン硫酸塩		
[院外]フシジンレオ軟膏2%	20mg1g	フシジン酸ナトリウム		

264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	10g	亜鉛華軟膏		後発品
[用]亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	10g	亜鉛華デンブ		局方品
[採]アズノール軟膏0.033%	0.033%10g	ジメチルイソプロピルアズレン		
[院外]アンテバートローション0.05%	0.05%1g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	劇	
[院外]イドメシニコワクリーム1%	1%1g	インドメタシン		
[採]イドメシニコワパップ70mg	10cm×14cm1枚	インドメタシン		
[採]エキザルベ	1g	混合死菌浮遊液(大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/連鎖球菌死菌)ヘヒドロコルチゾン		
[院外]エクラープラスター20μg/cm ²	(1.5mg)7.5cm×10cm	デブロドンプロピオン酸エステル		
[院外]オイラックスHクリーム	1g	クロタミトンヘヒドロコルチゾン		
[採]オイラックスクリーム10%	10%10g	クロタミトン		
[院外]カチリ「ホエイ」	10g	フェノール亜鉛華リニメント		局方品
[用]カラミンローション	10mL	カラミン		
[採]クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	劇	後発品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
0.05%「NIG」				
[院外]コムクロシャンプー0.05%	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	劇	
[院外]ザーネ軟膏0.5%	5,000単位1g	ビタミンA油		
[採]ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」	1%1g	ジクロフェナクナトリウム		後発品
[採]ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g	ジフルプレドナート		後発品
[特]スチックゼノールA	10g	dl-カンフル\トメントール\サリチル酸メチル\グリチルレチン酸		
[院外]セクターローション3%	3%1mL	ケトプロフェン		
[採]ゼスタッククリーム	1g	副腎エキス\ヘパリン類似物質\サリチル酸		後発品
[院外]ゼポラスパップ40mg	10cm×14cm1枚	フルルビプロフェン		
[採]セルタッチパップ140	20cm×14cm1枚	フェルビナク		局方品
[院外]セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚	フェルビナク		局方品
[採]テラ・コートリル軟膏	1g	オキシテトラサイクリン塩酸塩\ヒドロコルチゾン		
[院外]デルモベートクリーム0.05%	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	劇	
[院外]デルモベートスカルブローション0.05%	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	劇	
[院外]デルモベート軟膏0.05%	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	劇	
[採]ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	(0.3mg)7.5cm×10cm	フルドロキシコルチド		
[採]フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3%1g	フェルビナク		後発品
[特]フェルビナクテープ70mg「EMEC」	10cm×14cm1枚	フェルビナク		局方品 後発品
[院外]フェルビナクパップ70mg「タイハウ」	10cm×14cm1枚	フェルビナク		局方品 後発品
[採]フルコートスプレー0.007%	0.007%1g	フルオシノロンアセトニド		
[院外]マイザー軟膏0.05%	0.05%1g	ジフルプレドナート		
[院外]メサデルムクリーム0.1%	0.1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	劇	
[採]モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚	ケトプロフェン		
[採]モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚	ケトプロフェン		
[院外]モーラスパップ60mg	20cm×14cm1枚	ケトプロフェン		
[院外]モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚	ケトプロフェン		
[院外]モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚	ケトプロフェン		
[院外]ユベラ軟膏	1g	トコフェロール\ビタミンA油		
[採]リドメックスコーワローション0.3%	0.3%1g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル		

264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]リンデロン-DPクリーム	0.064%1g	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	劇	
[採]リンデロン-Vクリーム0.12%	0.12%1g	ベタメタゾン吉草酸エステル		
[採]リンデロン-VGクリーム0.12%	1g	ベタメタゾン吉草酸エステルヘゲンタマイシン硫酸塩		局方品
[採]リンデロン-VG軟膏0.12%	1g	ベタメタゾン吉草酸エステルヘゲンタマイシン硫酸塩		局方品
[採]リンデロン-VGローション	1mL	ベタメタゾン吉草酸エステルヘゲンタマイシン硫酸塩		
[採]リンデロン-V軟膏0.12%	0.12%1g	ベタメタゾン吉草酸エステル		
[採]レスタミンコーワクリーム1%	1%10g	ジフェンヒドラミン		
[院外]ロキシニンゲル1%	1%1g	ロキソプロフェンナトリウム水和物		
[院外]ロキシニンテープ100mg	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		
[院外]ロキシニンテープ50mg	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		
[採]ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		後発品
[院外]ロコアテープ	10cm×14cm1枚	エスフルルビプロフェンヘハッカ油	劇	
[採]ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル		
[採]ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル		

265 寄生性皮膚疾患用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アスタット軟膏1%	1%1g	ラノコナゾール		局方品
[採]ケトコナゾールクリーム2%「JG」	2%1g	ケトコナゾール		後発品
[採]ケトコナゾールローション2%「JG」	2%1g	ケトコナゾール		後発品
[採]10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	10%10g	サリチル酸		後発品
[院外]ニゾラルクリーム2%	2%1g	ケトコナゾール		局方品
[院外]ニゾラルローション2%	2%1g	ケトコナゾール		局方品
[採]フロリードクリーム1%	1%1g	ミコナゾール硝酸塩		
[院外]ルリコン液1%	1%1mL	ルリコナゾール		
[院外]ルリコンクリーム1%	1%1g	ルリコナゾール		

266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL	硫黄ヘdl-カンフル		局方品
[採]ウレパールクリーム10%	10%1g	尿素		

266 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む)

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]酢酸「ヨシダ」	10mL	酢酸		局方品
[用]スピール膏M	25cm(2)1枚	サリチル酸		局方品

269 その他の外皮用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アクトシン軟膏3%	3%1g	ブクラデシンナトリウム		
[採]イソジンシュガーパスタ軟膏	1g	精製白糖\ポビドンヨード		後発品
[院外]オキサロール軟膏25 μ g/g	0.0025%1g	マキサカルシトール	劇 処	
[院外]ディフェリンゲル0.1%	0.1%1g	アダパレン	劇 処	
[院外]ドボベツゲル	1g	カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	劇 処	
[院外]ドボベツ軟膏	1g	カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	劇 処	
[採]フィブラストスプレー500	500 μ g1瓶(溶解液付)	トラフェルミン(遺伝子組換え)	処	
[採]プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%1g	アルプロスタジル アルファデクス	劇 処	
[院外]プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%1g	タクロリムス水和物	劇 処	
[院外]プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g	タクロリムス水和物	劇 処	
[院外]ベピオゲル2.5%	2.5%1g	過酸化ベンゾイル	処	
[用]ボンアルファ軟膏2 μ g/g	0.0002%1g	タカルシトール水和物	劇 処	局方品
[採]マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「イワキ」	0.0025%1g	マキサカルシトール	劇 処	後発品
[院外]レクチゾール錠25mg	25mg1錠	ジアフェニルスルホン	処	
[用]ロゼックスゲル0.75%	0.75%1g	メトロニダゾール		

279 その他の歯科口腔用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」	10mL	複方ヨードグリセリン		局方品

290 その他の個々の器官系用医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]セファランチン注10mg	0.5%2mL1管	セファランチン	劇 処	
[院外]セファランチン末1%	1%1g	セファランチン		

311 ビタミンA及びD剤

311 ビタミンA及びD剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「ト ーワ」	0.25 μ g1カプセル	アルファカルシドール	劇	後発品
[採]アルファカルシドールカプセル1 μ g「NIG」	1 μ g1カプセル	アルファカルシドール	劇	後発品
[院外]アルファロールカプセル0.25 μ g	0.25 μ g1カプセル	アルファカルシドール	劇	
[院外]アルファロールカプセル1 μ g	1 μ g1カプセル	アルファカルシドール	劇	
[院外]エディロールカプセル0.5 μ g	0.5 μ g1カプセル	エルデカルシトール	劇 処	
[院外]エディロールカプセル0.75 μ g	0.75 μ g1カプセル	エルデカルシトール	劇 処	
[採]エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「ト ーワ」	0.5 μ g1カプセル	エルデカルシトール	劇 処	後発品
[採]エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「ト ーワ」	0.75 μ g1カプセル	エルデカルシトール	劇 処	後発品
[特]チョコラA錠1万単位	10,000単位1錠	ビタミンA		
[採]マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「 日医工」	2.5 μ g1mL1管	マキサカルシトール	劇 処	後発品
[採]マキサカルシトール静注透析用5 μ g「 日医工」	5 μ g1mL1管	マキサカルシトール	劇 処	後発品

312 ビタミンB1剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アリナミンF100注	100mg20mL1管	フルスルチアミン塩酸塩	処	
[院外]25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	フルスルチアミン		

313 ビタミンB剤(B1剤を除く)

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]シアノコバラミン注射液1000 μ g「ト ーワ」	1mg1管	シアノコバラミン	処	局方品
[院外]ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g	ニコチン酸アミド		
[特]パントシン散20%	20%1g	パンテチン		
[採]ピドキサル錠10mg	10mg1錠	ピリドキサルリン酸エステル水和物		
[採]フォリアミン錠	5mg1錠	葉酸		局方品
[用]フォリアミン注射液	15mg1管	葉酸	処	局方品
[採]メコバラミン錠500 μ g「SW」	0.5mg1錠	メコバラミン		後発品
[院外]メチコパール錠500 μ g	0.5mg1錠	メコバラミン		局方品 後発品
[採]メチコパール注射液500 μ g	0.5mg1管	メコバラミン	処	

314 ビタミンC剤

314 ビタミンC剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ビタミンC注「フソー」-500mg	500mg1管	アスコルビン酸	処	局方品

316 ビタミンK剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]グラケーカプセル15mg	15mg1カプセル	メナテトレノン		
[採]ケイツーN静注10mg	10mg1管	メナテトレノン	処	
[院外]ケイツーシロップ0.2%	0.2%1mL	メナテトレノン		

317 混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く)

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]オーツカMV注	1瓶1管1組	チアミン塩化物塩酸塩ヘリボフラビン リン酸エステルナトリウムヘピリドキシン 塩酸塩ヘシアノコバラミンヘアスコルビ ン酸ヘニコチン酸アミドヘ葉酸ヘパン テノールヘビオチンヘビタミンA油ヘビ タミンAヘコレカルシフェロールヘトコフ エロール酢酸エステルヘフィトナジオン	処	
[採]シナール配合顆粒	1g	アスコルビン酸ヘパントテン酸カルシウ ム		
[採]ダイビタミックス注	2mL1管	チアミン塩化物塩酸塩ヘピリドキシン 塩酸塩ヘシアノコバラミン	処	
[採]調剤用パンビタン末	1g	レチノールパルミチン酸エステルヘエル ゴカルシフェロールヘチアミン硝化物 ヘリボフラビンヘニコチン酸アミドヘピ リドキシン塩酸塩ヘ葉酸ヘパントテン 酸カルシウムヘシアノコバラミンヘアス コルビン酸ヘトコフェロール酢酸エステ ル		
[採]ビタメジン配合カプセルB25	1カプセル	ベンフォチアミンヘピリドキシン塩酸塩 ヘシアノコバラミン		
[採]プレビタS注射液	5mL1管	チアミン塩化物塩酸塩ヘリボフラビン リン酸エステルナトリウムヘアスコルビン 酸	処	後発品

321 カルシウム剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管	グルコン酸カルシウム水和物	処	
[採]デノタスチュアブル配合錠	1錠	沈降炭酸カルシウムヘコレカルシフェ ロールヘ炭酸マグネシウム		

321 カルシウム剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]乳酸カルシウム「VTRS」原末	10g	乳酸カルシウム水和物		局方品

322 無機質製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アスパラカルウム錠300mg	300mg1錠	L-アスパラギン酸カリウム		
[採]アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「 テルモ」(10mL)	17.12%10mL1キット	L-アスパラギン酸カリウム	処	後発品
[採]インクレミンシロップ5%	1mL	溶性ピロリン酸第二鉄		後発品
[採]クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄ナトリウム		後発品
[採]グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq1g	グルコン酸カリウム		
[特]フェインジェクト静注500mg	500mg10mL1瓶	カルボキシマルトース第二鉄	処	
[採]フェジン静注40mg	40mg2mL1管	含糖酸化鉄	処	
[採]フェルムカプセル100mg	鉄100mg1カプセル	フマル酸第一鉄		
[院外]フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄ナトリウム		
[特]ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リンとして)	リン酸二水素ナトリウム一水和物 ＼無水リン酸水素二ナトリウム	処	
[採]メドレニック注	2mL1管	塩化第二鉄＼塩化マンガン＼硫酸 亜鉛水和物＼硫酸銅＼ヨウ化カリウ ム	処	後発品
[院外]ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸	ヨウ化カリウム		
[採]ヨウ化カリウム「日医工」	1g	ヨウ化カリウム	劇	局方品

323 糖類剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]大塚糖液10%(500mL袋)	10%500mL1袋	ブドウ糖	処	局方品
[採]大塚糖液5%(100mL瓶)	5%100mL1瓶	ブドウ糖	処	局方品
[採]大塚糖液5%(20mL管)	5%20mL1管	ブドウ糖	処	局方品
[採]大塚糖液50%(20mL管)	50%20mL1管	ブドウ糖	処	局方品
[採]テルモ糖注5%(250mL)	5%250mL1袋	ブドウ糖	処	局方品
[採]テルモ糖注5%(500mL)	5%500mL1袋	ブドウ糖	処	局方品
[用]テルモ糖注50%(500mL)	50%500mL1袋	ブドウ糖	処	局方品
[採]ハイカリックRF輸液(500mL)	500mL1袋	ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼塩化マグ ネシウム＼グルコン酸カルシウム水和 物＼L-乳酸ナトリウム＼硫酸亜鉛 水和物	処	

323 糖類剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]マンニトールS注射液(袋)	300mL1袋	D-ソルビトール\ D-マンニトール	処	

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アミノレバンEN配合散	10g	L-イソロイシン\ L-ロイシン\ L-リシン 塩酸塩\ L-トレオニン\ L-バリン \ L-アルギニン塩酸塩\ L-ヒスチ ジン塩酸塩水和物\ L-トリプトファン \ゼラチン加水分解物\ コメ油\ デ キストリン\ ビタミンA油\ エルゴカル シフェロール\ ビスベンチアミン\ リボフ ラビン\ ピリドキシン塩酸塩\ シアノコ バラミン\ 葉酸\ L-アスコルビン酸ナ トリウム\ トコフェロール酢酸エステル \ フィトナジオン\ パントテン酸カルシ ウム\ ニコチン酸アミド\ ビオチン \ 重酒石酸コリン\ 硫酸マグネシウ ム水和物\ グリセリン酸カルシウム \ リン酸二水素ナトリウム\ クエン酸 第一鉄ナトリウム\ 硫酸銅\ 硫酸 亜鉛水和物\ ヨウ化カリウム\ 硫酸 マンガン\ 塩化カリウム		
[採]アミノレバン点滴静注(500mL)	500mL1袋	L-イソロイシン\ L-ロイシン\ L-バリン \ L-トレオニン\ L-セリン\ L-プロ リン\ L-システイン塩酸塩\ グリシン \ L-アラニン\ L-メチオニン\ L-フェ ニルアラニン\ L-トリプトファン\ L-リ シン塩酸塩\ L-ヒスチジン塩酸塩水 和物\ L-アルギニン塩酸塩	処	
[採]アミパレン輸液(200mL袋)	200mL1袋	L-イソロイシン\ L-ロイシン\ L-バリン \ L-リシン酢酸塩\ L-メチオニン \ L-フェニルアラニン\ L-トレオニン \ L-トリプトファン\ L-アラニン\ L-ア ルギニン\ L-アスパラギン酸\ L-シス テイン\ L-グルタミン酸\ L-ヒスチジ ン\ L-プロリン\ L-セリン\ L-チロシ ン\ グリシン	処	
[採]エルネオパNF1号輸液(1000mLキット)	1000mL1キット	ブドウ糖\ 塩化ナトリウム\ 塩化カリ ウム\ L-乳酸ナトリウム\ リン酸二 水素カリウム\ ヨウ化カリウム\ チアミ ン塩化物塩酸塩\ ピリドキシン塩酸 塩\ シアノコバラミン\ パンテノール \ リボフラビンリン酸エステルナトリウム \ アスコルビン酸\ ビオチン\ ビタミン A油\ コレカルシフェロール\ トコフェロ ール酢酸エステル\ フィトナジオン \ 塩化第二鉄\ 塩化マンガン\ 硫酸 亜鉛水和物\ 硫酸銅水和物	処	

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
		\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸		
[採]エルネオパNF1号輸液(1500mLキット)	1500mL1キット	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸	処	
[用]エルネオパNF1号輸液(2000mLキット)	2000mL1キット	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物	処	

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
		\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド \葉酸		
[採]エルネオパNF2号輸液(1000mLキット)	1000mL1キット	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸	処	
[採]エルネオパNF2号輸液(1500mLキット)	1500mL1キット	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸	処	
[用]エルネオパNF2号輸液(2000mLキット)	2000mL1キット	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム	処	

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
		\アスコルビン酸\ビオチン\ビタミン A油\コレカルシフェロール\トコフェロ ール酢酸エステル\フィトナジオン \塩化第二鉄\塩化マンガン\硫 酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物 \L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バ リン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン \L-トリプトファン\L-メチオニン\ア セチルシステイン\L-フェニルアラニン \L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒス チジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギ ン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウ ム水和物\硫酸マグネシウム水和物 \酢酸カリウム\ニコチン酸アミド \葉酸		
[採]エレンタール配合内用剤	10g	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシ ン塩酸塩\L-メチオニン\L-フェニル アラニン\L-トレオニン\L-トリプトフ アン\L-バリン\L-ヒスチジン塩酸塩 水和物\L-アルギニン塩酸塩 \L-アラニン\L-アスパラギン酸マグ ネシウム・カリウム\L-アスパラギン酸 ナトリウム水和物\L-グルタミン \グリシン\L-プロリン\L-セリン \L-チロシン\デキストリン\クエン 酸ナトリウム水和物\塩化カリウム \グリセリン酸カルシウム\グルコン 酸第一鉄二水和物\硫酸亜鉛水 和物\硫酸マンガン五水和物\硫 酸銅\ヨウ化カリウム\チアミン塩化 物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステ ルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩 \シアノコバラミン\パントテン酸カル シウム\ニコチン酸アミド\葉酸\ビ オチン\重酒石酸コリン\アスコルピ ン酸\レチノール酢酸エステル\トコ フェロール酢酸エステル\エルゴカルシ フェロール\フィトナジオン\ダイズ油		
[採]エンシュア・H	10mL	カゼインナトリウム\カゼインナトリウム カルシウム\分離大豆蛋白質\トウ モロコシ油\大豆レシチン\デキスト リン\精製白糖\レチノールパルミチ ン酸エステル\コレカルシフェロール\ト コフェロール酢酸エステル\フィトナジ オン\アスコルビン酸\チアミン塩化 物塩酸塩\リボフラビン\ピリドキシ ン塩酸塩\シアノコバラミン\塩化コ リン\葉酸\ニコチン酸アミド\パン トテン酸カルシウム\ビオチン\炭酸 水素ナトリウム\塩化マグネシウム \クエン酸三カリウム\第三リン酸カ ルシウム\塩化カリウム\クエン酸ナ		

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
		トリウム水和物\硫酸亜鉛水和物 \硫酸鉄水和物\塩化マンガン \硫酸銅		
[用]ツインラインNF配合経腸用液	10mL(混合調製後の 内用液として)	トリカプリリン\サフラワー油\マルトデ キストリン\ビタミンA油\コレカルシフ エロール\トコフェロール酢酸エステル \フィトナジオン\チアミン塩化物塩 酸塩\ピリドキシン塩酸塩\硫酸銅 \乳蛋白加水分解物\L-メチオニ ン\L-トリプトファン\クエン酸ナトリウ ム水和物\塩化カリウム\塩化カル シウム水和物\硫酸マグネシウム水 和物\グルコン酸カルシウム水和物 \グルコン酸第一鉄\硫酸亜鉛水 和物\硫酸マンガン\リボフラビンリ ン酸エステルナトリウム\シアノコバラミ ン\アスコルビン酸\パントテン酸カル シウム\ニコチン酸アミド\葉酸\ビ オチン		
[採]ネオアミュー輸液	200mL1袋	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシ ン酢酸塩\L-メチオニン\L-フェニル アラニン\L-トレオニン\L-トリプトフ ァン\L-バリン\L-アラニン\L-アル ギニン\L-アスパラギン酸\L-グルタ ミン酸\L-ヒスチジン\L-プロリン \L-セリン\L-チロシン\グリシン	処	
[採]ビーフリード輸液(1000mL袋)	1L1キット	L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリ ン\L-リシン塩酸塩\L-トレオニン \L-トリプトファン\L-メチオニン\ア セチルシステイン\L-フェニルアラニン \L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒス チジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギ ン酸\L-グルタミン酸\リン酸ニカリ ウム\リン酸水素ナトリウム水和物 \クエン酸ナトリウム水和物\乳酸 ナトリウム\ブドウ糖\塩化カリウム \塩化カルシウム水和物\硫酸マグ ネシウム水和物\硫酸亜鉛水和物 \チアミン塩化物塩酸塩	処	
[採]ビーフリード輸液(500mL袋)	500mL1キット	L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリ ン\L-リシン塩酸塩\L-トレオニン \L-トリプトファン\L-メチオニン\ア セチルシステイン\L-フェニルアラニン \L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒス チジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギ ン酸\L-グルタミン酸\リン酸ニカリ ウム\リン酸水素ナトリウム水和物 \クエン酸ナトリウム水和物\乳酸 ナトリウム\ブドウ糖\塩化カリウム \塩化カルシウム水和物\硫酸マグ	処	

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
		ネシウム水和物\硫酸亜鉛水和物 \チアミン塩化物塩酸塩		
[院外]ヘパンED配合内用剤	10g	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシ ン塩酸塩\L-メチオニン\L-フェニル アラニン\L-トレオニン\L-トリプトフ ァン\L-バリン\L-ヒスチジン\L-ア ルギニン\L-アルギニン塩酸塩 \L-アラニン\グリシン\L-プロリン \L-セリン\デキストリン\クエン酸 ナトリウム水和物\塩化カリウム\グ リセロリン酸カルシウム\硫酸マグネシ ウム水和物\グルコン酸第一鉄二 水和物\硫酸亜鉛水和物\硫酸 マンガン五水和物\硫酸銅\ヨウ化 カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\リ ボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピ リドキシン塩酸塩\シアノコバラミン \パントテン酸カルシウム\ニコチン 酸アミド\葉酸\ビオチン\重酒石 酸コリン\アスコルビン酸\トコフェロ ール酢酸エステル\レチノール酢酸エ ステル\エルゴカルシフェロール\フィ トナジオン\ダイズ油		
[用]ラコールNF配合経腸用液	10mL	乳カゼイン\分離大豆蛋白質\トリ カプリン\ダイズ油\シソ油\パー ム油\マルトデキストリン\精製白糖 \クエン酸ナトリウム水和物\炭酸カ リウム\塩化マグネシウム\塩化カル シウム水和物\クエン酸三カリウム \クエン酸カルシウム\リン酸二水素 カリウム\塩化カリウム\硫酸亜鉛 水和物\グルコン酸第一鉄\硫酸 マンガン\硫酸銅\ビタミンA油\コ レカルシフェロール\トコフェロール酢 酸エステル\フィトナジオン\チアミン 塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エ ステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩 \シアノコバラミン\L-アスコルビン酸 ナトリウム\ニコチン酸アミド\パント テン酸カルシウム\葉酸\ビオチン		
[特]ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g	乳カゼイン\分離大豆蛋白質\トリ カプリン\ダイズ油\シソ油\パー ム油\マルトデキストリン\精製白糖 \クエン酸ナトリウム水和物\炭酸カ リウム\塩化マグネシウム\塩化カル シウム水和物\クエン酸三カリウム \クエン酸カルシウム\リン酸二水素 カリウム\塩化カリウム\硫酸亜鉛 水和物\グルコン酸第一鉄\硫酸 マンガン\硫酸銅\ビタミンA油\コ レカルシフェロール\トコフェロール酢 酸エステル\フィトナジオン\チアミン		

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
		塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エ ステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩 \シアノコバラミン\L-アスコルビン酸 ナトリウム\ニコチン酸アミド\パント テン酸カルシウム\葉酸\ビオチン		
[採]リーバクト配合顆粒	4.15g1包	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-バリン		局方品
[院外]リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-バリン		

329 その他の滋養強壮薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]イントラリポス輸液20%(100mL袋)	20%100mL1袋	ダイズ油	処	

331 血液代用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アクチット輸液(500mLバッグ)	500mL1袋	酢酸維持液	処	
[採]ヴィーン3G輸液(500mLバッグ)	500mL1袋	ブドウ糖加酢酸維持液	処	
[採]KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL)	1モル20mL1キット	塩化カリウム	処	後発品
[採]サヴィオゾール輸液	500mL1袋	デキストラン40加乳酸リンゲル液	処	後発品
[採]サブラッド血液ろ過用補充液 BSG(2020mL)[3室:大室・小室・空室 キ ット製品]	2020mL1キット	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化 カルシウム水和物\塩化マグネシ ウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖 \炭酸水素ナトリウム	処	
[採]大塚食塩注10%	10%20mL1管	塩化ナトリウム	処	局方品
[採]大塚生食注(20mL管)	20mL1管	生理食塩液	処	局方品
[採]大塚生食注2ポート100mL	100mL1キット	生理食塩液	処	局方品 後発品
[採]大塚生食注(500mL瓶・細口)	500mL1瓶	生理食塩液	処	局方品
[採]生食注シリンジ「テルモ」10mL	10mL1筒	生理食塩液	処	後発品
[採]生食注シリンジ「テルモ」5mL	5mL1筒	生理食塩液	処	後発品
[採]テルモ生食(1000mL)	1L1袋	生理食塩液	処	局方品
[採]テルモ生食(250mL)	250mL1袋	生理食塩液	処	局方品
[採]テルモ生食(500mL)	500mL1袋	生理食塩液	処	局方品
[採]生理食塩液PL「フソー」100mL(スタン ダブル)	100mL1瓶	生理食塩液	処	局方品
[採]生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッ グ)	2L1袋	生理食塩液	処	局方品

331 血液代用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチック ボトル)	50mL1瓶	生理食塩液	処	局方品
[採]ソリアセトF輸液(500mL)	500mL1袋	酢酸リンゲル液	処	
[採]ソリアセトD輸液(500mL)	500mL1袋	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	処	
[採]ソルデム1輸液(200mL)	200mL1袋	塩化ナトリウム\乳酸ナトリウム\ブ ドウ糖	処	
[採]ソルデム1輸液(500mL)	500mL1袋	塩化ナトリウム\乳酸ナトリウム\ブ ドウ糖	処	
[採]ソルデム3AG輸液(500mL)	500mL1袋	塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸 ナトリウム\ブドウ糖	処	
[採]ソルデム3A輸液(200mL)	200mL1袋	塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸 ナトリウム\ブドウ糖	処	
[採]ソルデム3A輸液(500mL)	500mL1袋	塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸 ナトリウム\ブドウ糖	処	
[採]ピカーボン輸液	500mL1袋	重炭酸リンゲル液	処	
[採]フィジオ140輸液(500mL袋)	500mL1袋	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	処	
[採]ボルベン輸液6%(シングルポート)	6%500mL1袋	ヒドロキシエチルデンプン130000	処	
[採]ラクテック注(500mL袋)	500mL1袋	乳酸リンゲル液	処	局方品

332 止血剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アドナ錠10mg	10mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水 和物		
[院外]アドナ錠30mg	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水 和物		
[採]アルト原末(500mg)	500mg1管	アルギン酸ナトリウム	処	
[用]エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL1瓶	ポリドカノール	劇 処	
[採]オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	モノエタノールアミノオレイン酸塩	劇 処	
[採]カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ト ーワ」	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水 和物		後発品
[採]カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注 液50mg「日医工」	0.5%10mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水 和物	処	後発品
[採]サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (5.1cm×2.5cm)	綿型 5.1cm×2.5cm1枚	酸化セルロース	処	後発品
[採]サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (5.1cm×7.6cm)	5.1cm×7.6cm1枚	酸化セルロース	処	後発品
[採]サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (7.6cm×10.2cm)	ニューニット 7.6cm×10.2cm	酸化セルロース	処	後発品
[採]スポンゼル(2.5cm×5cm)	5cm×2.5cm1枚	ゼラチン		

332 止血剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	10%10mL1管	トラネキサム酸	処	後発品
[採]トランサミン錠250mg	250mg1錠	トラネキサム酸		局方品
[採]トロンビン液モチダソフトボトル5千	5,000単位5mL1キット	トロンビン	生 処	

333 血液凝固阻止剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]イグザレルトOD錠10mg	10mg1錠	リバーロキサバン	処	
[採]イグザレルトOD錠15mg	15mg1錠	リバーロキサバン	処	
[用]ACD-A液(500mL)		クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物\ブドウ糖	処	
[採]エリキユース錠2.5mg	2.5mg1錠	アピキサバン	処	
[採]エリキユース錠5mg	5mg1錠	アピキサバン	処	
[用]テルモ血液バッグCPDA(200mL)		クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物\ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニン	処	
[院外]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g	ヘパリン類似物質		
[院外]ヒルドイドローション0.3%	1g	ヘパリン類似物質		
[採]フラグミン静注5000単位/5mL	5,000低分子ヘパリン 国際単位1瓶	ダルテパリンナトリウム	生 処	
[採]プラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	処	
[採]プラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	処	
[採]ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL	50単位5mL1筒	ヘパリンナトリウム	生 処	
[採]ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」	3,000単位12mL1筒	ヘパリンナトリウム	生 処	後発品
[採]ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」	4,000単位16mL1筒	ヘパリンナトリウム	生 処	後発品
[採]ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	5,000単位20mL1筒	ヘパリンナトリウム	生 処	後発品
[採]ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」	10,000単位 20mL1筒	ヘパリンナトリウム	生 処	後発品
[用]ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	100単位10mL1筒	ヘパリンナトリウム	生 処	
[用]ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL1筒	ヘパリンカルシウム	生 処	後発品
[採]ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニ	10,000単位	ヘパリンナトリウム	生 処	局方品

333 血液凝固阻止剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
プロ	10mL1瓶			
[採]ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	5,000単位5mL1管	ヘパリンナトリウム	生 処	局方品
[採]ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	1g	ヘパリン類似物質		後発品
[採]ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	1g	ヘパリン類似物質		後発品
[採]ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	1g	ヘパリン類似物質		後発品
[採]リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物	処	
[採]リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物	処	
[採]リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位1瓶	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	生 処	
[採]ワーファリン錠1mg	1mg1錠	ワルファリンカリウム	処	局方品

339 その他の血液・体液用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\炭酸水素ナトリウム\塩化カリウム\リン酸二水素カリウム	処	
[院外]アスピリン「ヨシダ」	10g	アスピリン		局方品
[採]アルスロマチック関節手術用灌流液	3L1袋	乳酸リンゲル液	処	
[院外]アンブラーグ錠100mg	100mg1錠	サルボグレラート塩酸塩		局方品
[採]イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	900mg1包	イコサペント酸エチル		後発品
[院外]エパデルS900	900mg1包	イコサペント酸エチル		局方品
[採]エフィエントOD錠20mg	20mg1錠	プラスゲレル塩酸塩	処	
[採]エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	プラスゲレル塩酸塩	処	
[採]オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	生 処	
[院外]キャブピリン配合錠	1錠	アスピリン\ボノブラザンフマル酸塩	処	
[採]クロピドグレル錠25mg「SANIK」	25mg1錠	クロピドグレル硫酸塩	処	局方品 後発品
[採]クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg1錠	クロピドグレル硫酸塩	処	局方品 後発品
[採]コンブラビン配合錠	1錠	クロピドグレル硫酸塩\アスピリン	処	
[採]サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミフ	100mg1錠	サルボグレラート塩酸塩		後発品

339 その他の血液・体液用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
ア]				
[採]ジースタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL1筒	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	処	
[採]シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	シロスタゾール		後発品
[採]ノイトロジン注250 μ g	250 μ g1瓶(溶解液付)	レノグラスチム(遺伝子組換え)	生 処	
[採]バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	アスピリン		後発品
[院外]パナルジン錠100mg	100mg1錠	チクロピジン塩酸塩	処	局方品
[採]バファリン配合錠A81	81mg1錠	アスピリン $\searrow$ ダイアルミネート		後発品
[採]フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	75 μ g0.3mL1筒	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	処	後発品
[院外]プラビックス錠25mg	25mg1錠	クロピドグレル硫酸塩	処	局方品
[院外]プラビックス錠75mg	75mg1錠	クロピドグレル硫酸塩	処	局方品
[採]プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶	イダルシズマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[採]プレタールOD錠50mg	50mg1錠	シロスタゾール		
[院外]プロサイリン錠20	20 μ g1錠	ペラプロストナトリウム	劇 処	局方品
[採]プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル	プロタミン硫酸塩	処	局方品
[用]ムルプレタ錠3mg	3mg1錠	ルストロンボパグ	処	
[用]モゾビル皮下注24mg	24mg1.2mL1瓶	プレリキサホル	劇 処	

341 人工腎臓透析用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]キンダリー透析剤4E	2袋1組	塩化ナトリウム $\searrow$ 塩化カリウム $\searrow$ 塩化カルシウム水和物 $\searrow$ 塩化マグネシウム $\searrow$ 無水酢酸ナトリウム $\searrow$ ブドウ糖 $\searrow$ 炭酸水素ナトリウム	処	
[採]キンダリー透析剤AF4号(6L)	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	塩化ナトリウム $\searrow$ 塩化カリウム $\searrow$ 塩化カルシウム水和物 $\searrow$ 塩化マグネシウム $\searrow$ 無水酢酸ナトリウム $\searrow$ ブドウ糖 $\searrow$ 炭酸水素ナトリウム	処	

342 腹膜透析用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]エクストラニール腹膜透析液(1.5L)	1.5L1袋	イコデキストリン $\searrow$ 塩化ナトリウム $\searrow$ 塩化カルシウム水和物 $\searrow$ 塩化マグネシウム $\searrow$ 乳酸ナトリウム	処	
[用]エクストラニール腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	イコデキストリン $\searrow$ 塩化ナトリウム $\searrow$ 塩化カルシウム水和物 $\searrow$ 塩化マグネシウム $\searrow$ 乳酸ナトリウム	処	

342 腹膜透析用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]エクストラニール腹膜透析液(2L)	2L1袋	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	処	
[用]エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	2L1袋(排液用バッグ付)	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	処	
[採]ニコペリック腹膜透析液(1500mL)(排液用バッグ付)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	処	後発品
[採]ミッドペリックL135腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	処	
[用]ミッドペリックL135腹膜透析液(1L排液用バッグ付)	1L1袋(排液用バッグ付)	塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	処	
[用]ミッドペリックL250腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	処	
[用]ミッドペリックL250腹膜透析液(1L排液用バッグ付)	1L1袋(排液用バッグ付)	塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	処	
[採]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	1.5L1袋(排液用バッグ付)	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	処	
[採]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L)	2.5L1袋	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	処	
[用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	2L1袋(排液用バッグ付)	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	処	
[用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)	5L1袋	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	処	
[用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	1.5L1袋(排液用バッグ付)	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	処	
[用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L)	2.5L1袋	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	処	
[用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	2L1袋(排液用バッグ付)	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム	処	

342 腹膜透析用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
		＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水 素ナトリウム＼水酸化ナトリウム		
[用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L)	5L1袋	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カル シウム水和物＼塩化マグネシウム ＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水 素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	処	

391 肝臓疾患用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]グリチロン配合錠	1錠	グリチルリチン＼グリシン＼DL-メチオ ニン		
[院外]タウリン散98%「大正」	98%1g	タウリン		
[採]強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL	20mL1管	グリチルリチン酸＼グリシン＼L-システ イン塩酸塩	処	

392 解毒剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アセチルシステイン内用液17.6%「あゆ み」	17.6%1mL	アセチルシステイン		
[採]ウロミテキサン注400mg	400mg4mL1管	メスナ	処	
[採]球形吸着炭細粒「マイラン」	1g	球形吸着炭		後発品
[院外]クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠	球形吸着炭		
[用]サビーン点滴静注用500mg	500mg1瓶	デクスラゾキサソ	劇 処	
[院外]ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg1包	デフェラシロクス	劇 処	
[院外]ジャドニユ顆粒分包90mg	90mg1包	デフェラシロクス	劇 処	
[用]タチオン注射用200mg	200mg1管	グルタチオン	処	
[特]デスフェール注射用500mg	500mg1瓶	デフェロキサミンメシル酸塩	劇 処	
[採]デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶	チオ硫酸ナトリウム水和物	処	局方品
[採]デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド 」	360mg1包	デフェラシロクス	劇 処	後発品
[採]デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	90mg1包	デフェラシロクス	劇 処	後発品
[院外]ノバルジン錠25mg	25mg1錠	酢酸亜鉛水和物	劇 処	
[採]パム静注500mg	2.5%20mL1管	プラリドキシムヨウ化物	処	
[採]グリディオオン静注200mg	200mg2mL1瓶	スガマデクスナトリウム	処	
[採]メイロン静注7%(20mL管)	7%20mL1管	炭酸水素ナトリウム	処	局方品
[採]メイロン静注7%(250mL袋)	7%250mL1袋	炭酸水素ナトリウム	処	局方品

392 解毒剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg1瓶	レボホリナートカルシウム	処	後発品
[採]レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg1瓶	レボホリナートカルシウム	処	後発品
[用]ロイコポリン錠25mg	25mg1錠	ホリナートカルシウム	処	
[用]ロイコポリン錠5mg	5mg1錠	ホリナートカルシウム	処	
[採]ロイコポリン注3mg	0.3%1mL1管	ホリナートカルシウム	処	

394 痛風治療剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アロプリノール錠100mg「あゆみ」	100mg1錠	アロプリノール	処	後発品
[採]ウラリット配合錠	1錠	クエン酸カリウム\クエン酸ナトリウム水和物	処	
[採]ウリアデック錠20mg	20mg1錠	トピロキソスタット	処	
[院外]ウリアデック錠40mg	40mg1錠	トピロキソスタット	処	
[院外]ウリアデック錠60mg	60mg1錠	トピロキソスタット	処	
[用]コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠	コルヒチン	劇 処	
[院外]ザイロリック錠100	100mg1錠	アロプリノール	処	局方品
[採]フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg1錠	フェブキソスタット	処	後発品
[採]フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg1錠	フェブキソスタット	処	後発品
[院外]フェブリク錠10mg	10mg1錠	フェブキソスタット	処	
[院外]フェブリク錠20mg	20mg1錠	フェブキソスタット	処	
[採]ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ベンズプロマロン	劇 処	後発品
[院外]ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠	ドチヌラド	処	
[院外]ユリス錠2mg	2mg1錠	ドチヌラド	処	
[院外]ユリノーム錠50mg	50mg1錠	ベンズプロマロン	劇 処	

395 酵素製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]アガルシダーゼベータBS点滴静注35mg「JCR」	35mg1瓶	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	生 劇 処	後発品
[特]アガルシダーゼベータBS点滴静注5mg「JCR」	5mg1瓶	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	生 劇 処	後発品
[採]ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位1瓶	ウロキナーゼ	生 処	
[採]クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶	モンテプラゼ(遺伝子組換え)	生 処	

395 酵素製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]グルトパ注2400万	2,400万国際単位 1瓶(溶解液付)	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	生 処	
[採]グルトパ注600万	600万国際単位1瓶 (溶解液付)	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	生 処	
[用]プロメライン軟膏5万単位/g	50,000単位1g	プロメライン		
[採]ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶(溶解液 付)	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	劇 処	
[採]ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg1瓶(溶解液 付)	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	劇 処	

396 糖尿病用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アクトス錠30	30mg1錠	ピオグリタゾン塩酸塩	処	局方品
[院外]アマリール1mg錠	1mg1錠	グリメピリド	劇 処	局方品
[院外]アマリール3mg錠	3mg1錠	グリメピリド	劇 処	局方品
[院外]イニシン配合錠	1錠	アログリブチン安息香酸塩\メトホル ミン塩酸塩	劇 処	
[院外]エクア錠50mg	50mg1錠	ビルダグリブチン	処	
[院外]エクメット配合錠HD	1錠	ビルダグリブチン\メトホルミン塩酸塩	劇 処	
[院外]エクメット配合錠LD	1錠	ビルダグリブチン\メトホルミン塩酸塩	劇 処	
[院外]オイグルコン錠2.5mg	2.5mg1錠	グリベンクラミド	劇 処	
[採]カナグル錠100mg	100mg1錠	カナグリフロジン水和物	処	
[院外]カナリア配合錠	1錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和 物\カナグリフロジン水和物	処	
[採]グラクティブ錠50mg	50mg1錠	シタグリブチンリン酸塩水和物	処	局方品
[院外]グリミクロン錠40mg	40mg1錠	グリクラジド	劇 処	
[採]グリメピリド錠1mg「NP」	1mg1錠	グリメピリド	劇 処	後発品
[採]グルファスト錠10mg	10mg1錠	ミチグリニドカルシウム水和物	処	局方品
[院外]グルベス配合錠	1錠	ミチグリニドカルシウム水和物\ボグリ ボース	処	
[院外]ザファテック錠100mg	100mg1錠	トラグリブチンコハク酸塩	処	
[院外]ザファテック錠50mg	50mg1錠	トラグリブチンコハク酸塩	処	
[採]ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	エンバグリフロジン	処	
[院外]ジャディアンス錠25mg	25mg1錠	エンバグリフロジン	処	
[院外]シュアポスト錠0.5mg	0.5mg1錠	レパグリニド	劇 処	
[特]スーグラ錠50mg	50mg1錠	イブラグリフロジン レープロリン	処	

396 糖尿病用剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]セイブル錠50mg	50mg1錠	ミグリトール	処	局方品
[用]ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え))ヘリラグルチド(遺伝子組換え)	劇 処	
[院外]ツイミグ錠500mg	500mg1錠	イメグリミン塩酸塩	処	
[採]テネリアOD錠20mg	20mg1錠	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	処	
[採]トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	リナグリプチン	処	
[院外]トラディアンス配合錠AP	1錠	エンバグリフロジンヘリナグリプチン	処	
[採]ネシーナ錠25mg	25mg1錠	アログリプチン安息香酸塩	処	
[採]ピオグリタゾン錠30mg「日医工」	30mg1錠	ピオグリタゾン塩酸塩	処	局方品 後発品
[院外]フォシーガ錠10mg	10mg1錠	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	処	
[院外]フォシーガ錠5mg	5mg1錠	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	処	
[院外]ベイスンOD錠0.3	0.3mg1錠	ボグリボース	処	
[採]ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」	0.3mg1錠	ボグリボース	処	後発品
[採]ミグリトール錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ミグリトール	処	局方品 後発品
[採]メトグルコ錠250mg	250mg1錠	メトホルミン塩酸塩	劇 処	局方品
[採]レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	レパグリニド	劇 処	後発品

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	40mg0.4mL1キット	アダリムマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	後発品
[採]アデホス-Lコーワ注40mg	40mg1管	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	処	
[採]アデホスコワー顆粒10%	10%1g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		
[特]アルギU点滴静注20g	10%200mL1袋	L-アルギニン塩酸塩	処	
[特]アルギU配合顆粒	1g	L-アルギニンヘL-アルギニン塩酸塩		
[採]アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	処	局方品
[採]アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	35mg1錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物	劇 処	局方品 後発品
[用]イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL1筒	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[用]イムラン錠50mg	50mg1錠	アザチオプリン	処	局方品

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]エタネルセプトBS皮下注25mgペン 0.5mL「MA」	25mg0.5mL1キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)	生劇処	後発品
[用]エタネルセプトBS皮下注50mgペン 1.0mL「MA」	50mg1mL1キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)	生劇処	後発品
[用]エドルミズ錠50mg	50mg1錠	アナモレリン塩酸塩	劇処	
[採]エパルレスタット錠50mg「NP」	50mg1錠	エパルレスタット	処	後発品
[院外]エベレンゾ錠20mg	20mg1錠	ロキサデュスタット	劇処	
[院外]エベレンゾ錠50mg	50mg1錠	ロキサデュスタット	劇処	
[採]エポエチンアルファBS注1500シリンジ「 JCR」	1,500国際単位 1mL1筒	エポエチン カップ(遺伝子組換え)	生劇処	後発品
[採]エポエチンアルファBS注3000シリンジ「 JCR」	3,000国際単位 2mL1筒	エポエチン カップ(遺伝子組換え)	生劇処	後発品
[採]エポジン皮下注シリンジ24000	24,000国際単位 0.5mL1筒	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	生劇処	
[採]注射用エラスポール100	100mg1瓶	シベレスタットナトリウム水和物	処	局方品
[採]エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	1,000mg5mL1筒	レボカルニチン	処	
[院外]エルカルチンFF内用液10%分包5mL	10%5mL1包	レボカルニチン	処	
[用]エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位 1mL1管	エルカトニン	劇処	
[院外][特]エンブレル皮下注25mgペン 0.5mL	25mg0.5mL1キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)	生劇処	
[院外]エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)	生劇処	
[院外]オテズラ錠10mg	10mg1錠	アプレミラスト	劇処	
[院外]オテズラ錠20mg	20mg1錠	アプレミラスト	劇処	
[院外]オテズラ錠30mg	30mg1錠	アプレミラスト	劇処	
[院外]オフエブカプセル100mg	100mg1カプセル	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	劇処	
[院外]オフエブカプセル150mg	150mg1カプセル	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	劇処	
[用]オルケディア錠1mg	1mg1錠	エボカルセト	劇処	
[用]オルミエント錠2mg	2mg1錠	バリシチニブ	劇処	
[用]オルミエント錠4mg	4mg1錠	バリシチニブ	劇処	
[用]オレンシア皮下注125mgオートインジェク ター1mL	125mg1mL1キット	アバタセプト(遺伝子組換え)	生劇処	
[用]ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「 タカタ」	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩	劇処	後発品
[用]ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「 タカタ」	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩	劇処	後発品
[用]カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩	処	後発品
[院外]キネダック錠50mg	50mg1錠	エパルレスタット	処	局方品

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]グラセプターカプセル1mg	1mg1カプセル	タクロリムス水和物	劇 処	
[採]グリセオール注(200mL)	200mL1袋	濃グリセリン\果糖	処	
[用]ケアラム錠25mg	25mg1錠	イグラチモド	劇 処	
[特]コセンテックス皮下注150mgペン	150mg1mL1キット	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]サイビスクedisポ関節注2mL	16mg2mL1筒	ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマ ー\ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理 ポリマービニルスルホン架橋体	処	
[用]サフネロー点滴静注300mg	300mg2mL1瓶	アニフロルマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]サンディムン点滴静注用250mg	5%5mL1管	シクロスポリン	劇 処	
[採]シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」	10mg1カプセル	シクロスポリン	劇 処	後発品
[採]シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	25mg1カプセル	シクロスポリン	劇 処	後発品
[採]シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」	50mg1カプセル	シクロスポリン	劇 処	後発品
[特]ジセラカ錠100mg	100mg1錠	フィルゴチニブマレイン酸塩	劇 処	
[特]ジセラカ錠200mg	200mg1錠	フィルゴチニブマレイン酸塩	劇 処	
[用]シムジア皮下注200mgオートクリックス	200mg1mL1キット	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	劇 処	
[採]ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	フィンゴリモド塩酸塩	劇 処	
[用]シンポニー皮下注50mgオートインジェク ター	50mg0.5mL1キット	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[採]スベニールdisポ関節注25mg	1%2.5mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	処	局方品
[院外]スマイラフ錠100mg	100mg1錠	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	劇 処	
[院外]スマイラフ錠50mg	50mg1錠	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	劇 処	
[採]セルセプトカプセル250	250mg1カプセル	ミコフェノール酸モフェチル	劇 処	
[特]ゼルヤンツ錠5mg	5mg1錠	トファシチニブクエン酸塩	劇 処	
[採]ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL/バツ グ「NK」	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸水和物	劇 処	後発品
[特]ダーブロック錠1mg	1mg1錠	ダプロデュスタット	劇 処	
[特]ダーブロック錠2mg	2mg1錠	ダプロデュスタット	劇 処	
[特]ダーブロック錠4mg	4mg1錠	ダプロデュスタット	劇 処	
[特]ダーブロック錠6mg	6mg1錠	ダプロデュスタット	劇 処	
[院外]ダイドロネル錠200	200mg1錠	エチドロロン酸二ナトリウム	劇 処	局方品
[採]ダルベポエチンアルファ注120 μgシリンジ 「KKF」	120 μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換 え)	生 劇 処	後発品
[採]ダルベポエチンアルファ注180 μgシリンジ 「KKF」	180 μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換 え)	生 劇 処	後発品
[採]ダルベポエチンアルファ注30 μgシリンジ「 KKF」	30 μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換 え)	生 劇 処	後発品

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ダルベポエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	60 μ g0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	生劇処	後発品
[用]トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	ゲセルクマブ(遺伝子組換え)	生劇処	
[用]ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	10mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩	劇処	後発品
[採]ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	50mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩	劇処	後発品
[院外]ネオール10mgカプセル	10mg1カプセル	シクロスポリン	劇処	
[院外]ネオール25mgカプセル	25mg1カプセル	シクロスポリン	劇処	
[院外]ネオール50mgカプセル	50mg1カプセル	シクロスポリン	劇処	
[用]ネスブ注射液120 μ gプラシリンジ	120 μ g0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	生劇処	
[用]ネスブ注射液180 μ gプラシリンジ	180 μ g0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	生劇処	
[用]ネスブ注射液30 μ gプラシリンジ	30 μ g0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	生劇処	
[用]ネスブ注射液60 μ gプラシリンジ	60 μ g0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	生劇処	
[用]パーサビブ静注透析用2.5mg	2.5mg2mL1瓶	エテルカルセチド塩酸塩	劇処	
[採]パーサビブ静注透析用5mg	5mg2mL1瓶	エテルカルセチド塩酸塩	劇処	
[採]バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	20mg1錠	バゼドキシフェン酢酸塩	処	後発品
[用]パミドロ酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	30mg1瓶	パミドロ酸二ナトリウム水和物	劇処	後発品
[院外]ビビアント錠20mg	20mg1錠	バゼドキシフェン酢酸塩	処	
[特]ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット	アダリムマブ(遺伝子組換え)	生劇処	
[院外]ピレスパ錠200mg	200mg1錠	ピルフェニドン	劇処	
[院外]フオイパン錠100mg	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩	処	
[院外]フォシーガ錠10mg	10mg1錠	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	処	
[院外]フォシーガ錠5mg	5mg1錠	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	処	
[用]プラケニル錠200mg	200mg1錠	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	毒処	
[用]プラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1mL1筒	デノスマブ(遺伝子組換え)	生劇処	
[採]ブレディニン錠50	50mg1錠	ミゾリピン	処	局方品
[採]プログラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	タクロリムス水和物	劇処	局方品
[採]プログラフカプセル1mg	1mg1カプセル	タクロリムス水和物	劇処	局方品
[用]プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg1包	タクロリムス水和物	劇処	
[用]プログラフ注射液2mg	2mg0.4mL1管	タクロリムス水和物	劇処	

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]プログラフ注射液5mg	5mg1mL1管	タクロリムス水和物	劇 処	
[特]ベネット錠17.5mg	17.5mg1錠	リセドロン酸ナトリウム水和物	劇 処	局方品
[用]ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位1瓶	コンドリアーゼ	処	
[用]ベンリスタ皮下注200mgオートインジェク ター	200mg1mL1キット	ベリムマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[院外]ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包	アレンドロン酸ナトリウム水和物	劇 処	
[院外]ボナロン錠35mg	35mg1錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物	劇 処	局方品
[院外]ボナロン錠5mg	5mg1錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物	劇 処	局方品
[院外]ボノテオ錠50mg	50mg1錠	ミノドロン酸水和物	劇 処	
[院外]ポルトラック原末	1g	ラクチツール水和物		
[院外]ボンビバ錠100mg	100mg1錠	イバンドロン酸ナトリウム水和物	劇 処	
[用]ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位1mL1管	ウリナスタチン	生 処	
[採]ミルセラ注シリンジ100 μ g	100 μ g0.3mL1筒	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組 換え)	生 劇 処	
[採]ミルセラ注シリンジ150 μ g	150 μ g0.3mL1筒	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組 換え)	生 劇 処	
[採]ミルセラ注シリンジ200 μ g	200 μ g0.3mL1筒	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組 換え)	生 劇 処	
[採]ミルセラ注シリンジ25 μ g	25 μ g0.3mL1筒	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組 換え)	生 劇 処	
[採]ミルセラ注シリンジ50 μ g	50 μ g0.3mL1筒	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組 換え)	生 劇 処	
[院外]メーゼント錠0.25mg	0.25mg1錠	シボニモド フマル酸	劇 処	
[院外]メーゼント錠2mg	2mg1錠	シボニモド フマル酸	劇 処	
[採]メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	2mg1カプセル	メトトレキサート	劇 処	後発品
[特]メトトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg1錠	メトトレキサート	劇 処	後発品
[院外]モニラック・シロップ65%	65%1mL	ラクツロース		
[採]ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL	ラクツロース		後発品
[採]ランマーク皮下注120mg	120mg1.7mL1瓶	デノスマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[院外]リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル	メトトレキサート	劇 処	局方品
[用]リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1瓶	ゾレドロン酸水和物	劇 処	
[院外]リンヴォック錠15mg	15mg1錠	ウパダシチニブ水和物	劇 処	
[院外]リンヴォック錠7.5mg	7.5mg1錠	ウパダシチニブ水和物	劇 処	
[採]レボレード錠12.5mg	12.5mg1錠	エルトロンボパグ オラミン	劇 処	
[特]レボレード錠25mg	25mg1錠	エルトロンボパグ オラミン	劇 処	
[用]ロミプレート皮下注250 μ g調製用	250 μ g1瓶	ロミプロスチム(遺伝子組換え)	処	

421 アルキル化剤

421 アルキル化剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アルケラン錠2mg	2mg1錠	メルファラン	毒 処	
[用]アルケラン静注用50mg	50mg1瓶(溶解液付)	メルファラン	毒 処	
[採]注射用イホマイド1g	1g1瓶	イホスファミド	劇 処	
[院外]エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg1カプセル	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	劇 処	
[採]注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	シクロホスファミド水和物	劇 処	
[用]エンドキサン錠50mg	50mg1錠	シクロホスファミド水和物	劇 処	局方品
[臨]ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg1枚	カルムスチン	劇 処	
[用]ダカルバジン注用100	100mg1瓶	ダカルバジン	劇 処	
[用]テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg1錠	テモゾロミド	毒 処	後発品
[用]テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg1錠	テモゾロミド	毒 処	後発品
[院外]テモダールカプセル100mg	100mg1カプセル	テモゾロミド	毒 処	
[院外]テモダールカプセル20mg	20mg1カプセル	テモゾロミド	毒 処	
[用]テモダール点滴静注用100mg	100mg1瓶	テモゾロミド	毒 処	
[採]トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	100mg4mL1瓶	ベンダムスチン塩酸塩	劇 処	
[用]ニドラン注射用25mg	25mg1瓶	ニムスチン塩酸塩	劇 処	
[用]ブスルフェクス点滴静注用60mg	60mg1瓶	ブスルファン	劇 処	
[用]リサイオ点滴静注液100mg	100mg2.5mL1瓶	チオテパ	劇 処	

422 代謝拮抗剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アラノンジー 静注用250mg	250mg50mL1瓶	ネララビン	劇 処	
[採]エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)	テガフル\ギメラシル\オテラシルカリウム	劇 処	後発品
[採]エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)	テガフル\ギメラシル\オテラシルカリウム	劇 処	後発品
[採]キロサイド注200mg	200mg1管	シタラビン	劇 処	
[採]キロサイド注20mg	20mg1管	シタラビン	劇 処	
[採]キロサイド注60mg	60mg1管	シタラビン	劇 処	
[採]ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	1g1瓶	ゲムシタビン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	200mg1瓶	ゲムシタビン塩酸塩	劇 処	後発品
[用]サンラビン点滴静注用150mg	150mg1瓶	エノシタビン	劇 処	

422 代謝拮抗剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]サンラビン点滴静注用200mg	200mg1瓶	エノシタビン	劇 処	
[用]サンラビン点滴静注用250mg	250mg1瓶	エノシタビン	劇 処	
[採]シタラビン点滴静注液1g「NIG」	1g1瓶	シタラビン	劇 処	後発品
[採]シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	400mg1瓶	シタラビン	劇 処	後発品
[用]ジフォルタ注射液20mg	20mg1mL1瓶	プラトラレキサート	劇 処	
[用]スタラシドカプセル50	50mg1カプセル	シタラビンオクホスファート	劇 処	
[採]ゼローダ錠300	300mg1錠	カペシタビン	劇 処	
[院外]ティーエスワン配合カプセルT20	20mg1カプセル(テガフル相当量)	テガフルヘギメラシルヘオテラシルカリウム	劇 処	
[院外]ティーエスワン配合カプセルT25	25mg1カプセル(テガフル相当量)	テガフルヘギメラシルヘオテラシルカリウム	劇 処	
[採]ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル	ヒドロキシカルバミド	劇 処	
[採]フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	1,000mg1瓶	フルオロウラシル	劇 処	後発品
[採]フルオロウラシル注250mg「トーフ」	250mg1瓶	フルオロウラシル	劇 処	後発品
[用]フルダラ錠10mg	10mg1錠	フルダラビンリン酸エステル	劇 処	
[用]フルダラ静注用50mg	50mg1瓶	フルダラビンリン酸エステル	劇 処	
[採]ペムトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶	ペムトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	劇 処	後発品
[採]ペムトレキセド点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL1瓶	ペムトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	劇 処	後発品
[採]注射用メソトレキサート5mg	5mg1瓶	メソトレキサート	劇 処	
[用]メソトレキサート錠2.5mg	2.5mg1錠	メソトレキサート	劇 処	局方品
[採]メソトレキサート点滴静注液1000mg	1,000mg40mL1瓶	メソトレキサート	劇 処	
[採]メソトレキサート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	メソトレキサート	劇 処	
[院外]ユーエフティE配合顆粒T200	200mg1包(テガフル相当量)	テガフルヘウラシル	劇 処	
[院外]ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)	テガフルヘウラシル	劇 処	
[院外]ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフル相当量)	テガフルヘウラシル	劇 処	
[採]ロイケリン散10%	10%1g	メルカプトプリン水和物	劇 処	

423 抗腫瘍性抗生物質製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アクラシノン注射用20mg	20mg1瓶	アクラルピシン塩酸塩	劇 処	
[特]アドリアシン注用10	10mg1瓶	ドキシソルピシン塩酸塩	劇 処	局方品

423 抗腫瘍性抗生物質製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]イダマイシン静注用5mg	5mg1瓶	イダルビシン塩酸塩	毒 処	局方品
[用]エピルビシン塩酸塩注射液 10mg/5mL「NK」	10mg5mL1瓶	エピルビシン塩酸塩	劇 処	後発品
[用]エピルビシン塩酸塩注射液 50mg/25mL「NK」	50mg25mL1瓶	エピルビシン塩酸塩	劇 処	後発品
[用]カルセド注射用20mg	20mg1瓶	アムルビシン塩酸塩	劇 処	
[用]カルセド注射用50mg	50mg1瓶	アムルビシン塩酸塩	劇 処	
[採]ダウノマイシン静注用20mg	20mg1瓶	ダウノルビシン塩酸塩	劇 処	
[用]テラルビシン注射用10mg	10mg1瓶	ピラルビシン塩酸塩	劇 処	
[用]テラルビシン注射用20mg	20mg1瓶	ピラルビシン塩酸塩	劇 処	
[採]ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サ ンド」	10mg5mL1瓶	ドキシソルビシン塩酸塩	劇 処	後発品
[採]ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サ ンド」	50mg25mL1瓶	ドキシソルビシン塩酸塩	劇 処	後発品
[用]ブレオ注射用15mg	15mg1瓶	ブレオマイシン塩酸塩	劇 処	
[用]ブレオ注射用5mg	5mg1瓶	ブレオマイシン塩酸塩	劇 処	
[特]バスボンサ点滴静注用1mg	1mg1瓶	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子 組換え)	生 毒 処	
[用]マイトマイシン注用10mg	10mg1瓶	マイトマイシンC	毒 処	局方品
[用]マイロターグ点滴静注用5mg	5mg1瓶	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子 組換え)	生 毒 処	

424 抗腫瘍性植物成分製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	特生 毒 処	
[採]イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「 SUN」	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	劇 処	後発品
[採]イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「 SUN」	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	劇 処	後発品
[用]エクザール注射用10mg	10mg1瓶	ビンブラスチン硫酸塩	劇 処	局方品
[採]エトポシド点滴静注液100mg「サ ンド」	100mg5mL1瓶	エトポシド	劇 処	後発品
[用]オニバド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	劇 処	
[採]オンコピン注射用1mg	1mg1瓶	ビンクリスチン硫酸塩	劇 処	
[採]ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニ ブ口」	20mg1mL1瓶	ドセタキセル水和物	毒 処	後発品
[採]ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニ ブ口」	80mg4mL1瓶	ドセタキセル水和物	毒 処	後発品

424 抗腫瘍性植物成分製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg1瓶	ノギテカン塩酸塩	劇 処	
[採]パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル	毒 処	後発品
[採]パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg5mL1瓶	パクリタキセル	毒 処	後発品
[用]注射用フィルデシン1mg	1mg1瓶	ビンデシン硫酸塩	劇 処	
[用]注射用フィルデシン3mg	3mg1瓶	ビンデシン硫酸塩	劇 処	
[用]ベプシドカプセル25mg	25mg1カプセル	エトボシド	劇 処	
[用]ロゼウス静注液10mg	10mg1mL1瓶	ビノレルビン酒石酸塩	毒 処	後発品
[用]ロゼウス静注液40mg	40mg4mL1瓶	ビノレルビン酒石酸塩	毒 処	後発品

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶	セツキシマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	シスプラチン	毒 処	
[用]アイクルシグ錠15mg	15mg1錠	ポナチニブ塩酸塩	劇 処	
[用]アクブラ静注用100mg	100mg1瓶	ネダプラチン	毒 処	
[用]アクブラ静注用10mg	10mg1瓶	ネダプラチン	毒 処	
[用]アクブラ静注用50mg	50mg1瓶	ネダプラチン	毒 処	
[用]アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	アナグレリド塩酸塩水和物	劇 処	
[用]アドセトリス点滴静注用50mg	50mg1瓶	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[採]アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL1瓶	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[採]アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg16mL1瓶	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[院外]アフィニートール錠5mg	5mg1錠	エベロリムス	劇 処	
[用]アムノレイク錠2mg	2mg1錠	タミバロテン	劇 処	
[院外]アリミデックス錠1mg	1mg1錠	アナストロゾール	劇 処	
[用]アレセンサカプセル150mg	150mg1カプセル	アレクチニブ塩酸塩	劇 処	
[院外]アロマシン錠25mg	25mg1錠	エキセメスタン	処	
[院外]イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	エンザルタミド	劇 処	
[用]イストダックス点滴静注用10mg	10mg1瓶(溶解液付)	ロミデプシン	劇 処	
[採]イマチニブ錠100mg「NK」	100mg1錠	イマチニブメシル酸塩	劇 処	後発品
[臨]イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL1瓶	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]イムブルピカカプセル140mg	140mg1カプセル	イブルチニブ	劇 処	
[院外]イレッサ錠250	250mg1錠	ゲフィチニブ	劇 処	

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]ヴァンフリタ錠17.7mg	17.7mg1錠	キザルチニブ塩酸塩	劇 処	
[用]ヴァンフリタ錠26.5mg	26.5mg1錠	キザルチニブ塩酸塩	劇 処	
[用]エムプリシティ点滴静注用300mg	300mg1瓶	エロツズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]エムプリシティ点滴静注用400mg	400mg1瓶	エロツズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]塩酸プロカルバジンカプセル50mg「 TYP」	50mg1カプセル	プロカルバジン塩酸塩	劇 処	
[用]エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[採]オキサリプラチン点滴静注液100mg「 NK」	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン	毒 処	後発品
[採]オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン	毒 処	後発品
[院外]オダイン錠125mg	125mg1錠	フルタミド	劇 処	
[用]オブジーボ点滴静注120mg	120mg12mL1瓶	ニボルマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]オブジーボ点滴静注240mg	240mg24mL1瓶	ニボルマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]カイプロリス点滴静注用10mg	10mg1瓶	カルフィルゾミブ	毒 処	
[用]カイプロリス点滴静注用40mg	40mg1瓶	カルフィルゾミブ	毒 処	
[用]ガザイバ点滴静注1000mg	1,000mg40mL1瓶	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[院外]カソデックスOD錠80mg	80mg1錠	ピカルタミド	劇 処	
[用]カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[特]カボメティクス錠20mg	20mg1錠	カボザンチニブリンゴ酸塩	劇 処	
[特]カボメティクス錠60mg	60mg1錠	カボザンチニブリンゴ酸塩	劇 処	
[採]カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg15mL1瓶	カルボプラチン	毒 処	局方品 後発品
[採]カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg45mL1瓶	カルボプラチン	毒 処	局方品 後発品
[採]カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg5mL1瓶	カルボプラチン	毒 処	後発品
[用]キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[院外]グリベック錠100mg	100mg1錠	イマチニブメシル酸塩	劇 処	
[用]ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	250mg1錠	ゲフィチニブ	劇 処	後発品
[用]サークリサ点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]サークリサ点滴静注500mg	500mg25mL1瓶	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]ザーコリカプセル200mg	200mg1カプセル	クリゾチニブ	劇 処	
[用]ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル	クリゾチニブ	劇 処	
[院外]ザイティガ錠250mg	250mg1錠	アビラテロン酢酸エステル	劇 処	

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	生劇処	
[採]サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	生劇処	
[用]サレドカプセル100	100mg1カプセル	サリドマイド	毒処	
[用]サレドカプセル50	50mg1カプセル	サリドマイド	毒処	
[用]ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩	劇処	
[用]ジオトリフ錠40mg	40mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩	劇処	
[採]シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL1瓶	シスプラチン	毒処	後発品
[採]シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	25mg50mL1瓶	シスプラチン	毒処	後発品
[採]シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL1瓶	シスプラチン	毒処	後発品
[採]ジャカビ錠5mg	5mg1錠	ルキシロチニブリン酸塩	劇処	
[用]スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル	スニチニブリンゴ酸塩	劇処	
[院外]スチバーガ錠40mg	40mg1錠	レゴラフェニブ水和物	劇処	
[用]スプリセル錠20mg	20mg1錠	ダサチニブ水和物	劇処	
[用]スプリセル錠50mg	50mg1錠	ダサチニブ水和物	劇処	
[用]ゾスパタ錠40mg	40mg1錠	ギルテリチニブフマル酸塩	劇処	
[院外]タイケルブ錠250mg	250mg1錠	ラパチニブトシル酸塩水和物	劇処	
[用]タグリツソ錠40mg	40mg1錠	オシメルチニブメシル酸塩	劇処	
[用]タグリツソ錠80mg	80mg1錠	オシメルチニブメシル酸塩	劇処	
[用]タシグナカプセル150mg	150mg1カプセル	ニロチニブ塩酸塩水和物	劇処	
[用]タシグナカプセル200mg	200mg1カプセル	ニロチニブ塩酸塩水和物	劇処	
[採]タモキシフェン錠20mg「DSEP」	20mg1錠	タモキシフェンクエン酸塩	処	後発品
[用]ダラキューロ配合皮下注	15mL1瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)\ボルヒ アルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換 え)	生劇処	
[用]ダラザレックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	生劇処	
[用]ダラザレックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	生劇処	
[用]タルセバ錠100mg	100mg1錠	エルロチニブ塩酸塩	劇処	
[用]タルセバ錠150mg	150mg1錠	エルロチニブ塩酸塩	劇処	
[用]タルセバ錠25mg	25mg1錠	エルロチニブ塩酸塩	劇処	
[用]テセントリク点滴静注1200mg	1,200mg20mL1瓶	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	生劇処	
[採]トラスツズマブBS点滴静注用150mg「 NK」	150mg1瓶	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	生処	後発品
[採]トラスツズマブBS点滴静注用60mg「 NK」	60mg1瓶	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	生処	後発品
[用]トリセノックス点滴静注12mg	12mg6mL1瓶	三酸化ニヒ素	毒処	
[用]ニンラーロカプセル2.3mg	2.3mg1カプセル	イキサゾミブクエン酸エステル	毒処	

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]ニンラーロカプセル3mg	3mg1カプセル	イキサゾミブクエン酸エステル	毒 処	
[用]ニンラーロカプセル4mg	4mg1カプセル	イキサゾミブクエン酸エステル	毒 処	
[採]ネクサバル錠200mg	200mg1錠	ソラフェニブトシル酸塩	劇 処	
[用]ノバントロン注10mg	10mg5mL1瓶	ミトキサントロン塩酸塩	毒 処	
[用]パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶	ペルツズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[特]ハーセプチン注射用150	150mg1瓶(溶解液付)	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[特]ハーセプチン注射用60	60mg1瓶(溶解液付)	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[用]ハラヴェン静注1mg	1mg2mL1瓶	エリブリンメシル酸塩	毒 処	
[用]ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	35 μ g1瓶(輸液安定化液付)	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」	80mg1錠	ピカルタミド	劇 処	後発品
[用]ピシバニール注射用1KE	1KE1瓶(溶解液付)	溶連菌抽出物	生 劇 処	
[用]ピシバニール注射用5KE	5KE1瓶(溶解液付)	溶連菌抽出物	生 劇 処	
[採]ビダーザ注射用100mg	100mg1瓶	アザシチジン	劇 処	
[用]ピラフトピカプセル50mg	50mg1カプセル	エンコラフェニブ	劇 処	
[用]ピラフトピカプセル75mg	75mg1カプセル	エンコラフェニブ	劇 処	
[用]ファリーダックカプセル10mg	10mg1カプセル	パノビノスタット乳酸塩	劇 処	
[用]ファリーダックカプセル15mg	15mg1カプセル	パノビノスタット乳酸塩	劇 処	
[院外]フェアストン錠40	40mg1錠	トレミフェンクエン酸塩	劇 処	
[採]フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒	フルバストラント	劇 処	
[院外]フェマール錠2.5mg	2.5mg1錠	レトロゾール	劇 処	
[院外]ページニオ錠100mg	100mg1錠	アベマシクリブ	劇 処	
[院外]ページニオ錠150mg	150mg1錠	アベマシクリブ	劇 処	
[院外]ページニオ錠50mg	50mg1錠	アベマシクリブ	劇 処	
[採]ベクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	パニツムマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[採]ベクティビックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	パニツムマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]ベサノイドカプセル10mg	10mg1カプセル	トレチノイン	劇 処	
[用]ベスタチンカプセル30mg	30mg1カプセル	ウベニメクス	処	局方品
[採]ベネクレクスタ錠100mg	100mg1錠	ベネトクラクス	劇 処	
[採]ベネクレクスタ錠10mg	10mg1錠	ベネトクラクス	劇 処	
[採]ベネクレクスタ錠50mg	50mg1錠	ベネトクラクス	劇 処	
[採]ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	100mg4mL1瓶	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	後発品
[採]ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一	400mg16mL1瓶	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	後発品

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
三共				
[用]ペラゾリン細粒400mg	400mg1包	ソブゾキサン	劇 処	
[採]ベルケイド注射用3mg	3mg1瓶	ボルテゾミブ	毒 処	
[用]ベレキシブル錠80mg	80mg1錠	チラブルチニブ塩酸塩	劇 処	
[特]ボシュリフ錠100mg	100mg1錠	ボスチニブ水和物	劇 処	
[用]ポテリジオ点滴静注20mg	20mg5mL1瓶	モガムリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]ポマリストカプセル1mg	1mg1カプセル	ポマリドミド	毒 処	
[用]ポマリストカプセル2mg	2mg1カプセル	ポマリドミド	毒 処	
[採]ポマリストカプセル3mg	3mg1カプセル	ポマリドミド	毒 処	
[採]ポマリストカプセル4mg	4mg1カプセル	ポマリドミド	毒 処	
[用]ポライビー点滴静注用140mg	140mg1瓶	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]ポライビー点滴静注用30mg	30mg1瓶	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[採]ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	3mg1瓶	ボルテゾミブ	毒 処	後発品
[用]ミリプラ動注用70mg	70mg1瓶	ミリプラチン水和物	劇 処	
[用]ムンデシンカプセル100mg	100mg1カプセル	フロロデシン塩酸塩	劇 処	
[用]メクトビ錠15mg	15mg1錠	ビニメチニブ	劇 処	
[用]ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶	イピリムマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶	タルク	処	
[特]ラパリムスゲル0.2%	0.2%1g	シロリムス	劇 処	
[用]リツキシサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[用]リツキシサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[採]リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL1瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)	生 処	後発品
[採]リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL1瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)	生 処	後発品
[院外]リムパーザ錠100mg	100mg1錠	オラパリブ	劇 処	
[院外]リムパーザ錠150mg	150mg1錠	オラパリブ	劇 処	
[用]レトロゾール錠2.5mg「サンド」	2.5mg1錠	レトロゾール	劇 処	後発品
[採]レブラミドカプセル5mg	5mg1カプセル	レナリドミド水和物	毒 処	
[院外]レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	レンバチニブメシル酸塩	劇 処	
[用]ロイスタチン注8mg	8mg8mL1瓶	クラドリピン	劇 処	
[用]ロイナーゼ注用5000	5,000K単位1瓶	Ｌ-アスパラギナーゼ	劇 処	
[用]ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	トリフルリジンヘチピラシル塩酸塩	劇 処	
[用]ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	トリフルリジンヘチピラシル塩酸塩	劇 処	

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
	ン相当量)			

430 放射性医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アシアロシンチ注	10MBq	ガラクトシル人血清アルブミンジエチレ ントリアミン五酢酸テクネチウム (99mTc)	生 処	
[採]塩化タリウム(201Tl)注NMP	10MBq	塩化タリウム(201Tl)	処	局方品
[採]塩化タリウム-Tl201注射液	10MBq	塩化タリウム(201Tl)	処	局方品
[用]オクトレオスキャン静注用セット	1セット	インジウムベンテトロチド(111In)	処	
[採]キドニーシンチTc-99m注	10MBq	ジメルカプトコハク酸テクネチウム (99mTc)	処	
[採]クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	10MBq	クエン酸ガリウム(67Ga)	処	局方品
[採]クリアボーンキット	1回分	ヒドロキシメチレンジホスホン酸	処	
[採]クリアボーン注	10MBq	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネ チウム(99mTc)	処	
[採]ダットスキャン静注	167MBq1筒	イオフルパン	処	
[採]テクネMDPキット	1回分	メチレンジホスホン酸	処	
[採]テクネMDP注射液(555MBq)	555MBq1筒	メチレンジホスホン酸テクネチウム (99mTc)	処	
[採]テクネMDP注射液(740MBq)	740MBq1筒	メチレンジホスホン酸テクネチウム (99mTc)	処	
[採]テクネシンチ注-10M	10MBq	過テクネチウム酸ナトリウム (99mTc)	処	局方品
[採]テクネシンチ注-20M	10MBq	過テクネチウム酸ナトリウム (99mTc)	処	局方品
[採]テクネDMSAキット	1回分	ジメルカプトコハク酸	処	
[採]テクネMAG3注射液(200MBq)	200MBq1筒	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリ シンテクネチウム(99mTc)	処	
[採]テクネMAG3注射液(300MBq)	300MBq1筒	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリ シンテクネチウム(99mTc)	処	
[採]パービューザミン注	10MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェ タミン(123I)	処	
[採]プールシンチ注	10MBq	ヒト血清アルブミンジエチレントリアミン 五酢酸テクネチウム(99mTc)	生 処	
[採]ヘパティメージ注	10MBq	N-ピリドキシル-5-メチルトリプトファン テクネチウム(99mTc)	処	
[採]ベンゾダイン注	10MBq	イオマゼニル(123I)	劇 処	

430 放射性医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]マイオビュー注シリンジ(740MBq)	740MBq1筒	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)	処	
[採]MAGシンチ注(222MBq)	222MBq1筒	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリ シンテクネチウム(99mTc)	処	
[採]ミオMIBG-I123注射液	10MBq	メタヨードベンジルグアニジン(123I)	処	
[採]ヨードカプセル-123	3.7MBq1カプセル	ヨウ化ナトリウム	処	局方品

441 抗ヒスタミン剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ゼスラン小児用細粒0.6%	0.6%1g	メキタジン		
[院外]ペリアクチン散1%	1%1g	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	劇	
[特]ペリアクチンシロップ0.04%	0.04%10mL	シプロヘプタジン塩酸塩水和物		
[採]ポラミン注5mg	0.5%1mL1管	クロルフェニラミンマレイン酸塩	処	
[採]レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠	ジフェンヒドラミン塩酸塩		

442 刺激療法剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ノイロトロピン注射液3.6単位	3mL1管	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮 膚抽出液	生 処	
[採]リマチル錠100mg	100mg1錠	ブシラミン	劇 処	局方品

449 その他のアレルギー用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]アイピーディカプセル100	100mg1カプセル	スプラタストシル酸塩		
[院外]アレグラ錠30mg	30mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩		局方品
[院外]アレグラ錠60mg	60mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩		局方品
[院外]アレサガテープ4mg	4mg1枚	エメダスチンフマル酸塩	処	
[院外]アレジオン錠20	20mg1錠	エピナスチン塩酸塩		
[院外]アレジオンドライシロップ1%	1%1g	エピナスチン塩酸塩		
[採]治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 ハウスダスト1:10	2mL1瓶	アレルゲンエキス	処	
[院外]アレロックOD錠5	5mg1錠	オロパタジン塩酸塩		
[院外][特]インタールエアロゾル1mg	2%10mL1瓶	クロモグリク酸ナトリウム		
[院外]インタール吸入液1%	1%2mL1管	クロモグリク酸ナトリウム		
[院外]エバステルOD錠10mg	10mg1錠	エバスチン		局方品

449 その他のアレルギー用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	20mg1錠	エピナスチン塩酸塩		後発品
[院外]オノンカプセル112.5mg	112.5mg1カプセル	プラニルカスト水和物		
[院外]オノンドライシロップ10%	10%1g	プラニルカスト水和物		
[院外]グリチロン配合錠	1錠	グリチルリチンヘグリシンヘDL-メチオニン		
[院外]ケタスカプセル10mg	10mg1カプセル	イブジラスト		
[院外]ザイザル錠5mg	5mg1錠	レボセチリジン塩酸塩	処	
[院外]ザイザルシロップ0.05%	0.05%1mL	レボセチリジン塩酸塩	処	
[院外]シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2,000JAU1錠	スギ花粉エキス	処	
[院外]シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5,000JAU1錠	スギ花粉エキス	処	
[院外]シングレアOD錠10mg	10mg1錠	モンテルカストナトリウム		
[用]ゾレア皮下注150mgシリンジ	150mg1mL1筒	オマリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]ゾレア皮下注75mgシリンジ	75mg0.5mL1筒	オマリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[院外]ディレグラ配合錠	1錠	フェキソフェナジン塩酸塩ヘ塩酸プソイドエフェドリン	劇 処	
[用]デュピクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1キット	デュピルマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[採]トランサミン錠250mg	250mg1錠	トラネキサム酸		局方品
[採]強力ネオミノファーゲンシー P 静注20mL	20mL1管	グリチルリチン酸ヘグリシンヘL-システイン塩酸塩	処	
[採]治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL	2mL1瓶	標準化スギ花粉エキス	処	
[採]ピラノア錠20mg	20mg1錠	ピラスチン	処	
[院外]フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	30mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩		局方品 後発品
[採]フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩		局方品 後発品
[用]プラニルカストカプセル112.5mg「サワイ」	112.5mg1カプセル	プラニルカスト水和物		後発品
[院外]ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU1錠	コナヒョウヒダニ抽出エキスヘヤケヒョウヒダニ抽出エキス	処	
[院外]ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU1錠	コナヒョウヒダニ抽出エキスヘヤケヒョウヒダニ抽出エキス	処	
[採]モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg1錠	モンテルカストナトリウム		局方品 後発品
[採]リザベンカプセル100mg	100mg1カプセル	トラニラスト		局方品
[院外]リザベン細粒10%	10%1g	トラニラスト		局方品
[採]レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg1錠	レボセチリジン塩酸塩	処	後発品

510 生薬

510 生薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ウチダのオウギ末M	10g	オウギ末		
[院外]ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	1g	コウジン		
[採]トチモトのシテイ	10g	シテイ		

520 漢方製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	1g	安中散エキス		
[採]ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	1g	茵ちん蒿湯エキス		
[院外]ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	茵ちん五苓散エキス		
[院外]ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1g	温経湯エキス		
[院外]ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	1g	温清飲エキス		
[院外]ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	1g	越婢加朮湯エキス		
[院外]ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	黄耆建中湯エキス		
[採]ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	黄連解毒湯エキス		
[採]ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	1g	乙字湯エキス		
[院外]三和葛根加朮附湯エキス細粒	1g	葛根加朮附湯エキス	劇	
[採]ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g	葛根湯エキス		
[院外]クラシエ葛根湯エキス錠T	1錠	葛根湯エキス		
[院外]ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	1g	葛根湯加川きゅう辛夷エキス		
[院外]ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	加味帰脾湯エキス		
[採]ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g	加味逍遙散エキス		
[院外]ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	1g	甘麦大棗湯エキス		
[院外]ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	1g	桔梗湯エキス		
[院外]ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	帰脾湯エキス		
[院外]ツムラきゅう帰膠がい湯エキス顆粒(医療用)	1g	きゅう帰膠艾湯エキス		
[院外]コタロー九味檳榔湯エキス細粒	1g	九味檳榔湯エキス		
[院外]ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	1g	荊芥連翹湯エキス		
[院外][東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒	1g	桂枝加葛根湯エキス		

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)	1g	桂枝加芍薬大黄湯エキス		
[院外]ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	1g	桂枝加芍薬湯エキス		
[採]ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	1g	桂枝加朮附湯エキス		
[院外]ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス		
[院外]ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	桂枝湯エキス		
[採]ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g	桂枝茯苓丸エキス		
[院外]ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	1g	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス		
[院外]三和桂芍知母湯エキス細粒	1g	桂芍知母湯エキス	劇	
[院外]ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	啓脾湯エキス		
[院外]ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	1g	香蘇散エキス		
[院外]ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g	五積散エキス		
[採]ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g	牛車腎気丸エキス		
[採]ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	1g	呉茱萸湯エキス		
[採]ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	五苓散エキス		
[院外]クラシエ五苓散料エキス錠	1錠	五苓散エキス		
[採]ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス		
[院外]ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	柴胡桂枝乾姜湯エキス		
[院外]ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	柴朴湯エキス		
[採]ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	柴苓湯エキス		
[院外]ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	酸棗仁湯エキス		
[院外]ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	1g	三物黄ごん湯エキス		
[院外]ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	1g	滋陰降火湯エキス		
[院外]ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)	1g	滋陰至宝湯エキス		
[院外]ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	1g	四逆散エキス		
[特]ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	1g	四物湯エキス		
[院外]ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	炙甘草湯エキス		
[採]ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	芍薬甘草湯エキス		
[採]ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	十全大補湯エキス		

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	十味敗毒湯エキス		
[用]ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	1g	潤腸湯エキス		
[院外]ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	小建中湯エキス		
[院外]ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	小柴胡湯エキス		
[院外]ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	1g	小柴胡湯加桔梗石膏エキス		
[採]ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	1g	小青竜湯エキス		
[院外]ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	小半夏加茯苓湯エキス		
[院外]ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	1g	消風散エキス		
[院外]ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	辛夷清肺湯エキス		
[院外]ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	1g	真武湯エキス		
[院外]ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	清上防風湯エキス		
[院外]ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	清暑益気湯エキス		
[院外]ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	1g	清心蓮子飲エキス		
[採]ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	清肺湯エキス		
[院外]ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	1g	川きゅう茶調散エキス		
[採]ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	1g	疎経活血湯エキス		
[用]ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	大黄甘草湯エキス		
[採]ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	大建中湯エキス		
[院外]ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	大柴胡湯エキス		
[院外]ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	大承気湯エキス		
[院外]ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	大防風湯エキス		
[院外]ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	1g	竹茹温胆湯エキス		
[採]ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	1g	治打撲一方エキス		
[院外]ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	調胃承気湯エキス		
[採]ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	1g	釣藤散エキス		
[採]ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	猪苓湯エキス		
[院外]ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	1g	通導散エキス		
[採]ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	桃核承気湯エキス		

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	1g	当帰飲子エキス		
[院外]ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	当帰建中湯エキス		
[採]ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス		
[採]ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g	当帰芍薬散エキス		
[院外]三和当帰芍薬散加附子エキス細粒	1g	当帰芍薬散加附子エキス	劇	
[院外]ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	人参湯エキス		
[院外]ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	1g	人参養栄湯エキス		
[院外]ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	1g	排膿散及湯エキス		
[採]ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	麦門冬湯エキス		
[採]ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	1g	八味地黄丸エキス		
[採]ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	半夏厚朴湯エキス		
[院外]ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	半夏瀉心湯エキス		
[院外]ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	1g	半夏白朮天麻湯エキス		
[院外]ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	白虎加人参湯エキス		
[院外]ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	1g	茯苓飲エキス		
[院外]ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	茯苓飲合半夏厚朴湯エキス		
[院外]ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	1g	防己黄耆湯エキス		
[採]ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	防風通聖散エキス		
[採]ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	補中益気湯エキス		
[採]ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	1g	麻黄湯エキス		
[院外]ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	1g	麻黄附子細辛湯エキス		
[院外]ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	1g	麻杏甘石湯エキス		
[院外]ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	麻杏よく甘湯エキス		
[院外]ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	麻子仁丸エキス		
[院外]ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	よく苡仁湯エキス		
[採]ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	抑肝散エキス		
[採]ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	1g	抑肝散加陳皮半夏エキス		

520 漢方製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
(医療用)				
[採]ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	六君子湯エキス		
[特]ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	1g	立効散エキス		
[採]ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	竜胆瀉肝湯エキス		
[院外]ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	苓姜朮甘湯エキス		
[採]ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	苓桂朮甘湯エキス		
[院外]ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	1g	六味丸エキス		

590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]アコニンサン錠	166.67mg1錠	ブシ末		
[用]ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g	ブシ末	劇	局方品
[院外]ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠	ヨクイニンエキス		

611 主としてG＋菌に作用するもの

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]キュピシン静注用350mg	350mg1瓶	ダプトマイシン	処	
[採]クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル	処	局方品
[用]ダフクリア錠200mg	200mg1錠	フィダキソマイシン	処	
[院外]ダラシンカプセル150mg	150mg1カプセル	クリンダマイシン塩酸塩	処	局方品
[採]テイコブラニン点滴静注用200mg「F」	200mg1瓶	テイコブラニン	劇 処	後発品
[採]テイコブラニン点滴静注用400mg「F」	400mg1瓶	テイコブラニン	劇 処	後発品
[用]バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g	ムピロシンカルシウム水和物	処	局方品
[用]ハベカシン注射液200mg	200mg4mL1管	アルベカシン硫酸塩	劇 処	局方品
[採]バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	500mg1瓶	バンコマイシン塩酸塩	処	
[採]バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「 VTRS」	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩	処	後発品
[採]バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「 VTRS」	1g1瓶	バンコマイシン塩酸塩	処	後発品
[特]バンコマイシン眼軟膏1%	1%1g	バンコマイシン塩酸塩	処	
[用]注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶	ベンジルペニシリンカリウム	処	局方品

612 主としてG－菌に作用するもの

612 主としてG－菌に作用するもの

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アザクタム注射用1g	1g1瓶	アズトレオナム	処	局方品
[採]アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」	200mg1瓶	アミカシン硫酸塩	処	局方品
[特]オルドレブ点滴静注用150mg	150mg1瓶	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	劇 処	
[特]タイガシル点滴静注用50mg	50mg1瓶	チゲサイクリン	劇 処	
[用]トロピシン筋注用2g	2g1瓶	スペクチノマイシン塩酸塩水和物	処	局方品

613 主としてG＋菌に作用するもの

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	250mg1カプセル	アモキシシリン水和物	処	後発品
[採]オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	アモキシシリン水和物\クラブラン酸カリウム	処	
[特]オラベナム小児用細粒10%	100mg1g	テビベナムピボキシル	処	
[院外]クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636.5mg)1g	アモキシシリン水和物\クラブラン酸カリウム	処	
[採]ゲンタシン注10	10mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩	劇 処	局方品
[用]ゲンタシン注60	60mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩	劇 処	局方品
[院外]サワシリンカプセル250	250mg1カプセル	アモキシシリン水和物	処	局方品
[採]スルバシリン静注用1.5g	(1.5g)1瓶	スルバクタムナトリウム\アンピシリンナトリウム	処	局方品 後発品
[採]セファクロルカプセル250mg「SW」	250mg1カプセル	セファクロル	処	局方品
[採]セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g1瓶	セファゾリンナトリウム	処	局方品
[採]セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	1g1瓶	セフェピム塩酸塩水和物	処	後発品
[採]セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	100mg1錠	セフジトレンピボキシル	処	局方品
[採]セフトジウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	セフトジウム水和物	処	局方品 後発品
[採]セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウム水和物	処	後発品
[採]セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g1瓶	セフメタゾールナトリウム	処	局方品
[採]タゾピペ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶	タゾバクタムナトリウム\ピペラシリンナトリウム	処	局方品 後発品
[採]ピクシリン注射用1g	1g1瓶	アンピシリンナトリウム	処	局方品
[院外]ファロム錠200mg	200mg1錠	ファロペナムナトリウム水和物	処	局方品
[特]フィニバックス点滴静注用0.5g	500mg1瓶	ドリペナム水和物	処	局方品
[院外]フロモックス錠100mg	100mg1錠	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	処	局方品

613 主としてG＋菌に作用するもの

【販売名】【採：院内採用、院：院外のみ、 特：特定患者、臨：臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]フロモックス小児用細粒100mg	100mg1g	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	処	局方品
[採]ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g1瓶	ホスホマイシンナトリウム	処	局方品
[採]ホスミシン錠500	500mg1錠	ホスホマイシンカルシウム水和物	処	
[院外]メリアクトMS錠100mg	100mg1錠	セフジトレンピボキシル	処	局方品
[院外]メリアクトMS小児用細粒10%	100mg1g	セフジトレンピボキシル	処	局方品
[採]メロペネム点滴静注用0.5g「ケミファ」	500mg1瓶	メロペネム水和物	処	後発品
[採]ワイスター配合静注用1g	(1g)1瓶	スルバクタムナトリウム\セフォペラゾン ナトリウム	処	後発品

614 主としてG＋菌、マイコプラズマに作用するもの

【販売名】【採：院内採用、院：院外のみ、 特：特定患者、臨：臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]エリスロシン錠100mg	100mg1錠	エリスロマイシンステアリン酸塩	処	
[院外]クラリス錠200	200mg1錠	クラリスロマイシン	処	局方品
[院外]クラリス錠50小児用	50mg1錠	クラリスロマイシン	処	局方品
[院外]クラリスドライシロップ10%小児用	100mg1g	クラリスロマイシン	処	局方品
[採]クラリスロマイシン錠200mg「大正」	200mg1錠	クラリスロマイシン	処	後発品
[院外]ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g	アジスロマイシン水和物	処	
[採]ジスロマック錠250mg	250mg1錠	アジスロマイシン水和物	処	

615 主としてG＋菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの

【販売名】【採：院内採用、院：院外のみ、 特：特定患者、臨：臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩	処	後発品
[院外]ミノマイシン顆粒2%	20mg1g	ミノサイクリン塩酸塩	処	局方品
[院外]ミノマイシン錠50mg	50mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩	処	局方品

616 主として抗酸菌に作用するもの

【販売名】【採：院内採用、院：院外のみ、 特：特定患者、臨：臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]ミコブティンカプセル150mg	150mg1カプセル	リファブチン	処	
[採]リファンピシンカプセル150mg「サンド」	150mg1カプセル	リファンピシン	処	後発品
[用]硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g1瓶	ストレプトマイシン硫酸塩	処	局方品

617 主としてカビに作用するもの

617 主としてカビに作用するもの

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	アムホテリシンB	毒 処	
[採]ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL	アムホテリシンB	劇 処	局方品
[用]ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶	ポリコナゾール	劇 処	局方品
[院外]ブイフェンド錠200mg	200mg1錠	ポリコナゾール	劇 処	局方品
[院外]ブイフェンド錠50mg	50mg1錠	ポリコナゾール	劇 処	局方品
[採]ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg1錠	ポリコナゾール	劇 処	局方品 後発品
[用]ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg1錠	ポリコナゾール	劇 処	局方品 後発品
[採]ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明 治」	50mg1瓶	ミカファンギンナトリウム	劇 処	後発品

619 その他の抗生物質製剤(含複合抗生物質製剤)

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[院外]ボノサップパック400	1シート	ボノブラザンフマル酸塩\アモキシシリ ン水和物\クラリスロマイシン	処	
[院外]ボノピオンパック	1シート	ボノブラザンフマル酸塩\アモキシシリ ン水和物\メトロニダゾール	処	
[用]リフキシマ錠200mg	200mg1錠	リファキシミン	処	

621 サルファ剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アザルフィジンEN錠500mg	500mg1錠	サラゾスルファピリジン	処	
[院外]サラゾピリン坐剤500mg	500mg1個	サラゾスルファピリジン	処	

622 抗結核剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]イスコチン錠100mg	100mg1錠	イソニアジド	処	局方品
[臨]イスコチン注100mg	100mg1管	イソニアジド	処	局方品
[採]エブトール250mg錠	250mg1錠	エタンブトール塩酸塩	劇 処	
[用]ピラマイド原末	1g	ピラジナミド	処	局方品

623 抗ハンセン病剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】

623 抗ハンセン病剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]サレドカプセル100	100mg1カプセル	サリドマイド	毒 処	
[用]サレドカプセル50	50mg1カプセル	サリドマイド	毒 処	
[院外]レクチゾール錠25mg	25mg1錠	ジアフェニルスルホン	処	

624 合成抗菌剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]アベロックス錠400mg	400mg1錠	モキシフロキサシン塩酸塩	劇 処	
[特]オゼックス細粒小児用15%	150mg1g	トスフロキサシントシル酸塩水和物	処	
[院外]クラビット錠500mg	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	レボフロキサシン水和物	処	局方品
[特]グレースビット錠50mg	50mg1錠	シタフロキサシン水和物	処	
[院外]ザイボックス錠600mg	600mg1錠	リネゾリド	処	
[採]ジェニナック錠200mg	200mg1錠	メシル酸ガレノキサシン水和物	処	
[用]シプロキシサン錠200mg	200mg1錠	シプロフロキサシン塩酸塩	処	
[特]シプロキシサン注400mg	400mg200mL1袋	シプロフロキサシン	処	
[用]シベクトロ錠200mg	200mg1錠	テジゾリドリン酸エステル	処	
[用]シベクトロ点滴静注用200mg	200mg1瓶	テジゾリドリン酸エステル	処	
[採]パズクロス点滴静注液500mg	500mg100mL1キット	パズフロキサシンメシル酸塩	処	局方品
[院外]ラスビック錠75mg	75mg1錠	ラスクフロキサシン塩酸塩	処	
[採]リネゾリド錠600mg「明治」	600mg1錠	リネゾリド	処	後発品
[採]リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋	リネゾリド	処	後発品
[採]レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	レボフロキサシン水和物	処	局方品 後発品

625 抗ウイルス剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アシクロビル錠200mg「サワイ」	200mg1錠	アシクロビル	処	後発品
[採]アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	250mg1管	アシクロビル	処	後発品
[臨]アビガン錠200mg		ファビピラビル	劇 処	
[採]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩	処	後発品
[院外]アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	アメナメビル	処	
[用]アラセナー-A点滴静注用300mg	300mg1瓶	ビダラビン	処	
[院外]アラセナー-A軟膏3%	3%1g	ビダラビン		
[採]イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	処	

625 抗ウイルス剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]エンテカビル錠0.5mg「VTRS」	0.5mg1錠	エンテカビル水和物	劇 処	後発品
[採]オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg1カプセル	オセルタミビルリン酸塩	処	後発品
[採]オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g	オセルタミビルリン酸塩	処	後発品
[用]ガンシクロビル点滴静注用500mg「 VTRS」	500mg1瓶	ガンシクロビル	毒 処	後発品
[院外]シンメトレル細粒10%	10%1g	アマンタジン塩酸塩	処	
[院外]シンメトレル錠50mg	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩	処	
[臨]ゼビュディ点滴静注液500mg		ソトロビマブ(遺伝子組換え)	生 処	
[特]ゼフィックス錠100	100mg1錠	ラミブジン	劇 処	
[院外]ゾピラックス顆粒40%	40%1g	アシクロビル	処	局方品
[採]ゾピラックス錠200	200mg1錠	アシクロビル	処	局方品
[採]ゾピラックス軟膏5%	5%1g	アシクロビル		局方品
[採]ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠	バロキサビル マルボキシル	処	
[採]ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	バロキサビル マルボキシル	処	
[院外]タミフルカプセル75	75mg1カプセル	オセルタミビルリン酸塩	処	
[院外]タミフルドライシロップ3%	3%1g	オセルタミビルリン酸塩	処	
[院外]ハーボニー配合錠	1錠	レジパスビル\ソホスブビル	処	
[臨]パキロビッドパック		ニルマトレルビル\リトナビル	劇 処	
[院外]バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠	エンテカビル水和物	劇 処	
[採]バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg1錠	バラシクロビル塩酸塩	処	局方品 後発品
[用]バリキサ錠450mg	450mg1錠	バルガンシクロビル塩酸塩	毒 処	
[院外]バルトレックス錠500	500mg1錠	バラシクロビル塩酸塩	処	局方品
[採]ビダラビン軟膏3%「トーフ」	3%1g	ビダラビン		後発品
[臨]ベクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶	レムデシビル	処	
[特]ヘプセラ錠10	10mg1錠	アデホビルピボキシル	劇 処	
[用]ベムリディ錠25mg	25mg1錠	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	劇 処	
[用]点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g250mL1瓶	ホスカルネットナトリウム水和物	毒 処	
[院外]マヴィレット配合錠	1錠	グレカブレビル水和物\ピブレンタスビ ル	処	
[臨]ラゲブリオカプセル200mg	200mg1カプセル	モルヌピラビル	劇 処	
[採]ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋	ペラミビル水和物	処	
[臨]ロナプリーブ注射液セット1332		カシリビマブ(遺伝子組換え)\イムデ ビマブ(遺伝子組換え)	生 処	

629 その他の化学療法剤

629 その他の化学療法剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]アンコチル錠500mg	500mg1錠	フルシトシン	劇 処	
[臨]イトラコナゾール錠100mg「日医工」	100mg1錠	イトラコナゾール	処	後発品
[採]イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1%1mL	イトラコナゾール	処	後発品
[院外]イトリゾールカプセル50	50mg1カプセル	イトラコナゾール	処	
[院外]イトリゾール内用液1%	1%1mL	イトラコナゾール	処	
[院外]クレナフィン爪外用液10%	10%1g	エフィナコナゾール	処	
[用]サムチレル内用懸濁液15%	750mg5mL1包	アトバコン	処	
[院外]ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル	フルコナゾール	処	局方品
[院外]ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール 付加物	処	
[採]バクタ配合錠	1錠	スルファメトキサゾールヘトリメトプリム	処	
[採]フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル	フルコナゾール	処	後発品
[用]プロジフ静注液100	8%1.25mL1瓶	ホスフルコナゾール	処	
[用]プロジフ静注液200	8%2.5mL1瓶	ホスフルコナゾール	処	
[院外][特]ベセルナクリーム5%	5%250mg1包	イミキモド	処	
[院外]ラミシール錠125mg	125mg1錠	テルビナフィン塩酸塩	処	局方品

631 ワクチン類

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アクトヒブ		乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風 トキソイド結合体)	生 劇 処	
[用]インフルエンザHAワクチン「第一三共」 1mL		インフルエンザHAワクチン	生 劇 処	
[採]エイムゲン		乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	生 劇 処	
[用]ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス 様粒子ワクチン(酵母由来)	劇 処	
[用]乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	生 劇 処	
[用]乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		乾燥弱毒生水痘ワクチン	生 劇 処	
[用]乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		乾燥弱毒生風しんワクチン	生 劇 処	
[用]乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		乾燥弱毒生麻しんワクチン	生 劇 処	
[用]サーバリックス		組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス 様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ 細胞由来)	生 劇 処	
[用]ジェービックV		乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	生 劇 処	

631 ワクチン類

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]シングリックス筋注用		乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	生 劇 処	
[採]ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1筒	肺炎球菌ワクチン	生 劇 処	
[採]ビームゲン注0.5mL	0.5mL1瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	劇 処	
[用]「ビケンHA」		インフルエンザHAワクチン	生 劇 処	
[用]フルービックHA		インフルエンザHAワクチン	生 劇 処	
[採]プレバナー13水性懸濁注		沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	生 劇 処	
[用]メナクトラ筋注	0.5mL1瓶	4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)	生 劇 処	
[用]ラビピュール筋注用	1瓶(溶解液付)	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	生 劇 処	局方品

632 毒素及びトキソイド類

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]ジフトキ「ビケンF」		沈降ジフテリアトキソイド	生 劇 処	
[採]沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL1瓶	沈降破傷風トキソイド	生 劇 処	局方品

633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	各6,000単位入1瓶(溶解液付)	乾燥まむしウマ抗毒素	生 劇 処	局方品

634 血液製剤類

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	20%50mL1瓶	人血清アルブミン	特生 処	
[採]献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	5%250mL1瓶	人血清アルブミン	特生 処	
[用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	10g100mL1瓶	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	特生 処	
[用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	特生 処	
[用]献血グロベニンーI静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	特生 処	
[採]ケイセントラ静注用1000	1,000国際単位1瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	特生 処	

634 血液製剤類

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
	(溶解液付)			
[採]ケイセントラ静注用500	500国際単位1瓶 (溶解液付)	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	特生 処	
[用]コンファクトF静注用1000単位(高濃度 品)	1,000単位1瓶(溶解 液付)	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	特生 処	
[採]照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」 (10単位)	10単位約200mL1袋	人血小板濃厚液HLA	特生 処	
[採]照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」 (15単位)	15単位約250mL1袋	人血小板濃厚液HLA	特生 処	
[採]照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」 (20単位)	20単位約250mL1袋	人血小板濃厚液HLA	特生 処	
[採]新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	血液200mL相当に 由来する血漿1袋	新鮮凍結人血漿	特生 処	
[採]新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	血液400mL相当に 由来する血漿1袋	新鮮凍結人血漿	特生 処	
[採]タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm(フラットタイプ:レギュラーサイ ズ)	9.5cm×4.8cm1枚	人フィブリノゲンヘトロンビン画分ヘウ マコラーゲン	特生 処	
[採]テタガムP筋注シリンジ250	250国際単位 1mL1筒	抗破傷風人免疫グロブリン	特生 処	
[用]ノバクトM静注用1000単位	1,000単位1瓶(溶解 液付)	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	特生 処	
[用]ノバクトM静注用2000単位	2,000単位1瓶(溶解 液付)	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	特生 処	
[特]ノボセブンHI静注用1mgシリンジ	1mg1mL1瓶(溶解液 付)	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子 組換え)	生 処	
[特]ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	5mg5mL1瓶(溶解液 付)	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子 組換え)	生 処	
[採]献血ノンスロン1500注射用	1,500単位1瓶(溶解 液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	特生 処	
[採]ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2,000単位 100mL1瓶	人ハプトグロビン	特生 処	
[用]ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	10g100mL1瓶	pH4処理酸性人免疫グロブリン	特生 処	
[用]ピリヴィジェン10%静注20g/200mL	20g200mL1瓶	pH4処理酸性人免疫グロブリン	特生 処	
[用]ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶	pH4処理酸性人免疫グロブリン	特生 処	
[用]フィプロガミンP静注用	240国際単位1瓶 (溶解液付)	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第 XIII因子	特生 処	
[用]献血ベニロン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解 液付)	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	特生 処	
[採]ヘブスブリンIH静注1000単位	1,000単位5mL1瓶	ポリエチレングリコール処理抗HBs人 免疫グロブリン	特生 処	

634 血液製剤類

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ヘブスプリン筋注用200単位	200単位1mL1瓶(溶解液付)	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	特生 処	
[採]ベリプラストPコンビセット組織接着用 (0.5mL)	0.5mL2キット1組	人フィブリノゲン\血液凝固第XIII因子\アプロチニン\トロンビン\塩化カルシウム水和物	特生 処	
[採]ベリプラストPコンビセット組織接着用 (3mL)	3mL2キット1組	人フィブリノゲン\血液凝固第XIII因子\アプロチニン\トロンビン\塩化カルシウム水和物	特生 処	

636 混合生物学的製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	生 劇 処	

639 その他の生物学的製剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[特]アクテムラ点滴静注用400mg	400mg20mL1瓶	トシリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[特]アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	トシリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL1キット	トシリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[院外]アボネックス筋注30 μ gペン	30 μ g0.5mL1キット	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	30 μ g0.5mL1筒	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[用]イムネース注35	35万単位1瓶(溶解液付)	テセロイキン(遺伝子組換え)	劇 処	局方品
[採]イムノブラダー勝注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	生 劇 処	
[特]ウイファート点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[特]エンズプリング皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒	サトラズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[採]サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg1瓶	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	生 劇 処	
[採]一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	(一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付)	精製ツベルクリン	生 劇 処	
[特]ソリス点滴静注300mg	300mg30mL1瓶	エクリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[特]ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	1,100mg11mL1瓶	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	
[特]ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	300mg3mL1瓶	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	生 劇 処	

641 抗原虫剤

641 抗原虫剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶	メトロニダゾール	処	
[院外]チニダゾール錠200mg「F」	200mg1錠	チニダゾール	処	
[採]バクトラミン注	5mL1管	スルファメトキサゾールヘトリメトプリム	処	
[採]フラジール内服錠250mg	250mg1錠	メトロニダゾール	処	局方品
[用]ベナンボックス注用300mg	300mg1瓶	ペンタミジンイセチオン酸塩	劇 処	

642 駆虫剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]コンバントリンドライシロップ100mg	10%1g	ピランテルパモ酸塩	処	
[院外]ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	イベルメクチン	劇 処	
[用]ビルトリシド錠600mg	600mg1錠	プラジカンテル	処	

711 賦形剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]乳糖水和物	10g	乳糖水和物		局方品

712 軟膏基剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]オリブ油「ヨシダ」	10mL	オリブ油		局方品
[採]親水クリーム「ホエイ」	10g	親水クリーム		局方品
[採]白色ワセリン	10g	白色ワセリン		局方品
[採]マクロゴール400	10mL	マクロゴール400		局方品

713 溶解剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]大塚蒸留水(100mL瓶)	100mL1瓶	注射用水	処	局方品
[採]大塚蒸留水(20mL管)	20mL1管	注射用水	処	局方品
[採]注射用水(500mLプラスチックボトル)	500mL1瓶	注射用水	処	局方品
[採]注射用水PL「フソー」(500mLダブル)	500mL1瓶	注射用水	処	局方品
[採]プロピレングリコール	10mL	プロピレングリコール		局方品
[採]滅菌精製水	10mL	滅菌精製水(容器入り)		局方品

714 矯味, 矯臭, 着色剤

714 矯味, 矯臭, 着色剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]l-メントール「コザカイ・M」	1g	l-メントール		局方品
[採]酒石酸「コザカイ・M」	10g	酒石酸		局方品
[採]単シロップ	10mL	単シロップ		局方品
[採]白糖	10g	白糖		局方品
[採]ハッカ油「コザカイ・M」	1mL	ハッカ油		局方品

719 その他の調剤用薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]塩化ナトリウム「オーツカ」	10g	塩化ナトリウム		局方品
[採]ホスコE-75	10g	ウイテプゾール		後発品
[採]ホスコS-55	10g	ウイテプゾール		後発品
[採]ホスコH-15	10g	ウイテプゾール		後発品
[採]ヨウ素「コザカイ・M」	1g	ヨウ素	劇	局方品

721 X線造影剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]イオパミドール150注200mL「F」	30.62%200mL1瓶	イオパミドール	処	後発品
[採]イオパミドール300注100mL「F」	61.24%100mL1瓶	イオパミドール	処	後発品
[採]イオパミドール300注20mL「F」	61.24%20mL1瓶	イオパミドール	処	後発品
[採]イオパミドール300注50mL「F」	61.24%50mL1瓶	イオパミドール	処	後発品
[採]イオパミドール370注100mL「F」	75.52%100mL1瓶	イオパミドール	処	後発品
[採]イオパミドール370注50mL「F」	75.52%50mL1瓶	イオパミドール	処	後発品
[採]イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52%100mL1筒	イオパミドール	処	後発品
[採]イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	75.52%80mL1筒	イオパミドール	処	後発品
[採]イオパミロン注370シリンジ(100mL)	75.52%100mL1筒	イオパミドール	処	局方品
[採]イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	62.34%100mL1筒	イオプロミド	処	後発品
[採]イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	76.89%80mL1筒	イオプロミド	処	
[採]イソピスト注240	51.26%10mL1瓶	イオトロラン	処	
[採]ウログラフィン注60%(100mL)	60%100mL1瓶	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	処	局方品
[採]ウログラフィン注60%(20mL)	60%20mL1管	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	処	局方品
[採]エネマスター注腸散	98.1%10g	硫酸バリウム	処	後発品
[採]オプチレイ350注シリンジ135mL	74.1%135mL1筒	イオベルソール	処	

721 X線造影剤

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]オムニパーク300注シリンジ100mL	64.71%100mL1筒	イオヘキソール	処	局方品
[採]オムニパーク350注シリンジ100mL	75.49%100mL1筒	イオヘキソール	処	局方品
[採]ガストログラフィン経口・注腸用	1mL	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	処	
[採]コロソフォート内用懸濁液25%	25%32mL1瓶	硫酸バリウム	処	
[採]バリトゲンHD	98.6%10g	硫酸バリウム	処	
[採]パロス発泡顆粒-S	1g	炭酸水素ナトリウム\酒石酸	処	後発品
[特]ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL1瓶	イオトロクス酸メグルミン	処	
[採]マグコロール散68%分包50g	68%50g1包	クエン酸マグネシウム	処	
[採]リピオドール480注10mL	10mL1管	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	処	

722 機能検査用試薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アンチレクス静注10mg	1%1mL1管	エドロホニウム塩化物	劇 処	局方品
[用]イヌリド注	4g40mL1瓶	イヌリン	処	
[採]インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4%5mL1管	インジゴカルミン	処	局方品
[用]LH-RH注0.1mg「タナベ」	0.1mg1管	ゴナドレリン酢酸塩	処	
[採]グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)	劇 処	
[採]ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	インドシアニングリーン	処	
[採]脾外分泌機能検査用PFD内服液500mg	5%10mL1瓶	ベンチロミド	処	
[用]TRH注0.5mg「タナベ」	0.5mg1管	プロチレリン	処	
[用]ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	100μg1瓶(溶解液付)	コルチコレリン(ヒト)	処	
[採]フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」	0.6%1.3mL1管	フェノールスルホンフタレイン	処	局方品

729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]アラベル内用剤1.5g	1.5g1瓶	アミノレブリン酸塩酸塩	処	
[特]診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アスペルギルス1:10,000	2mL1瓶	診断用アレルゲンエキス	処	
[採]EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	18.143%10mL1筒	ガドキセト酸ナトリウム	処	
[採]EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	18.143%5mL1筒	ガドキセト酸ナトリウム	処	
[採]インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4%5mL1管	インジゴカルミン	処	局方品

729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

【販売名】【採：院内採用、院：院外のみ、 特：特定患者、臨：臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	37.695%20mL1筒	ガドテル酸メグルミン	処	後発品
[採]ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	60.47%10mL1筒	ガドブトロール	処	
[採]ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	60.47%5mL1筒	ガドブトロール	処	
[採]ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL1筒	ガドブトロール	処	
[採]ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	インドシアニングリーン	処	
[採]ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)	ペルフルブタン	処	
[用]トレーランG液75g	225mL1瓶	デンプン部分加水分解物	処	
[採]フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶	フルオレセイン	処	後発品
[採]フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚	フルオレセインナトリウム	処	後発品
[採]プロハンス静注シリンジ13mL	13mL1筒	ガドテリドール	処	
[採]プロハンス静注シリンジ17mL	17mL1筒	ガドテリドール	処	
[採]ボースデル内用液10	10mg250mL1袋	塩化マンガン四水和物	処	
[採]マグネスコブ静注38%シリンジ11mL	37.695%11mL1筒	ガドテル酸メグルミン	処	
[採]マグネスコブ静注38%シリンジ15mL	37.695%15mL1筒	ガドテル酸メグルミン	処	
[採]ユービット錠100mg	100mg1錠	尿素(13C)	処	
[用]レギチン注射液5mg	0.5%1mL1瓶	フェントラミンメシル酸塩	処	

732 防疫用殺菌消毒剤

【販売名】【採：院内採用、院：院外のみ、 特：特定患者、臨：臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]ステリゾールS液3%		グルタラル	劇	

799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

【販売名】【採：院内採用、院：院外のみ、 特：特定患者、臨：臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]チャンピックス錠0.5mg	0.5mg1錠	バレニクリン酒石酸塩	劇 処	
[採]チャンピックス錠1mg	1mg1錠	バレニクリン酒石酸塩	劇 処	
[用]ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm(2)1枚	ニコチン		
[用]ニコチネルTTS20	(35mg)20cm(2)1枚	ニコチン		
[用]ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm(2)1枚	ニコチン		
[特]ビジクリア配合錠	1錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物 ＼無水リン酸水素二ナトリウム	処	
[採]プロナーゼMS	20,000単位	プロナーゼ	処	

799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[用]ミリプラ用懸濁液4mL	4mL1管	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	処	
[採]モビブレップ配合内用剤	1袋	塩化ナトリウム\塩化カリウム\無水 硫酸ナトリウム\マクロゴール 4000\アスコルビン酸\L-アスコルビ ン酸ナトリウム	処	

811 あへんアルカロイド系麻薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アンバック坐剤10mg	10mg1個	モルヒネ塩酸塩水和物	劇 麻 処	
[用]アンバック坐剤20mg	20mg1個	モルヒネ塩酸塩水和物	劇 麻 処	
[採]MSコンチン錠10mg	10mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物	劇 麻 処	
[採]MSコンチン錠30mg	30mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物	劇 麻 処	
[採]オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共 」	10mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	劇 麻 処	後発品
[採]オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共 」	20mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	劇 麻 処	後発品
[用]オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共 」	40mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	劇 麻 処	後発品
[採]オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	劇 麻 処	後発品
[院外]オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	劇 麻 処	
[院外]オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	劇 麻 処	
[院外]オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	劇 麻 処	
[院外]オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	劇 麻 処	
[採]オキノーム散2.5mg	2.5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物	劇 麻 処	
[採]オキノーム散5mg	5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物	劇 麻 処	
[採]オプソ内服液10mg	10mg5mL1包	モルヒネ塩酸塩水和物	劇 麻 処	
[採]オプソ内服液5mg	5mg2.5mL1包	モルヒネ塩酸塩水和物	劇 麻 処	
[用]ナルサス錠12mg	12mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩	劇 麻 処	
[採]ナルサス錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩	劇 麻 処	
[用]ナルサス錠6mg	6mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩	劇 麻 処	
[用]ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	ヒドロモルフォン塩酸塩	劇 麻 処	
[用]ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	ヒドロモルフォン塩酸塩	劇 麻 処	
[採]ナルラピド錠1mg	1mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩	劇 麻 処	
[用]ナルラピド錠4mg	4mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩	劇 麻 処	
[採]モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	1%1mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物	劇 麻 処	局方品
[採]モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1%5mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物	劇 麻 処	局方品

821 合成麻薬

821 合成麻薬

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採]アブストラル舌下錠100 μ g	100 μ g1錠	フェンタニルクエン酸塩	劇 麻 処	
[用]アブストラル舌下錠200 μ g	200 μ g1錠	フェンタニルクエン酸塩	劇 麻 処	
[採]アルチバ静注用2mg	2mg1瓶	レミフェンタニル塩酸塩	劇 麻 処	
[採]フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管	フェンタニルクエン酸塩	劇 麻 処	後発品
[採]フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.005%10mL1管	フェンタニルクエン酸塩	劇 麻 処	後発品
[採]フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	劇 麻 処	
[採]フェントステープ1mg	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	劇 麻 処	
[採]フェントステープ2mg	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	劇 麻 処	
[採]フェントステープ4mg	4mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	劇 麻 処	
[採]ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3.5%1mL1管	ペチジン塩酸塩	麻 処	局方品
[用]メサペイン錠10mg	10mg1錠	メサドン塩酸塩	劇 麻 処	
[用]メサペイン錠5mg	5mg1錠	メサドン塩酸塩	劇 麻 処	

991 院内製剤内服

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採](院内製剤・クラスII) ドルミカムシロップ				
[採](院内製剤・クラスII) ファンギゾン含嗽液				

993 院内製剤外用

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採](院内製剤・クラスII) イソジンシュガー				
[採](院内製剤・クラスIII) 3%塩化ナトリウム水				
[採](院内製剤・クラスIII) 10%塩酸コカイン液				
[採](院内製剤・クラス II) キシロカイン・アスノール含嗽液				
[採](院内製剤・クラスII) 鼓膜麻酔液				
[採](院内製剤・クラスIII) 重塩水				
[採](院内製剤・クラスII) 2%重曹水				
[採](院内製剤・クラスIII) 鎮痒軟膏				
[採](院内製剤・クラス I) トリクロロ酢酸液(50%、25%、10%)				

993 院内製剤外用

【販売名】【採:院内採用、院:院外のみ、 特:特定患者、臨:臨時採用】	【規格単位】	【一般名】	【規制区分】	【局方品 /後発品】
[採](院内製剤・クラスⅢ) ネブライザーB				
[採](院内製剤・クラスⅡ) ネブライザーC				
[採](院内製剤・クラスⅡ) 2%ピオクタニン液				
[採](院内製剤・クラスⅠ) 5%ヒドロキノン軟膏				
[採](院内製剤・クラスⅠ) 10%、25%、原液ブロー氏液				
[特](院内製剤・クラスⅢ) 1%ポピドンヨード・グリセリン外用液				
[採](院内製剤・クラスⅡ) 滅菌墨汁				
[採](院内製剤・クラスⅡ) 1%メトロニダゾール軟膏				
[採](院内製剤・クラスⅠ) Mohs(モース) 軟膏				
[採](院内製剤・クラスⅡ) 3%ルゴール液				
[採](院内製剤・クラスⅡ) ロイコボリン含嗽水				

50音順インデックス

50音順インデックス

ア

アーチスト錠10mg	19
アーチスト錠2.5mg	19
アーテン錠(2mg)	5
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	57
アービタックス注射液100mg	71
動注用アイエーコール100mg	71
アイクルシグ錠15mg	71
アイトロール錠20mg	22
アイピーディカプセル100	77
アイファガン点眼液0.1%	13
アイミクス配合錠HD	19
アイミクス配合錠LD	19
アイモビーグ皮下注70mgペン	9
アイラミド配合懸濁性点眼液	13
亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	41
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	41
アガルシダーゼベータBS点滴静注35mg「JCR」	61
アガルシダーゼベータBS点滴静注5mg「JCR」	61
アキネトン錠1mg	5
アキネトン注射液5mg	5
アクアチムクリーム1%	41
アクチット輸液(500mLバッグ)	54
アクテムラ点滴静注用400mg	92
アクテムラ点滴静注用80mg	92
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	92
アクトシン軟膏3%	44
アクトス錠30	62
アクトヒブ	89
アクプラ静注用100mg	71
アクプラ静注用10mg	71
アクプラ静注用50mg	71
アクラシノン注射用20mg	69
アグリリンカプセル0.5mg	71
アコニンサン錠	83
アコファイド錠100mg	32
アザクタム注射用1g	84
アサコール錠400mg	32
アザルフィジンEN錠500mg	86
アシアロシンチ注	76
アシクロビル錠200mg「サワイ」	87
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	87
アシノン錠150mg	29
アジマイシン点眼液1%＜製造番号 R008以降＞	13

50音順インデックス

アジョビ皮下注225mgシリンジ	9
アジルバ錠20mg	19
アジレクト錠0.5mg	5
アジレクト錠1mg	5
アスタット軟膏1%	43
アズノールうがい液4%	28
アズノール軟膏0.033%	41
アスパラカリウム錠300mg	47
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL)	47
アスピリン「ヨシダ」	
・ 114 解熱鎮痛消炎剤	3
・ 339 その他の血液・体液用薬	57
アスベリン散10%	27
アスベリンシロップ0.5%	27
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	60
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	4
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	4
アセリオ静注液1000mgバッグ	4
アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	19
アゾセミド錠30mg「DSEP」	18
アゾセミド錠60mg「DSEP」	18
アダラートCR錠10mg	22
アダラートCR錠20mg	22
アタラックス錠10mg	7
アタラックス-Pカプセル25mg	7
アタラックス-P注射液(25mg/ml)	7
アタラックス-P注射液(50mg/ml)	7
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	63
アテディオ配合錠	19
アデホス-Lコーワ注40mg	63
アデホスコーワ顆粒10%	63
アテレック錠10	19
アテレック錠5	19
アドエア100ディスカス60吸入用	28
アドエア250ディスカス60吸入用	28
アトーゼット配合錠LD	23
アドセトリス点滴静注用50mg	71
アドソルビン原末	31
アドナ錠10mg	55
アドナ錠30mg	55
アドリアシン注用10	69
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	23
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	34
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)	13
日点アトロピン点眼液1%	14
アナフラニール錠10mg	7
アナペイン注2mg/mL(100mL)	11

50音順インデックス

アナペイン注7.5mg/mL(10mL)	11
アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	28
アネメトロ点滴静注液500mg	93
アノーロエリプタ30吸入用	27
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	71
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	71
アバプロ錠100mg	19
アビガン錠200mg	87
アピドラ注ソロスター	36
アフィニトール錠5mg	71
アブストラル舌下錠100 μ g	98
アブストラル舌下錠200 μ g	98
アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	32
アブラキサン点滴静注用100mg	70
アプレピタントカプセル125mg「NK」	32
アプレピタントカプセル80mg「NK」	32
アベロックス錠400mg	87
アポカイン皮下注30mg	5
アボネックス筋注30 μ gペン	92
アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	92
アボルブカプセル0.5mg	36
アマージ錠2.5mg	22
アマリール1mg錠	62
アマリール3mg錠	62
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	
・ 116 抗パーキンソン剤	6
・ 117 精神神経用剤	7
・ 625 抗ウイルス剤	87
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	17
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	17
アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」	84
アミサリン注100mg	17
アミティーザカプセル24 μ g	31
アミノレバンEN配合散	48
アミノレバン点滴静注(500mL)	48
アミパレン輸液(200mL袋)	48
アムノレイク錠2mg	71
アムビゾーム点滴静注用50mg	86
アムロジピン錠2.5mg「明治」	22
アムロジピン錠5mg「明治」	22
アメナリーフ錠200mg	87
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	84
アラセナ-A点滴静注用300mg	87
アラセナ-A軟膏3%	87
アラノンジー静注用250mg	68
アラベル内用剤1.5g	95
アラミスト点鼻液27.5 μ g 120噴霧用	15

50音順インデックス

アリセプトD錠10mg	9
アリセプトD錠3mg	9
アリセプトD錠5mg	9
アリセプトドライシロップ1%	9
アリナミンF100注	45
25mgアリナミンF糖衣錠	45
アリミデックス錠1mg	71
アルギU点滴静注20g	63
アルギU配合顆粒	63
アルケラン錠2mg	68
アルケラン静注用50mg	68
アルサルミン内用液10%	29
アルスロマチック関節手術用灌流液	57
アルダクトンA細粒10%	18
アルダクトンA錠25mg	18
アルチバ静注用2mg	98
アルツディスポ関節注25mg	63
アルト原末(500mg)	55
アルドメット錠250	19
アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」	45
アルファカルシドールカプセル1 μ g「NIG」	45
アルファロールカプセル0.25 μ g	45
アルファロールカプセル1 μ g	45
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	90
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	90
アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	1
アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	24
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」	24
アルプロスタジル注10 μ g「F」	24
アルロイドG内用液5%	29
アレグラ錠30mg	77
アレグラ錠60mg	77
アレサガテープ4mg	77
アレジオンLX点眼液0.1%	14
アレジオン錠20	77
アレジオン点眼液0.05%	14
アレジオンドライシロップ1%	77
アレセンサカプセル150mg	71
アレビアチン錠100mg	2
治療用アレレルゲンエキスパ下注「トリイ」ハウスダスト1:10	77
診断用アレレルゲン皮内エキス「トリイ」アスペルギルス1:10,000	95
アレロックOD錠5	77
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	63
アローゼン顆粒	31
アロカリス点滴静注235mg	32
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	17
アロフト錠20mg	13

50音順インデックス

アロプリノール錠100mg「あゆみ」	61
アロマシン錠25mg	71
アンカロン錠100	17
アンコチル錠500mg	89
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	79
アンチレクス静注10mg	95
アンテベートローション0.05%	41
アンヒバ坐剤小児用100mg	4
アンヒバ坐剤小児用200mg	4
アンブラーグ錠100mg	57
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	26
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	26
アンペック坐剤10mg	97
アンペック坐剤20mg	97

イ

EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	95
EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	95
イーケブラ錠500mg	2
イーケブラドライシロップ50%	2
イオウ・カンフルローション「東豊」	43
イオパミドール150注200mL「F」	94
イオパミドール300注100mL「F」	94
イオパミドール300注20mL「F」	94
イオパミドール300注50mL「F」	94
イオパミドール370注100mL「F」	94
イオパミドール370注50mL「F」	94
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	94
イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	94
イオパミロン注370シリンジ(100mL)	94
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	94
イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	94
イグザレルトOD錠10mg	56
イグザレルトOD錠15mg	56
イクスタンジ錠80mg	71
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	
・ 218 高脂血症用剤	23
・ 339 その他の血液・体液用薬	57
イスコチン錠100mg	86
イスコチン注100mg	86
イストダックス点滴静注用10mg	71
イソジンガーグル液7%	28
(院内製剤・クラスII) イソジンシュガー	98
イソジンシュガーパスタ軟膏	44
イソゾール注射用0.5g	1

50音順インデックス

イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	18
イソソルビド内用液70%「CE0」	18
イソバイドシロップ70%	18
イソビスト注240	94
イソプロパノール消毒液70%「メタル」	40
イダマイシン静注用5mg	70
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	22
イドメシンコーワクリーム1%	41
イドメシンコーワパップ70mg	41
イトラコナゾール錠100mg「日医工」	89
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	89
イトリゾールカプセル50	89
イトリゾール内用液1%	89
イナビル吸入粉末剤20mg	87
イニシンク配合錠	62
イヌリード注	95
イノバン注0.3%シリンジ	16
イノベロン錠200mg	2
イノレット30R注	36
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	
・ 133 鎮暈剤	16
・ 219 その他の循環器官用薬	24
イベニティ皮下注105mgシリンジ	63
注射用イホマイド1g	68
イマチニブ錠100mg「NK」	71
イミグラン錠50	22
イミグランキット皮下注3mg	22
イミグラン点鼻液20	22
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	19
イミフィンジ点滴静注500mg	71
イムネース注35	92
イムノブラダー膀胱注用80mg	92
イムブルピカカプセル140mg	71
イムラン錠50mg	63
イメンドカプセル125mg	32
イメンドカプセル80mg	32
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	70
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	70
イリボーOD錠2.5 μ g	32
イリボーOD錠5 μ g	32
イルトラ配合錠LD	19
イルベサルタン錠100mg「DSPB」	19
イレッサ錠250	71
インヴェガ錠6mg	7
インクレミンシロップ5%	47
インジゴカルミン注20mg「AFP」	
・ 722 機能検査用試薬	95

50音順インデックス

・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	95
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	36
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	36
インタールエアロゾル1mg	
・ 225 気管支拡張剤	27
・ 449 その他のアレルギー用薬	77
インタール吸入液1%	
・ 225 気管支拡張剤	27
・ 449 その他のアレルギー用薬	77
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	79
インテバン坐剤50	4
インデラル錠10mg	17
イントラリポス輸液20%(100mL袋)	54
インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL	89

ウ

ヴァンフリタ錠17.7mg	72
ヴァンフリタ錠26.5mg	72
ヴィーン3G輸液(500mLバッグ)	54
ウィフガート点滴静注400mg	92
ウインタミン細粒(10%)	7
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	90
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	90
ヴォリブリス錠2.5mg	24
ウブレチド錠5mg	12
ウラリット配合錠	61
ウリアデック錠20mg	61
ウリアデック錠40mg	61
ウリアデック錠60mg	61
ウリトス錠0.1mg	39
ウルソ錠100mg	32
ウルソ錠50mg	32
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	32
ウルティプロ吸入用カプセル	27
ウレパールクリーム10%	43
ウログラフィン注60%(100mL)	94
ウログラフィン注60%(20mL)	94
ウロナーゼ静注用6万単位	61
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	38
ウロミテキサン注400mg	60
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	79

50音順インデックス

エ

エイゾプト懸濁性点眼液1%	14
エイベリス点眼液0.002%	14
エイムゲン	89
ACD-A液(500mL)	56
エースコール錠2mg	19
エカード配合錠HD	19
エキザルベ	41
液状フェノール「タイセイ」	40
エクア錠50mg	62
エクザール注射用10mg	70
エクストラニール腹膜透析液(1.5L)	58
エクストラニール腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	58
エクストラニール腹膜透析液(2L)	59
エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	59
エクセグラン散20%	2
エクセグラン錠100mg	2
エクセラゼ配合錠	30
エクフィナ錠50mg	6
エクメット配合錠HD	62
エクメット配合錠LD	62
エクラープラスター20 μ g/cm ²	41
エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用	27
エコリシン眼軟膏	14
エスクレ坐剤「250」	1
エスクレ坐剤「500」	1
SG配合顆粒	4
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	1
エストラサイトカプセル156.7mg	68
エストリール錠1mg	35
エストリール腔錠0.5mg	38
SPトローチ0.25mg「明治」	32
エスワнтаイホウ配合0D錠T20	68
エスワнтаイホウ配合0D錠T25	68
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	23
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	30
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	30
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	64
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	64
消毒用エタノール「ニッコー」	40
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	9
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	7
エックスフォージ配合錠	19
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	79
エディロールカプセル0.5 μ g	45
エディロールカプセル0.75 μ g	45

50音順インデックス

エトキシスクレロール1%注射液	55
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	70
エドルミズ錠50mg	64
エナジア吸入用カプセル高用量	28
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	
・ 214 血圧降下剤	19
・ 217 血管拡張剤	22
エネマスター注腸散	94
エバステルOD錠10mg	77
エパデールS900	
・ 218 高脂血症用剤	23
・ 339 その他の血液・体液用薬	57
エパルレスタット錠50mg「NP」	64
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	78
エビプロスタット配合錠DB	39
エピペン注射液0.3mg	34
エビリファイ錠1mg	7
エビリファイ錠3mg	7
エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	70
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	70
エフィエントOD錠20mg	57
エフィエント錠3.75mg	57
エブトール250mg錠	86
エフピーOD錠2.5	6
エブランチルカプセル15mg	
・ 214 血圧降下剤	20
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	39
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	13
エベレンゾ錠20mg	64
エベレンゾ錠50mg	64
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	64
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	64
エポジン皮下注シリンジ24000	64
エホチール注10mg	16
MSコンチン錠10mg	97
MSコンチン錠30mg	97
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	9
エムプリシティ点滴静注用300mg	72
エムプリシティ点滴静注用400mg	72
エムラクリーム	11
注射用エラスポール100	64
エリキュース錠2.5mg	56
エリキュース錠5mg	56
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	15
エリスロシン錠100mg	85
エリル点滴静注液30mg	25
LH-RH注0.1mg「タナベ」	95

50音順インデックス

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	64
エルカルチンFF内用液10%分包5mL	64
エルシトニン注40単位	64
エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「トーワ」	45
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」	45
エルネオパNF1号輸液(1000mLキット)	48
エルネオパNF1号輸液(1500mLキット)	49
エルネオパNF1号輸液(2000mLキット)	49
エルネオパNF2号輸液(1000mLキット)	50
エルネオパNF2号輸液(1500mLキット)	50
エルネオパNF2号輸液(2000mLキット)	50
l-メントール「コザカイ・M」	94
エレンタール配合内用剤	51
塩化タリウム(201Tl)注NMP	76
塩化タリウム-Tl201注射液	76
塩化ナトリウム「オーツカ」	94
(院内製剤・クラスIII) 3%塩化ナトリウム水	98
(院内製剤・クラスIII) 10%塩酸コカイン液	98
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	72
エンシュア・H	51
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	92
エンタイビオ点滴静注用300mg	32
エンタカポン錠100mg「サンド」	6
エンテカビル錠0.5mg「VTRS」	88
注射用エンドキサン500mg	68
エンドキサン錠50mg	68
エンハーツ点滴静注用100mg	72
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	64
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	64
エンレスト錠100mg	
・ 214 血圧降下剤	20
・ 219 その他の循環器官用薬	25
エンレスト錠200mg	
・ 214 血圧降下剤	20
・ 219 その他の循環器官用薬	25
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	
・ 211 強心剤	17
・ 222 鎮咳剤	26

オ

オイグルコン錠2.5mg	62
オイラックスHクリーム	41
オイラックスクリーム10%	41
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	79
ウチダのオウギ末M	79

50音順インデックス

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	79
オーグメンチン配合錠250RS	84
オーツカMV注	46
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	72
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	72
オキサロール軟膏25 μ g/g	44
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	97
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	97
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	97
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	97
オキシコンチンTR錠10mg	97
オキシコンチンTR錠20mg	97
オキシコンチンTR錠40mg	97
オキシコンチンTR錠5mg	97
オキシドール「コザカイ・M」	40
オキナゾール腔錠600mg	38
オキノーム散2.5mg	97
オキノーム散5mg	97
オクトレオスキャン静注用セット	76
オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」	36
オザグレルNa点滴静注80mg/バッグ「タカタ」	25
オステラック錠200	4
オスバン消毒液0.05%	40
オゼックス細粒小児用15%	87
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	88
オセルタミビルDS3%「サワイ」	88
オゼンピック皮下注0.25mgSD	36
オゼンピック皮下注0.5mgSD	36
オゼンピック皮下注1.0mgSD	36
オゼンピック皮下注2mg	36
オダイン錠125mg	72
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	79
オテズラ錠10mg	64
オテズラ錠20mg	64
オテズラ錠30mg	64
オニバイド点滴静注43mg	70
オノアクト点滴静注用50mg	17
オノンカプセル112.5mg	78
オノンドライシロップ10%	78
オパルモン錠5 μ g	25
オフエブカプセル100mg	64
オフエブカプセル150mg	64
オブジーボ点滴静注120mg	72
オブジーボ点滴静注240mg	72
オブソ内服液10mg	97
オブソ内服液5mg	97
オブチレイ350注シリンジ135mL	94

50音順インデックス

オムニパーク300注シリンジ100mL	95
オムニパーク350注シリンジ100mL	95
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	23
オラペネム小児用細粒10%	84
オリブ油「ヨシダ」	93
オルケディア錠1mg	64
オルダミン注射用1g	55
オルドレブ点滴静注用150mg	84
オルミエント錠2mg	64
オルミエント錠4mg	64
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20
オルメテックOD錠20mg	20
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	64
オンコビン注射用1mg	70
オンジェンティス錠25mg	6
オンデキサ静注用200mg	57
オンブレス吸入用カプセル150 μ g	27

カ

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	89
カイトリル錠1mg	32
カイプロリス点滴静注用10mg	72
カイプロリス点滴静注用40mg	72
ガザイバ点滴静注1000mg	72
ガスコン錠40mg	29
ガスターD錠10mg	30
ガスターD錠20mg	30
ガストローム顆粒66.7%	30
ガストログラフィン経口・注腸用	95
ガスマチン錠5mg	32
カソデックスOD錠80mg	72
カチリ「ホエイ」	41
三和葛根加朮附湯エキス細粒	79
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	79
クラシエ葛根湯エキス錠T	79
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	79
カデュエット配合錠3番	25
カデュエット配合錠4番	25
カドサイラ点滴静注用100mg	72
カドサイラ点滴静注用160mg	72
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	96
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	96
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	96
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	96
カナグル錠100mg	62

50音順インデックス

カナリア配合錠	62
カバサル錠0.25mg	6
カバサル錠1.0mg	6
ガバペン錠200mg	2
ガバペン錠400mg	2
カフェイン水和物「VTRS」原末	16
カプトプリル錠25mg「日医工」	20
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	64
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	64
カボメティクス錠20mg	72
カボメティクス錠60mg	72
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	79
カムシア配合錠LD「ニプロ」	20
カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」	64
カラミンローション	41
カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」	36
カリメート経口液20%	25
カリメート散	25
カルグート錠10	16
カルセド注射用20mg	70
カルセド注射用50mg	70
カルタン錠500	25
カルチコール注射液8.5%5mL	46
カルデナリン錠1mg	20
カルデナリン錠4mg	20
カルナクリン錠50	36
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」	55
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	55
カルブロック錠16mg	20
カルブロック錠8mg	20
カルベジロール錠10mg「トーワ」	20
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	20
カルボカインアンプル注2%(10mL)	11
カルボシステイン錠500mg「NIG」	26
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	72
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	72
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	72
カログラ錠120mg	32
カロナール細粒20%	4
カロナール細粒50%	4
カロナール錠200	4
カロナール錠500	4
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	88
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	92
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	89
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	89

50音順インデックス

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	89
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	89
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	90
カンデサルタン錠2mg「あすか」	
・ 214 血圧降下剤	20
・ 217 血管拡張剤	22
カンデサルタン錠8mg「あすか」	
・ 214 血圧降下剤	20
・ 217 血管拡張剤	22
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	79
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	18

キ

キイトルーダ点滴静注100mg	72
希塩酸「コザカイ・M」	31
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	79
キサラン点眼液0.005%	14
（院内製剤・クラスⅡ）キシロカイン・アスノール含嗽液	98
キシロカイン液「4%」	11
キシロカインゼリー2%	11
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	11
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	12
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	12
キシロカインビスカス2%	12
キシロカインポンプスプレー8%	12
キドニーシンチTc-99m注	76
キネダック錠50mg	64
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	79
ギャバロン錠5mg	13
ギャバロン髄注0.005%1mL	13
ギャバロン髄注0.05%20mL	13
ギャバロン髄注0.2%5mL	13
キャブピリン配合錠	57
ツムラきゅう帰膠がい湯エキス顆粒(医療用)	79
球形吸着炭細粒「マイラン」	60
キューバル100エアゾール	28
キュービシン静注用350mg	83
キョウニン水「マルイシ」	27
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	68
キロサイド注200mg	68
キロサイド注20mg	68
キロサイド注60mg	68
キンダリー透析剤4E	58
キンダリー透析剤AF4号(6L)	58

ク

ゲーフィス錠5mg	31
クエチアピン錠25mg「明治」	7
クエン酸ガリウム(67Ga) 注NMP	76
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	47
コタロー丸味檳ろう湯エキス細粒	79
グラクティブ錠50mg	62
グラケーカプセル15mg	46
グラセプターカプセル1mg	65
グラナテック点眼液0.4%	14
グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	32
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	84
クラビット錠500mg	87
クラビット点眼液1.5%	14
グラマリール錠25mg	7
グラマリール錠50mg	7
クラリス錠200	85
クラリス錠50小児用	85
クラリスドライシロップ10%小児用	85
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	85
グラндаキシン錠50	12
クリアクター静注用80万	61
クリアナール錠200mg	26
クリアボーンキット	76
クリアボーン注	76
グリセオール注(200mL)	
・ 131 眼科用剤	14
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	65
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	31
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	31
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	31
グリセリン「東豊」	31
グリセリンBC液「ヨシダ」	31
グリチロン配合錠	
・ 391 肝臓疾患用剤	60
・ 449 その他のアレルギー用薬	78
クリノリル錠100	4
グリベック錠100mg	72
グリミクロン錠40mg	62
グリメピリド錠1mg「NP」	62
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	83
ゲルカゴンGノボ注射用1mg	
・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	36
・ 722 機能検査用試薬	95
グルコンサンK細粒4mEq/g	47
グルコン酸クロルヘキシジン5%液「メタル」	40

50音順インデックス

グルトパ注2400万	62
グルトパ注600万	62
グルファスト錠10mg	62
グルベス配合錠	62
グレースビット錠50mg	87
クレストール錠2.5mg	23
クレナフィン爪外用液10%	89
クレメジン速崩錠500mg	60
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	57
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	57
クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」	42
献血グロベニン-I静注用5000mg	90
クロマイ腔錠100mg	38
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	40

ケ

ケアラム錠25mg	65
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	79
〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒	79
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	80
三和桂芍知母湯エキス細粒	80
ケイセントラ静注用1000	90
ケイセントラ静注用500	91
ケイツーN静注10mg	46
ケイツーシロップ0.2%	46
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	80
KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL)	54
ゲーベンクリーム1%	41
ケシンプタ皮下注20mgペン	9
ケタスカプセル10mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	25
・ 449 その他のアレルギー用薬	78
ケタラール静注用50mg	1
テルモ血液バッグCPDA(200mL)	56
ケトコナゾールクリーム2%「JG」	43
ケトコナゾールローション2%「JG」	43
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	34
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	72
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	68

50音順インデックス

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	68
ゲンタシン注10	84
ゲンタシン注60	84
ゲンタシン軟膏0.1%	41
ゲンタマイシン点眼液0.3%「日点」	14
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	41

コ

ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	79
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	80
コートリル錠10mg	34
コートロシン注射用0.25mg	33
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	80
コセンティクス皮下注150mgペン	65
コソプト配合点眼液	14
コディオ配合錠EX	20
コディオ配合錠MD	20
コデインリン酸塩散1%「メタル」	27
ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)	36
ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)	37
コニール錠4	22
コバシル錠2mg	20
(院内製剤・クラスII) 鼓膜麻酔液	98
コムクロシャンプー0.05%	42
コムタン錠100mg	6
コメリアンコーワ錠50	22
コルドリン錠12.5mg	26
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	61
コレアジン錠12.5mg	10
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	80
クラシエ五苓散料エキス錠	80
コレバイン錠500mg	24
コロنفォート内用懸濁液25%	95
コンスタン0.4mg錠	1
コントミン筋注25mg	7
コントミン糖衣錠25mg	7
コンバントリンドライシロップ100mg	93
コンファクトF静注用1000単位(高濃度品)	91
コンプラビン配合錠	57

サ

50音順インデックス

サークリサ点滴静注100mg	72
サークリサ点滴静注500mg	72
ザーコリカプセル200mg	72
ザーコリカプセル250mg	72
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×2.5cm)	55
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×7.6cm)	55
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(7.6cm×10.2cm)	55
ザーネ軟膏0.5%	42
サーバリックス	89
サアミオン錠5mg	25
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	80
ザイザル錠5mg	78
ザイザルシロップ0.05%	78
ザイティガ錠250mg	72
サイトテック錠200	30
サイビスクディスポ関節注2mL	65
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	80
ザイボックス錠600mg	87
サイモグロブリン点滴静注用25mg	92
サイラムザ点滴静注液100mg	73
サイラムザ点滴静注液500mg	73
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	80
サイレース錠1mg	1
サイレース錠2mg	1
サイレース静注2mg	1
ザイロリック錠100	61
サインバルタカプセル20mg	
・ 117 精神神経用剤	7
・ 119 その他の中枢神経系用薬	10
サヴィオゾール輸液	54
酢酸「ヨシダ」	44
ザクラス配合錠HD	20
ザクラス配合錠LD	20
サノレックス錠0.5mg	10
サビーン点滴静注用500mg	60
ザファテック錠100mg	62
ザファテック錠50mg	62
サフネロー点滴静注300mg	65
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL) [3室：大室・小室・空室 キット製品]	54
サムスカ0D錠30mg	
・ 213 利尿剤	18
・ 249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)	37
サムスカ0D錠7.5mg	
・ 213 利尿剤	18
・ 249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)	37
サムタス点滴静注用16mg	18

50音順インデックス

サムタス点滴静注用8mg	18
サムチレール内用懸濁液15%	89
サラジェン錠5mg	32
サラゾピリン坐剤500mg	86
サリグレンカプセル30mg	33
10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	43
サリベートエアゾール	33
ザルティア錠2.5mg	39
ザルティア錠5mg	39
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	58
サレドカプセル100	
・ 129 その他の末梢神経系用薬	13
・ 429 その他の腫瘍用薬	73
・ 623 抗ハンセン病剤	87
サレドカプセル50	
・ 129 その他の末梢神経系用薬	13
・ 429 その他の腫瘍用薬	73
・ 623 抗ハンセン病剤	87
ザロンチンシロップ5%	2
サワシリンカプセル250	84
酸化マグネシウム「JG」	
・ 234 制酸剤	31
・ 235 下剤, 浣腸剤	31
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	80
サンディミュン点滴静注用250mg	65
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	37
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	37
サンピロ点眼液2%	14
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	80
サンラビン点滴静注用150mg	68
サンラビン点滴静注用200mg	69
サンラビン点滴静注用250mg	69
サンリズムカプセル25mg	17
サンリズム注射液50	17

シ

ジアグノグリーン注射用25mg	
・ 722 機能検査用試薬	95
・ 729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	96
ジアゼパム錠2「トーワ」	1
ジアゼパム錠5「トーワ」	1
シアノコバラミン注射液1000 μ g「トーワ」	45
シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」	14
ジーラスタ皮下注3.6mg	58
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	80

50音順インデックス

ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)	80
ジェイゾロフト錠25mg	7
ジェービックV	89
ジェニナック錠200mg	87
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CE0」	15
ジオトリフ錠30mg	73
ジオトリフ錠40mg	73
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	80
ジギラノゲン注0.4mg	16
ジクアス点眼液3%	14
ジクトルテープ75mg	4
シグマート錠5mg	22
シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」	65
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	65
シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」	65
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	4
ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」	42
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	4
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	4
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	4
ジゴシン錠0.25mg	17
ジゴシン注0.25mg	17
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	73
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	73
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	73
ジスロマック細粒小児用10%	85
ジスロマック錠250mg	85
ジセレカ錠100mg	65
ジセレカ錠200mg	65
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	78
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	78
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	69
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	69
トチモトのシテイ	79
シナール配合顆粒	46
ジフォルタ注射液20mg	69
ジフトキ「ビケンF」	90
ジフルカンカプセル100mg	89
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	42
ジプレキサ錠2.5mg	
・ 117 精神神経用剤	7
・ 239 その他の消化器官用薬	33
シプロキシサン錠200mg	87
シプロキシサン注400mg	87
シベクトロ錠200mg	87
シベクトロ点滴静注用200mg	87
シベノール錠100mg	17

50音順インデックス

シベノール錠50mg	17
シムジア皮下注200mgオートクリックス	65
シムビコートタービューヘイラー60吸入	28
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	29
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	80
ジャカビ錠5mg	73
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	80
ジャディアンス錠10mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	25
・ 396 糖尿病用剤	62
ジャディアンス錠25mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	25
・ 396 糖尿病用剤	62
ジャドニユ顆粒分包360mg	60
ジャドニユ顆粒分包90mg	60
シュアポスト錠0.5mg	62
(院内製剤・ｸﾗｽIII) 重塩水	98
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	80
(院内製剤・ｸﾗｽII) 2%重曹水	98
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	81
酒石酸「コザカイ・M」	94
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	81
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	22
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(10単位)	91
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(15単位)	91
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(20単位)	91
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	81
大塚蒸留水(100mL瓶)	93
大塚蒸留水(20mL管)	93
大塚食塩注10%	54
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	22
ジレニアカプセル0.5mg	65
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	58
シロドシン錠4mg「DSEP」	39
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	81
シングリックス筋注用	90
シングレアOD錠10mg	78
親水クリーム「ホエイ」	93
新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	91
新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	91
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	81

50音順インデックス

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	65
シンメトレル細粒10%	
・ 116 抗パーキンソン剤	6
・ 117 精神神経用剤	7
・ 625 抗ウイルス剤	88
シンメトレル錠50mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	6
・ 117 精神神経用剤	7
・ 625 抗ウイルス剤	88
新レシカルボン坐剤	31

ス

腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg	95
水溶性プレドニン10mg	34
水溶性プレドニン20mg	34
スインプロイク錠0.2mg	31
スーグラ錠50mg	62
スーテントカプセル12.5mg	73
スープレン吸入麻酔液	1
スコビゾル眼科用液	14
スタラシドカプセル50	69
スタレボ配合錠L100	6
スタレボ配合錠L50	6
スチックゼノールA	42
スチバーガ錠40mg	73
ステリゾールS液3%	96
ストロメクトール錠3mg	93
スピール膏M	44
スピオルトレスピマット60吸入	27
スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	27
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	18
スピロペント錠10 μ g	
・ 225 気管支拡張剤	27
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	39
スプリセル錠20mg	73
スプリセル錠50mg	73
スベニールディスポ関節注25mg	65
スポンゼル(2.5cm×5cm)	55
スマイラフ錠100mg	65
スマイラフ錠50mg	65
スマトリプタン錠50mg「YD」	22
スルバシリン静注用1.5g	84
スルピリン注射液250mg「日医工」	4

セ

ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	81
大塚生食注(20mL管)	54
大塚生食注2ポート100mL	54
大塚生食注(500mL瓶・細口)	54
生食注シリンジ「テルモ」10mL	54
生食注シリンジ「テルモ」5mL	54
テルモ生食(1000mL)	54
テルモ生食(250mL)	54
テルモ生食(500mL)	54
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	81
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	92
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	81
セイブル錠50mg	63
生理食塩液PL「フソー」100mL(スタンダブル)	54
生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)	54
生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル)	55
ゼオマイン筋注用100単位	12
ゼオマイン筋注用50単位	12
セクターローション3%	42
ゼスタッククリーム	42
ゼスラン小児用細粒0.6%	77
ゼチーア錠10mg	24
セディール錠10mg	1
ゼビアックスローション2%	41
ゼビュディ点滴静注液500mg	88
セファクロルカプセル250mg「SW」	84
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	84
セファドール錠25mg	16
セファランチン注10mg	44
セファランチン末1%	44
ゼフィックス錠100	88
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	84
セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	84
セフタジジム静注用1g「日医工」	84
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	84
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	84
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1
ゼポラスパップ40mg	42
セララ錠50mg	20
セリンクロ錠10mg	10
2mgセルシン錠	1
5mgセルシン錠	1
セルセプトカプセル250	65
セルタッチパップ140	42

50音順インデックス

セルタッチパップ70	42
セルトラリン錠25mg「明治」	8
セルベックス細粒10%	30
ゼルヤンツ錠5mg	65
セレキノン錠100mg	33
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	6
セレクトール錠200mg	20
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	4
セレコックス錠100mg	4
セレジストOD錠5mg	10
セレスタミン配合錠	34
セレナール錠5	1
セレニカR顆粒40%	
・ 113 抗てんかん剤	2
・ 117 精神神経用剤	8
セレニカR錠200mg	
・ 113 抗てんかん剤	2
・ 117 精神神経用剤	8
セレニカR錠400mg	
・ 113 抗てんかん剤	3
・ 117 精神神経用剤	8
セレネース錠0.75mg	8
セレネース注5mg	8
ゼローダ錠300	69
セロクエル25mg錠	8
セロクラール錠20mg	
・ 133 鎮暈剤	16
・ 219 その他の循環器官用薬	25
セロケン錠20mg	
・ 212 不整脈用剤	17
・ 214 血圧降下剤	20
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	81
センノシド錠12mg「サワイ」	31

ソ

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	81
ゾスパタ錠40mg	73
ソセゴン注射液15mg	4
ソタコール錠40mg	17
ソナゾイド注射用16μL	96
ゾビラックス顆粒40%	88
ゾビラックス眼軟膏3%	14
ゾビラックス錠200	88
ゾビラックス軟膏5%	88
ソフラチュール貼付剤10cm	41

50音順インデックス

ゾフルーザ錠10mg	88
ゾフルーザ錠20mg	88
ゾラデックス1.8mgデポ	37
ゾラデックスLA10.8mgデポ	37
ソランタール錠100mg	4
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」	39
ソリリス点滴静注300mg	92
ソルアセトF輸液(500mL)	55
ソルアセトD輸液(500mL)	55
ソル・コーテフ静注用250mg	34
ソル・コーテフ静注用500mg	34
ソル・コーテフ注射用100mg	34
ソルデム1輸液(200mL)	55
ソルデム1輸液(500mL)	55
ソルデム3AG輸液(500mL)	55
ソルデム3A輸液(200mL)	55
ソルデム3A輸液(500mL)	55
ゾルトファイ配合注フレクスタッチ	63
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」	1
ソル・メドロール静注用1000mg	35
ソル・メドロール静注用125mg	35
ソル・メドロール静注用40mg	35
ソル・メドロール静注用500mg	35
ゾレア皮下注150mgシリンジ	
・ 229 その他の呼吸器用薬	28
・ 449 その他のアレルギー用薬	78
ゾレア皮下注75mgシリンジ	
・ 229 その他の呼吸器用薬	28
・ 449 その他のアレルギー用薬	78
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	65
ソレトン錠80	4

タ

ダーブロック錠1mg	65
ダーブロック錠2mg	65
ダーブロック錠4mg	65
ダーブロック錠6mg	65
ダイアート錠30mg	18
ダイアート錠60mg	18
ダイアップ坐剤10	3
ダイアップ坐剤6	3
ダイアモックス錠250mg	18
ダイアモックス注射用500mg	19
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	81
タイガシル点滴静注用50mg	84

50音順インデックス

タイケルブ錠250mg	73
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	81
タイサブリ点滴静注300mg	10
ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	81
ダイドロネル錠200	65
ダイビタミックス注	46
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	81
ダウノマイシン静注用20mg	70
タウリン散98%「大正」	
・ 119 その他の中枢神経系用薬	10
・ 211 強心剤	17
・ 391 肝臓疾患用剤	60
タガメット錠200mg	30
ダカルバジン注用100	68
タグリッソ錠40mg	73
タグリッソ錠80mg	73
タケキャブ錠10mg	30
タケキャブ錠20mg	30
タケプロンOD錠15	30
タケプロン静注用30mg	30
タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm(フラットタイプ：レギュラーサイズ)	91
タシグナカプセル150mg	73
タシグナカプセル200mg	73
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	84
タチオン注射用200mg	60
ダットスキャン静注	76
タナトリル錠5	20
ダフクリア錠200mg	83
タプロス点眼液0.0015%	14
タミフルカプセル75	88
タミフルドライシロップ3%	88
タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」	39
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	73
ダラキューロ配合皮下注	73
ダラザレックス点滴静注100mg	73
ダラザレックス点滴静注400mg	73
ダラシンカプセル150mg	83
タリージェ錠10mg	10
タリージェ錠5mg	10
タリビッド眼軟膏0.3%	14
タリビッド耳科用液0.3%	16
タリムス点眼液0.1%	14
タルセバ錠100mg	73
タルセバ錠150mg	73
タルセバ錠25mg	73
ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	65

50音順インデックス

ダルベポエチンアルファ注180 μ gシリンジ「KKF」	65
ダルベポエチンアルファ注30 μ gシリンジ「KKF」	65
ダルベポエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	66
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	31
単シロップ	94
ダントリウムカプセル25mg	12
ダントリウム静注用20mg	12
タンニン酸アルブミン「メタル」	29
タンボコール錠50mg	17

チ

チアトンカプセル10mg	13
チアプリド錠25mg「テバ」	8
ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	81
チザニジン錠1mg「サワイ」	13
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	81
チニダゾール錠200mg「F」	93
チモプトールXE点眼液0.5%	14
チモプトール点眼液0.5%	14
チモロール点眼液0.5%「ニットー」	14
チャンピックス錠0.5mg	96
チャンピックス錠1mg	96
注射用水(500mLプラスチックボトル)	93
注射用水PL「フソー」(500mLダブル)	93
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	81
チョコラA錠1万単位	45
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	81
チラーヂンS錠50 μ g	34
5mcgチロナミン錠	34
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	25
沈降破傷風トキソイド「生研」	90
(院内製剤・クラスIII) 鎮痒軟膏	98

ツ

ツイミーク錠500mg	63
ツインラインNF配合経腸用液	52
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	81
ツートラム錠100mg	4
ツートラム錠50mg	4
ツロブテロールテープ1mg「久光」	27
ツロブテロールテープ2mg「久光」	27

テ

TRH注0.5mg「タナベ」	95
ティーエスワン配合カプセルT20	69
ティーエスワン配合カプセルT25	69
ディオバン錠20mg	20
ディオバン錠80mg	20
テイコプラニン点滴静注用200mg「F」	83
テイコプラニン点滴静注用400mg「F」	83
ディナゲスト錠1mg	37
ディビゲル1mg	35
ディフェリンゲル0.1%	44
1%ディプリバン注-キット(20mL)	1
1%ディプリバン注-キット(50mL)	1
ディレグラ配合錠	78
デエビゴ錠2.5mg	10
デエビゴ錠5mg	10
テオドール錠100mg	28
テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」	28
デカドロン錠0.5mg	35
デカドロン錠4mg	35
デキサート注射液1.65mg	35
デキサート注射液6.6mg	35
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	33
テキサント消毒液6%	40
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーフ」	26
テクネMDPキット	76
テクネMDP注射液(555MBq)	76
テクネMDP注射液(740MBq)	76
テクネシンチ注-10M	76
テクネシンチ注-20M	76
テクネDMSAキット	76
テクネMAG3注射液(200MBq)	76
テクネMAG3注射液(300MBq)	76
テクフィデラカプセル120mg	10
テクフィデラカプセル240mg	10
テグレートール錠100mg	
・ 113 抗てんかん剤	3
・ 117 精神神経用剤	8
テグレートール錠200mg	
・ 113 抗てんかん剤	3
・ 117 精神神経用剤	8
デスフェラール注射用500mg	60
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	33
テセントリク点滴静注1200mg	73
テタガムP筋注シリンジ250	91
デトキソール静注液2g	60

50音順インデックス

デトルシトールカプセル2mg	39
デトルシトールカプセル4mg	39
テネリアOD錠20mg	63
テノーミン錠50	17
デノタスチュアブル配合錠	46
デパケンR錠100mg	
・ 113 抗てんかん剤	3
・ 117 精神神経用剤	8
デパケンR錠200mg	
・ 113 抗てんかん剤	3
・ 117 精神神経用剤	8
デパス錠0.5mg	8
デパス錠1mg	8
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	60
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	60
テモゾロミド錠100mg「NK」	68
テモゾロミド錠20mg「NK」	68
テモダールカプセル100mg	68
テモダールカプセル20mg	68
テモダール点滴静注用100mg	68
デュオドーパ配合経腸用液	6
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	37
デュピクセント皮下注300mgペン	78
デュファストン錠5mg	35
デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	
・ 117 精神神経用剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	10
テラ・コートリル軟膏	42
テラプチク静注45mg	26
テラルビシン注射用10mg	70
テラルビシン注射用20mg	70
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	34
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	34
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液添付製品)	34
テリルジー100エリプタ30吸入用	28
テリルジー200エリプタ30吸入用	29
テルネリン錠1mg	13
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	20
デルモベートクリーム0.05%	42
デルモベートスカルプローション0.05%	42
デルモベート軟膏0.05%	42

ト

トアラセット配合錠「TC」	4
大塚糖液10% (500mL袋)	47

50音順インデックス

大塚糖液5% (100mL瓶)	47
大塚糖液5% (20mL管)	47
大塚糖液50% (20mL管)	47
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)	81
ツムラ当帰飲子エキス顆粒 (医療用)	82
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒 (医療用)	82
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)	82
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用)	82
三和当帰芍薬散加附子エキス細粒	82
テルモ糖注5% (250mL)	47
テルモ糖注5% (500mL)	47
テルモ糖注50% (500mL)	47
ドキサゾシン錠1mg「テバ」	20
ドキサゾシン錠4mg「テバ」	20
ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	70
ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	70
ドグマチール錠50mg	
・ 117 精神神経用剤	8
・ 232 消化性潰瘍用剤	30
トスフロ点眼液0.3%	14
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	70
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	70
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	10
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」	10
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	10
ドパコール配合錠L50	6
ドパストン静注50mg	6
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	17
トビエース錠4mg	39
トピナ細粒10%	3
トピナ錠100mg	3
トピナ錠50mg	3
ドプスOD錠200mg	6
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	17
トフラニール錠10mg	8
トフラニール錠25mg	8
ドボベツトゲル	44
ドボベツト軟膏	44
ドラール錠15	1
トライコア錠80mg	24
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	73
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	73
トラゼンタ錠5mg	63
トラディアンス配合錠AP	63
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	56
トラベルミン配合錠	16
トラマールOD錠25mg	4

50音順インデックス

トラマールOD錠50mg	4
トラムセット配合錠	4
トランサミン錠250mg	
・ 332 止血剤	56
・ 449 その他のアレルギー用薬	78
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	1
トリクロリールシロップ10%	1
(院内製剤・クラスⅠ) トリクロロ酢酸液 (50%、25%、10%)	98
トリセノックス点滴静注12mg	73
トリプタノール錠10	8
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	33
トリンテリックス錠10mg	8
(院内製剤・クラスⅡ) ドルミカムシロップ	98
ドルモロール配合点眼液「ニットー」	14
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	37
トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	68
トレーランG液75g	96
トレシーバ注フレックスタッチ	37
ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	42
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	66
トレリーフOD錠25mg	6
トレリーフOD錠50mg	6
トロビシン筋注用2g	84
ドロレプタン注射液25mg	1
トロンビン液モチダソフトボトル5千	56
ドンペリドン錠10mg「サワイ」	33

ナ

ナイキサン錠100mg	5
ナウゼリンOD錠10	33
ナウゼリン坐剤30	33
ナウゼリン坐剤60	33
ナウゼリンドライシロップ1%	33
ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	16
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	66
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	66
ナファレリン点鼻液0.2%「F」	37
ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」	39
ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」	39
ナルサス錠12mg	97
ナルサス錠2mg	97
ナルサス錠6mg	97
ナルベイン注20mg	97
ナルベイン注2mg	97
ナルラピド錠1mg	97

50音順インデックス

ナルラピド錠4mg	97
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	26
ニ	
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	21
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	21
ニコチネルTTS10	96
ニコチネルTTS20	96
ニコチネルTTS30	96
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	45
ニコペリック腹膜透析液(1500mL)(排液用バッグ付)	59
ニコランジル錠5mg「サワイ」	22
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	22
ニコリンH注射液0.5g	
・ 119 その他の中枢神経系用薬	10
・ 239 その他の消化器官用薬	33
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	25
ニゾラルクリーム2%	43
ニゾラルローション2%	43
ニトプロ持続静注液6mg	21
ニドラン注射用25mg	68
ニトロール錠5mg	22
ニトロール注5mg	22
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	
・ 214 血圧降下剤	21
・ 217 血管拡張剤	23
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	
・ 214 血圧降下剤	21
・ 217 血管拡張剤	23
ニトロダームTTS25mg	23
ニバジール錠4mg	21
ニフェジピンL錠10mg「トーワ」	23
ニフェジピンL錠20mg「日医工」	23
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	23
ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」	23
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	23
ニフラン点眼液0.1%	14
乳酸カルシウム「VTRS」原末	47
乳糖水和物	93
ニュープロパッチ13.5mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	6
・ 119 その他の中枢神経系用薬	10
ニュープロパッチ18mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	6
・ 119 その他の中枢神経系用薬	10

50音順インデックス

ニュープロパッチ2. 25mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	6
・ 119 その他の中枢神経系用薬	10
ニュープロパッチ4. 5mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	6
・ 119 その他の中枢神経系用薬	10
ニュープロパッチ9mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	6
・ 119 その他の中枢神経系用薬	10
ニューモバックスNPシリンジ	90
ニューロタン錠50mg	21
ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)	82
ニンラーロカプセル2. 3mg	73
ニンラーロカプセル3mg	74
ニンラーロカプセル4mg	74

ヌ

ヌーカラ皮下注100mgペン	29
----------------	----

ネ

ネイリンカプセル100mg	89
ネオアミュー輸液	52
ネオーラル10mgカプセル	66
ネオーラル25mgカプセル	66
ネオーラル50mgカプセル	66
ネオキシテープ73. 5mg(1袋7枚包装)	39
ネオシネジンコーワ5%点眼液	14
ネオシネジンコーワ注1mg	22
ネオビタカイン注5mL	5
ネオフィリン注PL250mg	17
強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL	
・ 391 肝臓疾患用剤	60
・ 449 その他のアレルギー用薬	78
ネオメドロールEE軟膏	14
ネキシウムカプセル10mg	30
ネキシウムカプセル20mg	30
ネクサバール錠200mg	74
ネシーナ錠25mg	63
ネスブ注射液120 μ g プラシリンジ	66
ネスブ注射液180 μ g プラシリンジ	66
ネスブ注射液30 μ g プラシリンジ	66
ネスブ注射液60 μ g プラシリンジ	66
(院内製剤・クラスIII) ネブライザーB	99

50音順インデックス

(院内製剤・クラスII) ネブライザー C	99
ネリザ軟膏	39
ノ	
ノイキノン錠10mg	17
ノイトロジン注250 μ g	58
ノイロトロピン錠4単位	5
ノイロトロピン注射液3.6単位	
・ 114 解熱鎮痛消炎剤	5
・ 442 刺激療法剤	77
ノウリアスト錠20mg	6
ノーベルバル静注用250mg	3
ノバクトM静注用1000単位	91
ノバクトM静注用2000単位	91
ノバスタンHI注10mg/2mL	25
ノバミン筋注5mg	8
ノバミン錠5mg	8
ノバントロン注10mg	74
ノベルジン錠25mg	60
ノボセブンHI静注用1mgシリンジ	91
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	91
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	37
ノボラピッド注イノレット	37
ノボラピッド注フレックスタッチ	37
ノボリンN注フレックスペン	37
ノリトレン錠10mg	8
ノルアドリナリン注1mg	35
ノルスパンテープ10mg	5
ノルスパンテープ20mg	5
ノルスパンテープ5mg	5
ノルバスク錠2.5mg	23
ノルバスク錠5mg	23
献血ノンスロン1500注射用	91
ハ	
パーサビブ静注透析用2.5mg	66
パーサビブ静注透析用5mg	66
パージェタ点滴静注420mg/14mL	74
ハーセプチン注射用150	74
ハーセプチン注射用60	74
パーヒューザミン注	76
ハーボニー配合錠	88
パーロデル錠2.5mg	6
バイアグラ錠50mg	39

50音順インデックス

バイアスピリン錠100mg	58
ハイカムチン注射用1.1mg	71
ハイカリックRF輸液(500mL)	47
ハイドレアカプセル500mg	69
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	82
ハイポエタノール液2%「ニッコー」	40
パキシルCR錠12.5mg	8
パキシルCR錠25mg	8
パキシル錠10mg	8
パキシル錠20mg	8
パキロビッドパック	88
白色ワセリン	93
バクスミー点鼻粉末剤3mg	37
バクタ配合錠	89
白糖	94
バクトラミン注	93
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	83
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	82
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	71
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	71
バズクロス点滴静注液500mg	87
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	66
パタノール点眼液0.1%	14
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	82
ハッカ油「コザカイ・M」	94
バップフォー錠20	39
パナルジン錠100mg	58
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	13
バファリン配合錠A81	58
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	91
ハベカシン注射液200mg	83
パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	66
パム静注500mg	60
ハラヴェン静注1mg	74
バラクルード錠0.5mg	88
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	88
バラマイシン軟膏	41
パラミチンカプセル300mg	5
パリエット錠10mg	30
バリキサ錠450mg	88
バリトゲンHD	95
バルサルタン錠20mg「DSEP」	21
バルサルタン錠80mg「DSEP」	21
ハルシオン0.25mg錠	1
バルトレックス錠500	88
ハルナールD錠0.1mg	39
ハルナールD錠0.2mg	39

50音順インデックス

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	
・ 113 抗てんかん剤	3
・ 117 精神神経用剤	8
パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	29
パルモディア錠0.1mg	24
ハルロピテープ24mg	6
ハルロピテープ32mg	6
ハルロピテープ8mg	6
バロス発泡顆粒-S	95
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	33
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	82
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	83
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	83
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」	83
バンコマイシン眼軟膏1%	83
パントシン散20%	45
調剤用パンビタン末	46
ハンプ注射用1000	23

ヒ

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」	15
ヒアレイン点眼液0.1%	15
ヒアレインミニ点眼液0.3%	15
PA・ヨード点眼・洗眼液	15
PL配合顆粒	9
ビーフリード輸液(1000mL袋)	52
ビーフリード輸液(500mL袋)	52
ビームゲン注0.5mL	90
ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	74
ピヴラッツ点滴静注液150mg	25
(院内製剤・クラスII) 2%ピオクタニン液	99
ピオグリタゾン錠30mg「日医工」	63
ビオスリー配合錠	29
ビカーボン輸液	55
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」	74
ビクシリン注射用1g	84
ビクトーザ皮下注18mg	37
「ビケンHA」	90
ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	31
ビジクリア配合錠	96
ピシバニール注射用1KE	74
ピシバニール注射用5KE	74
ビ・シフロール錠0.5mg	

50音順インデックス

・ 116 抗パーキンソン剤	6
・ 119 その他の中枢神経系用薬	10
ヒスロン錠5	35
ビソノテープ2mg	21
ビソノテープ4mg	21
ビソノテープ8mg	21
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	17
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	18
ビソルボン吸入液0.2%	26
ビソルボン注4mg	27
ビダーザ注射用100mg	74
ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」	24
ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」	24
ビタミンC注「フソー」-500mg	46
ビタメジン配合カプセルB25	46
ビダラビン軟膏3%「トーワ」	88
ピドキサル錠10mg	45
ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」	95
ピトレシン注射液20	33
（院内製剤・クラスⅠ）5%ヒドロキノン軟膏	99
ビビアント錠20mg	66
ヒビスクラブ消毒液4%	40
ヒビスコール液A0.5%	40
ヒビソフト消毒液0.2%	40
ヒビテン・グルコネート液20%	40
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	15
ビムパット錠50mg	3
ビムパット点滴静注100mg	3
ビムパットドライシロップ10%	3
ピモベンダン錠2.5mg「TE」	17
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	82
ヒューマリン3/7注ミリオペン	37
ヒューマリンR注100単位/mL	37
ヒューマリンR注ミリオペン	37
ヒューマログ注ミリオペン	37
ヒューマログミックス50注ミリオペン	37
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	66
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL	78
ビラノア錠20mg	78
ビラフトビカプセル50mg	74
ビラフトビカプセル75mg	74
ピラマイド原末	86
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	91
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL	91
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	91
ビリスコピン点滴静注50	95
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	18

50音順インデックス

ヒルドイドソフト軟膏0.3%	56
ヒルドイドローション0.3%	56
ビルトリシド錠600mg	93
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	29
ピレスパ錠200mg	66
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	15

フ

ファセンラ皮下注30mgシリンジ	29
ファモチジンOD錠10mg「テバ」	30
ファモチジンOD錠20mg「テバ」	30
ファモチジン注射用20mg「テバ」	30
ファリーダックカプセル10mg	74
ファリーダックカプセル15mg	74
ファロム錠200mg	84
(院内製剤・クラスII) ファンギゾン含嗽液	98
ファンギゾンシロップ100mg/mL	86
フィコンパ錠2mg	3
フィコンパ錠4mg	3
フィジオ140輸液(500mL袋)	55
フィニバックス点滴静注用0.5g	84
ブイフェンド200mg静注用	86
ブイフェンド錠200mg	86
ブイフェンド錠50mg	86
フィブラストスプレー500	44
フィブロガミンP静注用	91
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	58
注射用フィルデシン1mg	71
注射用フィルデシン3mg	71
プールシンチ注	76
フェアストーン錠40	74
フェインジェクト静注500mg	47
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	78
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	78
フェジン静注40mg	47
フェソロデックス筋注250mg	74
フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」	95
フェノバル散10%	
・ 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤	2
・ 113 抗てんかん剤	3
フェノバル注射液100mg	
・ 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤	2
・ 113 抗てんかん剤	3
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	61
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	61

50音順インデックス

フェブリク錠10mg	61
フェブリク錠20mg	61
フェマーラ錠2.5mg	
・ 252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）	38
・ 429 その他の腫瘍用薬	74
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	42
フェルビナクテープ70mg「EMEC」	42
フェルビナクパップ70mg「タイホウ」	42
フェルムカプセル100mg	47
フェロベリン配合錠	29
フェロミア錠50mg	47
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	98
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	98
フェントステープ0.5mg	98
フェントステープ1mg	98
フェントステープ2mg	98
フェントステープ4mg	98
フオイパン錠100mg	66
フォシーガ錠10mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	25
・ 396 糖尿病用剤	63
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	66
フォシーガ錠5mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	25
・ 396 糖尿病用剤	63
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	66
フォリアミン錠	45
フォリアミン注射液	45
フォルテオ皮下注キット600 μ g	34
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	82
フシジンレオ軟膏2%	41
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	83
ブスコパン錠10mg	13
ブスルフェクス点滴静注用60mg	68
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「トーワ」	13
フラグミン静注5000単位/5mL	56
プラケニル錠200mg	66
プラザキサカプセル110mg	56
プラザキサカプセル75mg	56
フラジール内服錠250mg	93
プラノバール配合錠	36
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	24
プラビックス錠25mg	58
プラビックス錠75mg	58
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	
・ 116 抗パーキンソン剤	6

50音順インデックス

・ 119 その他の中枢神経系用薬	10
プラリア皮下注60mgシリンジ	66
フランドルテープ40mg	23
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	78
プリズバインド静注液2.5g	58
ブリディオ静注200mg	60
フリバスOD錠25mg	40
フリバスOD錠50mg	40
プリビナ液0.05%	16
プリビナ点眼液0.5mg/mL	15
プリミドン錠250mg「日医工」	3
プリモボラン錠5mg	34
プリンペラン錠5	33
フルイトラン錠2mg	19
フルービックHA	90
フルオレサイト静注500mg	96
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	69
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	69
フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」	15
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	15
フルコートスプレー0.007%	42
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	89
プルゼニド錠12mg	31
フルダラ錠10mg	69
フルダラ静注用50mg	69
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g「JG」56噴霧用	16
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	29
ブルフェン錠100	5
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	26
ブレオ注射用15mg	70
ブレオ注射用5mg	70
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	10
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	10
プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」	2
プレタールOD錠50mg	58
ブレディニン錠50	66
プレドニゾロン散「タケダ」1%	35
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	35
プレドニン眼軟膏	15
プレドニン錠5mg	35
プレビタS注射液	46
プレベナー13水性懸濁注	90
プレマリン錠0.625mg	35
プレミメント配合錠LD	21
(院内製剤・クラスI) 10%、25%、原液ブロー氏液	99
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	96
プログラフカプセル0.5mg	66

50音順インデックス

プログラフカプセル1mg	66
プログラフ顆粒0.2mg	66
プログラフ注射液2mg	66
プログラフ注射液5mg	67
プロサイリン錠20	58
プロジフ静注液100	89
プロジフ静注液200	89
プロスタール錠25	35
プロスタルモン・F注射液1000	37
プロスタンディン軟膏0.003%	44
フロセミド錠20mg「NP」	19
フロセミド錠40mg「NP」	19
フロセミド注射液20mg「日医工」	19
プロタノールS錠15mg	17
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	58
プロチアデン錠25	8
プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	2
プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「サワイ」	10
プロテカジン錠10	30
プロトピック軟膏0.03%小児用	44
プロトピック軟膏0.1%	44
プロナーゼMS	96
ブロナック点眼液0.1%	15
プロパジール錠50mg	34
プロハンス静注シリンジ13mL	96
プロハンス静注シリンジ17mL	96
プロピレングリコール	93
ブロプレス錠2	
・ 214 血圧降下剤	21
・ 217 血管拡張剤	23
ブロプレス錠8	
・ 214 血圧降下剤	21
・ 217 血管拡張剤	23
プロペシア錠1mg	37
プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	1
ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	2
プロマックD錠75	30
ブロメライン軟膏5万単位/g	62
フロモックス錠100mg	84
フロモックス小児用細粒100mg	85
フロリードDクリーム1%	43
フロリネフ錠0.1mg	35

50音順インデックス

ベイスン0D錠0.3	63
ベージニオ錠100mg	74
ベージニオ錠150mg	74
ベージニオ錠50mg	74
ベオーバ錠50mg	40
0.05%ヘキザック水W	40
ベクティビックス点滴静注100mg	74
ベクティビックス点滴静注400mg	74
ベクルリー点滴静注用100mg	88
ベサコリン散5%	13
ベザトールSR錠200mg	24
ベサノイドカプセル10mg	74
ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	24
ベシケア錠5mg	40
ベスタチンカプセル30mg	74
ベストロン耳鼻科用1%	16
ベストロン点眼用0.5%	15
ベスポンサ点滴静注用1mg	70
ベセルナクリーム5%	89
ベタニス錠25mg	40
ベタニス錠50mg	40
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	16
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	98
ベナンボックス注用300mg	93
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	23
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	83
献血ベニロン-I静注用5000mg	91
ベネクレクタ錠100mg	74
ベネクレクタ錠10mg	74
ベネクレクタ錠50mg	74
ベネット錠17.5mg	67
ベノキシル点眼液0.4%	15
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	74
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	75
ヘパティメージ注	76
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL	56
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」	56
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」	56
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	56
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」	56
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	56
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	56
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	57
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	57
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	57
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	57
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	57

50音順インデックス

ヘパンED配合内用剤	53
ベピオゲル2.5%	44
ベプシドカプセル25mg	71
ヘブスブリンIH静注1000単位	91
ヘブスブリン筋注用200単位	92
ヘプセラ錠10	88
ベプリコール錠100mg	18
ベムリディ錠25mg	88
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	69
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	69
ヘモナーゼ配合錠	39
ヘモポリゾン軟膏	39
ペラゾリン細粒400mg	75
ペリアクチン散1%	77
ペリアクチンシロップ0.04%	77
ベリキューボ錠10mg	25
ベリキューボ錠2.5mg	25
ベリチーム配合顆粒	31
ベリプラスTPコンビセット組織接着用(0.5mL)	92
ベリプラスTPコンビセット組織接着用(3mL)	92
ベルケイド注射用3mg	75
ペルサンチン錠25mg	23
ペルジピンLAカプセル20mg	21
ベルソムラ錠15mg	10
ベルソムラ錠20mg	10
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	67
ヘルベッサRカプセル100mg	23
ペルマックス錠250 μ g	6
ペルマックス錠50 μ g	7
ベレキシブル錠80mg	75
ベロテックエロゾル100	28
ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」	61
ベンゾダイナ注	76
ペンタサ錠500mg	33
ペンタサ注腸1g	33
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	67
ペンレステープ18mg	12

ホ

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	82
ボースデル内用液10	96
ホクナリンテープ0.5mg	28
ホクナリンテープ1mg	28
ホクナリンテープ2mg	28

50音順インデックス

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	28
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」	63
ボシュリフ錠100mg	75
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	88
ホスコE-75	94
ホスコS-55	94
ホスコH-15	94
強力ポステリザン(軟膏)	39
ホストイン静注750mg	3
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	85
ホスミシン錠500	85
ボスミン外用液0.1%	35
ホスリボン配合顆粒	47
ホスレノールOD錠250mg	25
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	82
ポテリジオ点滴静注20mg	75
ボトックス注用100単位	
・ 122 骨格筋弛緩剤	12
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	40
ボトックス注用50単位	
・ 122 骨格筋弛緩剤	12
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	40
ボナロン経口ゼリー35mg	67
ボナロン錠35mg	67
ボナロン錠5mg	67
ボノサップパック400	86
ボノテオ錠50mg	67
ボノピオンパック	86
(院内製剤・ｸﾗｽIII) 1%ポピドンヨード・グリセリン外用液	99
ポビドンヨード液10%「メタル」	40
ポビドンヨードガーグル7%「日医工」	28
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	40
ポピヨドンゲル10%	40
ポマリストカプセル1mg	75
ポマリストカプセル2mg	75
ポマリストカプセル3mg	75
ポマリストカプセル4mg	75
ポライビー点滴静注用140mg	75
ポライビー点滴静注用30mg	75
ポラキス錠2	40
ボラザG軟膏	39
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	30
ポララミン注5mg	77
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	86
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	86
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	25
ホリゾン注射液10mg	2

50音順インデックス

ポリフル錠500mg	33
ボルタレンSRカプセル37.5mg	5
ボルタレンサボ12.5mg	5
ボルタレンサボ25mg	5
ボルタレンサボ50mg	5
ボルタレン錠25mg	5
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	75
ポルトラック原末	67
ボルベン輸液6% (シングルポート)	55
ボンアルファ軟膏2μg/g	44
ボンゾール錠100mg	37
ポンタールカプセル250mg	5
ボンビバ錠100mg	67

マ

マーカイン注脊麻用0.5%高比重	12
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	12
マーズレン配合錠1.0ES	30
マイオビュー注シリンジ(740MBq)	77
マイザー軟膏0.05%	42
マイスタン錠5mg	3
マイスリー錠10mg	2
マイスリー錠5mg	2
マイトマイシン注用10mg	70
マイロターグ点滴静注用5mg	70
マヴィレット配合錠	88
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	82
マキサカルシトール静注透析用2.5μg「日医工」	45
マキサカルシトール静注透析用5μg「日医工」	45
マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」	44
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	82
マグコロール散68%分包50g	95
マクサルTRPD錠10mg	22
MAGシンチ注(222MBq)	77
マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	96
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	96
マグミット錠250mg	
・ 234 制酸剤	31
・ 235 下剤, 浣腸剤	31
マグミット錠330mg	
・ 234 制酸剤	31
・ 235 下剤, 浣腸剤	32
マクロゴール400	93

50音順インデックス

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	82
マドパー配合錠	7
マンニトールS注射液(袋)	48
ミ	
ミオMIBG-I123注射液	77
ミオコールスプレー0.3mg	23
ミオナール錠50mg	13
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	86
ミカムロ配合錠AP	21
ミカムロ配合錠BP	21
ミカルデイス錠40mg	21
ミグシス錠5mg	25
ミグリトール錠50mg「トーワ」	63
ミケランLAカプセル15mg	21
ミケランLA点眼液2%	15
ミケルナ配合点眼液	15
ミコブティンカプセル150mg	85
ミコンビ配合錠BP	21
ミダゾラム注射液10mg「テバ」	2
ミッドペリックL135腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	59
ミッドペリックL135腹膜透析液(1L排液用バッグ付)	59
ミッドペリックL250腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	59
ミッドペリックL250腹膜透析液(1L排液用バッグ付)	59
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	78
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	78
ミドリンM点眼液0.4%	15
ミドリンP点眼液	15
ミニリンメルトOD錠120 μ g	33
ミネブロ錠1.25mg	21
ミネブロ錠2.5mg	21
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	85
ミノマイシン顆粒2%	85
ミノマイシン錠50mg	85
ミヤBM錠	29
ミラクリッド注射液5万単位	67
ミラベックスLA錠0.375mg	7
ミラベックスLA錠1.5mg	7
ミリステープ5mg	23
ミリプラ動注用70mg	75
ミリプラ用懸濁用液4mL	97
ミルセラ注シリンジ100 μ g	67
ミルセラ注シリンジ150 μ g	67
ミルセラ注シリンジ200 μ g	67
ミルセラ注シリンジ25 μ g	67

50音順インデックス

ミルセラ注シリンジ50 μ g	67
ミルリーラ注射液10mg	17
ミレーナ52mg	
・ 252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）	38
・ 254 避妊剤	38

ム

ムコスタ錠100mg	30
ムコスタ点眼液UD2%	15
ムコソルバンL錠45mg	27
ムコソルバン錠15mg	27
小児用ムコソルバンDS1.5%	27
ムコダイン錠500mg	27
ムコダインシロップ5%	27
ムコダインDS50%	27
無水エタノール「ニッコー」	40
ムルプレタ錠3mg	58
ムンデシンカプセル100mg	75

メ

メiakトMS錠100mg	85
メiakトMS小児用細粒10%	85
メイラックス錠1mg	2
メイロン静注7% (20mL管)	60
メイロン静注7% (250mL袋)	60
メインテート錠0.625mg	18
メインテート錠5mg	18
メーゼント錠0.25mg	67
メーゼント錠2mg	67
メキシチールカプセル50mg	
・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	16
・ 212 不整脈用剤	18
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーフ」	
・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	16
・ 212 不整脈用剤	18
メクトビ錠15mg	75
メコバラミン錠500 μ g「SW」	45
メサデルムクリーム0.1%	42
メサペイン錠10mg	98
メサペイン錠5mg	98
メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	33
メジコン錠15mg	26
メジコン配合シロップ	27
メスチノン錠60mg	13

50音順インデックス

注射用メソトレキセート5mg	69
メソトレキセート錠2.5mg	69
メソトレキセート点滴静注液1000mg	69
メソトレキセート点滴静注液200mg	69
メチコバル錠500 μ g	45
メチコバル注射液500 μ g	45
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	38
滅菌精製水	93
(院内製剤・クラスII) 滅菌墨汁	99
メトグルコ錠250mg	63
メトクロプラミド注10mg「NIG」	33
メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	67
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	67
メトピロンカプセル250mg	37
メトリジン錠2mg	22
メドレニック注	47
メドロール錠4mg	35
(院内製剤・クラスII) 1%メトロニダゾール軟膏	99
メナクトラ筋注	90
メネシット配合錠100	7
メノエイドコンビパッチ	36
メバロチン錠10	24
メプチンエアー10 μ g吸入100回	28
メプチン吸入液ユニット0.3mL	28
メプチン吸入液ユニット0.5mL	28
メプチン錠50 μ g	28
メマリーOD錠10mg	10
メマリーOD錠20mg	10
メマリーOD錠5mg	10
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	11
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	11
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	11
メリスロン錠6mg	16
メルカゾール錠5mg	34
メロベネム点滴静注用0.5g「ケミファ」	85

モ

(院内製剤・クラスI) Mohs(モース) 軟膏	99
モービック錠10mg	5
モーステープ20mg	42
モーステープL40mg	42
モースパップ60mg	42
モースパップXR120mg	42
モースパップXR240mg	42
モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	15

50音順インデックス

モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」	33
モゾビル皮下注24mg	58
モディオダール錠100mg	8
モニラック・シロップ65%	
・ 235 下剤, 浣腸剤	32
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	67
モビコール配合内用剤LD	32
モビプレップ配合内用剤	97
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	97
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	97
モンテルカスト錠10mg「KM」	78

ヤ

ヤーズ配合錠	36
ヤーズフレックス配合錠	36
ヤーボイ点滴静注液50mg	75
薬用炭「日医工」	29

ユ

ユーエフティE配合顆粒T200	69
ユーエフティE配合顆粒T100	69
ユーエフティ配合カプセルT100	69
ユービット錠100mg	96
ユーロジン1mg錠	2
ユニシア配合錠HD	21
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	75
ユニフィルLA錠200mg	28
ユベラNソフトカプセル200mg	25
ユベラ軟膏	42
ユリーフ錠4mg	40
ユリス錠0.5mg	61
ユリス錠2mg	61
ユリノーム錠50mg	61
ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	92
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	92

ヨ

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	47
ヨウ化カリウム「日医工」	47
ヨウ素「コザカイ・M」	94
ヨードカプセル-123	77
複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」	44

50音順インデックス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」	83
ツムラよく苳仁湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	83

ラ

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	37
ラキソベロン内用液0.75%	32
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	
・ 235 下剤, 浣腸剤	32
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	67
ラクテック注(500mL袋)	55
ラゲブリオカプセル200mg	88
ラコールNF配合経腸用液	53
ラコールNF配合経腸用半固形剤	53
ラジカット点滴静注バッグ30mg	11
ラシックス錠20mg	19
ラシックス錠40mg	19
ラジレス錠150mg	21
ラスビックス錠75mg	87
ラスリテック点滴静注用1.5mg	62
ラスリテック点滴静注用7.5mg	62
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	15
ラツーダ錠20mg	8
ラックビー微粒N	29
ラニラピッド錠0.05mg	17
ラパリムスゲル0.2%	75
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	88
ラビピュール筋注用	90
ラフチジン錠10mg「VTRS」	30
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	30
0.5%ラポテックアルコール(W)液	41
ラボナール注射用0.3g	1
ラボナ錠50mg	2
ラミクタール錠100mg	
・ 113 抗てんかん剤	3
・ 117 精神神経用剤	8
ラミクタール錠25mg	
・ 113 抗てんかん剤	3
・ 117 精神神経用剤	8
ラミクタール錠小児用5mg	
・ 113 抗てんかん剤	3
・ 117 精神神経用剤	8
ラミシール錠125mg	89
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	11

50音順インデックス

ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	30
ランタスXR注ソロスター	37
ランタス注ソロスター	38
ランマーク皮下注120mg	67

リ

リアルダ錠1200mg	33
リーゼ錠10mg	9
リーゼ錠5mg	9
リーバクト配合顆粒	54
リーバクト配合経口ゼリー	54
リーマス錠200	9
リウマトレックスカプセル2mg	67
リオナ錠250mg	25
リクシアナOD錠30mg	57
リクシアナOD錠60mg	57
リクラスト点滴静注液5mg	67
リコモジュリン点滴静注用12800	57
リサイオ点滴静注液100mg	68
リザベンカプセル100mg	78
リザベン細粒10%	78
リスパダール錠1mg	9
リスペリドン錠1mg「トーワ」	9
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	9
リスミー錠2mg	2
リズミック錠10mg	26
リスモダンR錠150mg	18
リタリン錠10mg	9
リツキサン点滴静注100mg	75
リツキサン点滴静注500mg	75
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	75
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	75
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	83
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	83
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」(10mL)	12
リドカイン塩酸塩注1%「日新」(10mL)	12
リドカイン塩酸塩注2%「日新」(10mL)	12
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	18
リドカインテープ18mg「NP」	12
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	18
リドメックスコーワローション0.3%	42
リネゾリド錠600mg「明治」	87
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	87
リパクレオンカプセル150mg	31
リパクレオン顆粒300mg分包	31

50音順インデックス

リバスタッチパッチ13.5mg	11
リバスタッチパッチ18mg	11
リバスタッチパッチ4.5mg	11
リバスタッチパッチ9mg	11
リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	11
リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	11
リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	11
リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	11
リバロ錠1mg	24
リバロ錠2mg	24
リピオドール480注10mL	95
リピトール錠10mg	24
リファンピシнкаプセル150mg「サンド」	85
リフキシマ錠200mg	86
リフレックス錠15mg	9
リベルサス錠14mg	38
リベルサス錠3mg	38
リベルサス錠7mg	38
リボスチン点眼液0.025%	15
リボスチン点鼻液0.025mg/12噴霧用	16
リボトリール錠0.5mg	3
リポバス錠5	24
リマチル錠100mg	77
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	26
リムパーザ錠100mg	75
リムパーザ錠150mg	75
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	85
硫酸Mg補正液1mEq/mL	13
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	83
リユープリンSR注射用キット11.25mg	38
リユープリン注射用キット1.88mg	38
リユープリン注射用キット3.75mg	38
リユープリンPR0注射用キット22.5mg	38
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	83
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	83
リリカOD錠25mg	11
リリカOD錠75mg	11
リルテック錠50	11
リンヴォック錠15mg	67
リンヴォック錠7.5mg	67
リンゼス錠0.25mg	33
リンデロン坐剤0.5mg	35
リンデロン錠0.5mg	35
リンデロンシロップ0.01%	35
リンデロン注2mg(0.4%)	35
リンデロン注4mg(0.4%)	35
リンデロン-DPクリーム	43

50音順インデックス

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	
・ 131 眼科用剤	15
・ 132 耳鼻科用剤	16
リンデロン-Vクリーム0.12%	43
リンデロン-VGクリーム0.12%	43
リンデロン-VG軟膏0.12%	43
リンデロン-VGローション	43
リンデロン-V軟膏0.12%	43
リンラキサー錠125mg	12

ル

ルーラン錠4mg	9
ル・エストロジェル0.06%	35
（院内製剤・クラスII）3%ルゴール液	99
ルジオミール錠10mg	9
ルジオミール錠25mg	9
ルトラル錠2mg	36
ルナベル配合錠LD	36
ルナベル配合錠ULD	36
ルネスタ錠1mg	2
ルネスタ錠2mg	2
ルプラック錠4mg	19
ルボックス錠25	9
ルミガン点眼液0.03%	15
ルムジェブ注ミリオペン	38
ルリコン液1%	43
ルリコンクリーム1%	43

レ

レイボー錠100mg	11
レイボー錠50mg	11
レキサルティ錠1mg	9
レキサルティ錠2mg	9
レキソタン錠2	2
レキソタン錠5	2
レギチーン注射液5mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	26
・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	96
レキップCR錠2mg	7
レキップCR錠8mg	7
レキップ錠0.25mg	7
レキップ錠1mg	7
レキップ錠2mg	7
レギュニールLCa1.5腹膜透析液（1.5L（排液用バッグ付））	59

50音順インデックス

レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L)	59
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	59
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)	59
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	59
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L)	59
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	59
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L)	60
レクタブル2mg注腸フォーム14回	33
レクチゾール錠25mg	
・ 269 その他の外皮用薬	44
・ 623 抗ハンセン病剤	87
レグナイト錠300mg	11
レザルタス配合錠HD	21
レスタミンコーワクリーム1%	43
レスタミンコーワ錠10mg	77
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	75
レナジェル錠250mg	26
レナデックス錠4mg	35
レニベース錠5	
・ 214 血圧降下剤	21
・ 217 血管拡張剤	23
レパーサ皮下注420mgオートミニドザー	24
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	63
レバチオ錠20mg	26
レバミピド錠100mg「オーツカ」	30
レビトラ錠10mg	40
レブラミドカプセル5mg	75
レペタン坐剤0.2mg	5
レベチラセタム錠500mg「明治」	3
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	3
レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	3
レベミル注フレックスペン	38
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	78
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	87
レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	61
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	61
レボレード錠12.5mg	67
レボレード錠25mg	67
レミケード点滴静注用100	33
レミッチOD錠2.5μg	11
レミニールOD錠4mg	11
レミニールOD錠8mg	11
レルパックス錠20mg	22
レルベア100エリプタ30吸入用	29
レルベア200エリプタ30吸入用	29
レルミナ錠40mg	38

50音順インデックス

レンドルミン錠0.25mg	2
レンビマカプセル4mg	75
ロ	
ロイケリン散10%	69
(院内製剤・クラスII) ロイコボリン含嗽水	99
ロイコボリン錠25mg	61
ロイコボリン錠5mg	61
ロイコボリン注3mg	61
ロイスタチン注8mg	75
ロイナーゼ注用5000	75
ローガン錠10mg	21
ローコール錠30mg	24
ロキソニンゲル1%	43
ロキソニン錠60mg	5
ロキソニンテープ100mg	43
ロキソニンテープ50mg	43
ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	5
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	43
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	83
ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	12
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	12
ロケルマ懸濁用散分包10g	26
ロケルマ懸濁用散分包5g	26
ロコアテープ	43
ロコイドクリーム0.1%	43
ロコイド軟膏0.1%	43
ロソーゼット配合錠HD	24
ロソーゼット配合錠LD	24
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	24
ロゼウス静注液10mg	71
ロゼウス静注液40mg	71
ロゼックスゲル0.75%	44
ロゼレム錠8mg	11
ロトリガ粒状カプセル2g	24
ロナセン錠4mg	9
ロナプリーブ注射液セット1332	88
ロピオン静注50mg	5
ロペミンカプセル1mg	29
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	29
ロミプレート皮下注250 μ g調製用	67
ロルカム錠4mg	5
ロレルコ錠250mg	24
ロンサーフ配合錠T15	75
ロンサーフ配合錠T20	75

50音順インデックス

ワ

ワーファリン錠1mg	57
ワイスタール配合静注用1g	85
ワイテンス錠2mg	21
ワイパックス錠0.5	2
ワソラン錠40mg	23
ワソラン静注5mg	18
ワントラム錠100mg	5

薬効名インデックス

薬効名インデックス

1 1 1	全身麻酔剤	1
1 1 2	催眠鎮静剤, 抗不安剤	1
1 1 3	抗てんかん剤	2
1 1 4	解熱鎮痛消炎剤	3
1 1 6	抗パーキンソン剤	5
1 1 7	精神神経用剤	7
1 1 8	総合感冒剤	9
1 1 9	その他の中枢神経系用薬	9
1 2 1	局所麻酔剤	11
1 2 2	骨格筋弛緩剤	12
1 2 3	自律神経剤	12
1 2 4	鎮けい剤	13
1 2 9	その他の末梢神経系用薬	13
1 3 1	眼科用剤	13
1 3 2	耳鼻科用剤	15
1 3 3	鎮暈剤	16
1 9 0	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	16
2 1 1	強心剤	16
2 1 2	不整脈用剤	17
2 1 3	利尿剤	18
2 1 4	血圧降下剤	19
2 1 6	血管収縮剤	22
2 1 7	血管拡張剤	22
2 1 8	高脂血症用剤	23
2 1 9	その他の循環器官用薬	24
2 2 1	呼吸促進剤	26
2 2 2	鎮咳剤	26
2 2 3	去たん剤	26
2 2 4	鎮咳去たん剤	27
2 2 5	気管支拡張剤	27
2 2 6	含嗽剤	28
2 2 9	その他の呼吸器官用薬	28
2 3 1	止しゃ剤, 整腸剤	29
2 3 2	消化性潰瘍用剤	29
2 3 3	健胃消化剤	30
2 3 4	制酸剤	31
2 3 5	下剤, 浣腸剤	31
2 3 6	利胆剤	32
2 3 9	その他の消化器官用薬	32
2 4 1	脳下垂体ホルモン剤	33
2 4 3	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	34
2 4 4	たん白同化ステロイド剤	34
2 4 5	副腎ホルモン剤	34
2 4 7	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	35
2 4 8	混合ホルモン剤	36

薬効名インデックス

2 4 9	その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	36
2 5 1	泌尿器官用剤	38
2 5 2	生殖器官用剤（性病予防剤を含む）	38
2 5 3	子宮収縮剤	38
2 5 4	避妊剤	38
2 5 5	痔疾用剤	39
2 5 9	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	39
2 6 1	外皮用殺菌消毒剤	40
2 6 3	化膿性疾患用剤	41
2 6 4	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	41
2 6 5	寄生性皮膚疾患用剤	43
2 6 6	皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	43
2 6 9	その他の外皮用薬	44
2 7 9	その他の歯科口腔用薬	44
2 9 0	その他の個々の器官系用医薬品	44
3 1 1	ビタミンA及びD剤	45
3 1 2	ビタミンB 1 剤	45
3 1 3	ビタミンB 剤（B 1 剤を除く）	45
3 1 4	ビタミンC 剤	46
3 1 6	ビタミンK 剤	46
3 1 7	混合ビタミン剤（A・D混合製剤を除く）	46
3 2 1	カルシウム剤	46
3 2 2	無機質製剤	47
3 2 3	糖類剤	47
3 2 5	たん白アミノ酸製剤	48
3 2 9	その他の滋養強壮薬	54
3 3 1	血液代用剤	54
3 3 2	止血剤	55
3 3 3	血液凝固阻止剤	56
3 3 9	その他の血液・体液用薬	57
3 4 1	人工腎臓透析用剤	58
3 4 2	腹膜透析用剤	58
3 9 1	肝臓疾患用剤	60
3 9 2	解毒剤	60
3 9 4	痛風治療剤	61
3 9 5	酵素製剤	61
3 9 6	糖尿病用剤	62
3 9 9	他に分類されない代謝性医薬品	63
4 2 1	アルキル化剤	68
4 2 2	代謝拮抗剤	68
4 2 3	抗腫瘍性抗生物質製剤	69
4 2 4	抗腫瘍性植物成分製剤	70
4 2 9	その他の腫瘍用薬	71
4 3 0	放射性医薬品	76
4 4 1	抗ヒスタミン剤	77
4 4 2	刺激療法剤	77
4 4 9	その他のアレルギー用薬	77

薬効名インデックス

5 1 0	生薬	79
5 2 0	漢方製剤	79
5 9 0	その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	83
6 1 1	主としてG＋菌に作用するもの	83
6 1 2	主としてG－菌に作用するもの	84
6 1 3	主としてG＋菌に作用するもの	84
6 1 4	主としてG＋菌，マイコプラズマに作用するもの	85
6 1 5	主としてG＋菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの	85
6 1 6	主として抗酸菌に作用するもの	85
6 1 7	主としてカビに作用するもの	85
6 1 9	その他の抗生物質製剤（含複合抗生物質製剤）	86
6 2 1	サルファ剤	86
6 2 2	抗結核剤	86
6 2 3	抗ハンセン病剤	86
6 2 4	合成抗菌剤	87
6 2 5	抗ウイルス剤	87
6 2 9	その他の化学療法剤	89
6 3 1	ワクチン類	89
6 3 2	毒素及びトキソイド類	90
6 3 3	抗毒素及び抗レプトスピラ血清類	90
6 3 4	血液製剤類	90
6 3 6	混合生物学的製剤	92
6 3 9	その他の生物学的製剤	92
6 4 1	抗原虫剤	93
6 4 2	駆虫剤	93
7 1 1	賦形剤	93
7 1 2	軟膏基剤	93
7 1 3	溶解剤	93
7 1 4	矯味，矯臭，着色剤	94
7 1 9	その他の調剤用薬	94
7 2 1	X線造影剤	94
7 2 2	機能検査用試薬	95
7 2 9	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	95
7 3 2	防疫用殺菌消毒剤	96
7 9 9	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	96
8 1 1	あへんアルカロイド系麻薬	97
8 2 1	合成麻薬	98
9 9 1	院内製剤内服	98
9 9 3	院内製剤外用	98

薬効名順インデックス

111 全身麻酔剤

イソゾール注射用0.5g	1
ケタラル静注用50mg	1
スープレックス吸入麻酔液	1
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1
1%ディプリバン注-キット(20mL)	1
1%ディプリバン注-キット(50mL)	1
ドロレプタン注射液25mg	1
プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	1
ラボナール注射用0.3g	1

112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	1
エスクレ坐剤「250」	1
エスクレ坐剤「500」	1
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	1
コンスタン0.4mg錠	1
サイレース錠1mg	1
サイレース錠2mg	1
サイレース静注2mg	1
ジアゼパム錠2「トーワ」	1
ジアゼパム錠5「トーワ」	1
セディール錠10mg	1
2mgセルシン錠	1
5mgセルシン錠	1
セレナール錠5	1
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」	1
ドラール錠15	1
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	1
トリクロリールシロップ10%	1
ハルシオン0.25mg錠	1
フェノバル散10%	2
フェノバル注射液100mg	2
プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	2
プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	2
プロマゼパム坐剤3mg「サント」	2
ホリゾン注射液10mg	2
マイスリー錠10mg	2
マイスリー錠5mg	2
ミダゾラム注射液10mg「テバ」	2
メイラックス錠1mg	2
ユーロジン1mg錠	2

薬効名順インデックス

ラボナ錠50mg	2
リスミー錠2mg	2
ルネスタ錠1mg	2
ルネスタ錠2mg	2
レキソタン錠2	2
レキソタン錠5	2
レンドルミン錠0.25mg	2
ワイパックス錠0.5	2

113 抗てんかん剤

アレビアチン錠100mg	2
イーケプラ錠500mg	2
イーケプラドライシロップ50%	2
イノベロン錠200mg	2
エクセグラン散20%	2
エクセグラン錠100mg	2
ガバペン錠200mg	2
ガバペン錠400mg	2
ザロンチンシロップ5%	2
セレニカR顆粒40%	2
セレニカR錠200mg	2
セレニカR錠400mg	3
ダイアップ坐剤10	3
ダイアップ坐剤6	3
テグレトール錠100mg	3
テグレトール錠200mg	3
デパケンR錠100mg	3
デパケンR錠200mg	3
トピナ細粒10%	3
トピナ錠100mg	3
トピナ錠50mg	3
ノーベルバル静注用250mg	3
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	3
ビムパット錠50mg	3
ビムパット点滴静注100mg	3
ビムパットドライシロップ10%	3
フィコンパ錠2mg	3
フィコンパ錠4mg	3
フェノバル散10%	3
フェノバル注射液100mg	3
プリミドン錠250mg「日医工」	3
ホストイン静注750mg	3
マイスタン錠5mg	3
ラミクタール錠100mg	3
ラミクタール錠25mg	3

薬効名順インデックス

ラミクタール錠小児用5mg	3
リボトリール錠0.5mg	3
レベチラセタム錠500mg「明治」	3
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	3
レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	3

114 解熱鎮痛消炎剤

アスピリン「ヨシダ」	3
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	4
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	4
アセリオ静注液1000mgバッグ	4
アンヒバ坐剤小児用100mg	4
アンヒバ坐剤小児用200mg	4
インテバン坐剤50	4
SG配合顆粒	4
オステラック錠200	4
カロナール細粒20%	4
カロナール細粒50%	4
カロナール錠200	4
カロナール錠500	4
クリノリル錠100	4
ジクトルテープ75mg	4
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	4
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	4
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	4
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	4
スルピリン注射液250mg「日医工」	4
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	4
セレコックス錠100mg	4
ソセゴン注射液15mg	4
ソランタール錠100mg	4
ソレトン錠80	4
ツートラム錠100mg	4
ツートラム錠50mg	4
トアラセット配合錠「TC」	4
トラマールOD錠25mg	4
トラマールOD錠50mg	4
トラムセット配合錠	4
ナイキサン錠100mg	5
ネオビタカイン注5mL	5
ノイロトロピン錠4単位	5
ノイロトロピン注射液3.6単位	5
ノルスパンテープ10mg	5
ノルスパンテープ20mg	5
ノルスパンテープ5mg	5

薬効名順インデックス

パラミチンカプセル300mg	5
ブルフェン錠100	5
ボルタレンSRカプセル37.5mg	5
ボルタレンサボ12.5mg	5
ボルタレンサボ25mg	5
ボルタレンサボ50mg	5
ボルタレン錠25mg	5
ポンタールカプセル250mg	5
モービック錠10mg	5
レペタン坐剤0.2mg	5
ロキソニン錠60mg	5
ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	5
ロピオン静注50mg	5
ロルカム錠4mg	5
ワントラム錠100mg	5

116 抗パーキンソン剤

アーテン錠(2mg)	5
アキネトン錠1mg	5
アキネトン注射液5mg	5
アジレクト錠0.5mg	5
アジレクト錠1mg	5
アポカイン皮下注30mg	5
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	6
エクフィナ錠50mg	6
エフピーOD錠2.5	6
エンタカポン錠100mg「サンド」	6
オンジェンティス錠25mg	6
カバサール錠0.25mg	6
カバサール錠1.0mg	6
コムタン錠100mg	6
シンメトレル細粒10%	6
シンメトレル錠50mg	6
スタレボ配合錠L100	6
スタレボ配合錠L50	6
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	6
デュオドーパ配合経腸用液	6
ドパコール配合錠L50	6
ドパストン静注50mg	6
ドプスOD錠200mg	6
トレリーフOD錠25mg	6
トレリーフOD錠50mg	6
ニュープロパッチ13.5mg	6
ニュープロパッチ18mg	6
ニュープロパッチ2.25mg	6

薬効名順インデックス

ニュープロパッチ4. 5mg	6
ニュープロパッチ9mg	6
ノウリアスト錠20mg	6
パーロデル錠2. 5mg	6
ハルロピテープ24mg	6
ハルロピテープ32mg	6
ハルロピテープ8mg	6
ビ・シフロール錠0. 5mg	6
プラミペキソール塩酸塩錠0. 5mg「DSEP」	6
ペルマックス錠250 μ g	6
ペルマックス錠50 μ g	7
マドパー配合錠	7
ミラベックスLA錠0. 375mg	7
ミラベックスLA錠1. 5mg	7
メネシット配合錠100	7
レキップCR錠2mg	7
レキップCR錠8mg	7
レキップ錠0. 25mg	7
レキップ錠1mg	7
レキップ錠2mg	7

117 精神神経用剤

アタラックス錠10mg	7
アタラックス-Pカプセル25mg	7
アタラックス-P注射液 (25mg/ml)	7
アタラックス-P注射液 (50mg/ml)	7
アナフラニール錠10mg	7
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	7
インヴェガ錠6mg	7
ウインタミン細粒 (10%)	7
エチゾラム錠0. 5mg「EMEC」	7
エビリファイ錠1mg	7
エビリファイ錠3mg	7
クエチアピン錠25mg「明治」	7
グラマリール錠25mg	7
グラマリール錠50mg	7
コントミン筋注25mg	7
コントミン糖衣錠25mg	7
サインバルタカプセル20mg	7
ジェイゾロフト錠25mg	7
ジプレキサ錠2. 5mg	7
シンメトレル細粒10%	7
シンメトレル錠50mg	7
セルトラリン錠25mg「明治」	8
セレニカR顆粒40%	8

薬効名順インデックス

セレニカR錠200mg	8
セレニカR錠400mg	8
セレネース錠0.75mg	8
セレネース注5mg	8
セロクエル25mg錠	8
チアプリド錠25mg「テバ」	8
テグレート錠100mg	8
テグレート錠200mg	8
デパケンR錠100mg	8
デパケンR錠200mg	8
デパス錠0.5mg	8
デパス錠1mg	8
デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	8
ドグマチール錠50mg	8
トフラニール錠10mg	8
トフラニール錠25mg	8
トリプタノール錠10	8
トリンテリックス錠10mg	8
ノバミン筋注5mg	8
ノバミン錠5mg	8
ノリトレン錠10mg	8
パキシルCR錠12.5mg	8
パキシルCR錠25mg	8
パキシル錠10mg	8
パキシル錠20mg	8
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	8
プロチアデン錠25	8
モディオダール錠100mg	8
ラツータ錠20mg	8
ラミクタール錠100mg	8
ラミクタール錠25mg	8
ラミクタール錠小児用5mg	8
リーゼ錠10mg	9
リーゼ錠5mg	9
リーマス錠200	9
リスパダール錠1mg	9
リスペリドン錠1mg「トーワ」	9
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	9
リタリン錠10mg	9
リフレックス錠15mg	9
ルーラン錠4mg	9
ルジオミール錠10mg	9
ルジオミール錠25mg	9
ルボックス錠25	9
レキサルティ錠1mg	9
レキサルティ錠2mg	9
ロナセン錠4mg	9

118 総合感冒剤

PL配合顆粒	9
--------	---

119 その他の中枢神経系用薬

アイモビーグ皮下注70mgペン	9
アジョビ皮下注225mgシリンジ	9
アリセプトD錠10mg	9
アリセプトD錠3mg	9
アリセプトD錠5mg	9
アリセプトドライシロップ1%	9
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	9
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	9
ケシンプタ皮下注20mgペン	9
コレアジン錠12.5mg	10
サインバルタカプセル20mg	10
サノレックス錠0.5mg	10
セリンクロ錠10mg	10
セレジストOD錠5mg	10
タイサブリ点滴静注300mg	10
タウリン散98%「大正」	10
タリージェ錠10mg	10
タリージェ錠5mg	10
デエビゴ錠2.5mg	10
デエビゴ錠5mg	10
テクフィデラカプセル120mg	10
テクフィデラカプセル240mg	10
デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	10
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	10
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」	10
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	10
ニコリンH注射液0.5g	10
ニュープロパッチ13.5mg	10
ニュープロパッチ18mg	10
ニュープロパッチ2.25mg	10
ニュープロパッチ4.5mg	10
ニュープロパッチ9mg	10
ビ・シフロール錠0.5mg	10
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	10
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	10
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	10
プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「サワイ」	10
ベルソムラ錠15mg	10
ベルソムラ錠20mg	10
メマリーOD錠10mg	10
メマリーOD錠20mg	10

薬効名順インデックス

メマリーOD錠5mg	10
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	11
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	11
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	11
ラジカット点滴静注バッグ30mg	11
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	11
リバスタッチパッチ13.5mg	11
リバスタッチパッチ18mg	11
リバスタッチパッチ4.5mg	11
リバスタッチパッチ9mg	11
リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	11
リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	11
リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	11
リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	11
リリカOD錠25mg	11
リリカOD錠75mg	11
リルテック錠50	11
レイボー錠100mg	11
レイボー錠50mg	11
レグナイト錠300mg	11
レミッチOD錠2.5μg	11
レミニールOD錠4mg	11
レミニールOD錠8mg	11
ロゼレム錠8mg	11

121 局所麻酔剤

アナペイン注2mg/mL(100mL)	11
アナペイン注7.5mg/mL(10mL)	11
エムラクリーム	11
カルボカインアンプル注2%(10mL)	11
キシロカイン液「4%」	11
キシロカインゼリー2%	11
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	11
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	12
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	12
キシロカインビスカス2%	12
キシロカインポンプスプレー8%	12
ペンレステープ18mg	12
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	12
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	12
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」(10mL)	12
リドカイン塩酸塩注1%「日新」(10mL)	12
リドカイン塩酸塩注2%「日新」(10mL)	12
リドカインテープ18mg「NP」	12

122 骨格筋弛緩剤

ゼオマイン筋注用100単位	12
ゼオマイン筋注用50単位	12
ダントリウムカプセル25mg	12
ダントリウム静注用20mg	12
ボトックス注用100単位	12
ボトックス注用50単位	12
リンラキサー錠125mg	12
ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	12
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	12

123 自律神経剤

ウブレチド錠5mg	12
グラндаキシシン錠50	12
チアトンカプセル10mg	13
ベサコリン散5%	13
メスチノン錠60mg	13

124 鎮けい剤

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)	13
アロフト錠20mg	13
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	13
ギャバロン錠5mg	13
ギャバロン髄注0.005%1mL	13
ギャバロン髄注0.05%20mL	13
ギャバロン髄注0.2%5mL	13
チザニジン錠1mg「サワイ」	13
テルネリン錠1mg	13
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	13
ブスコパン錠10mg	13
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「トーワ」	13
ミオナール錠50mg	13
硫酸Mg補正液1mEq/mL	13

129 その他の末梢神経系用薬

サレドカプセル100	13
サレドカプセル50	13

131 眼科用剤

薬効名順インデックス

アイファガン点眼液0.1%	13
アイラミド配合懸濁性点眼液	13
アジマイシン点眼液1%＜製造番号 R008以降＞	13
日点アトロピン点眼液1%	14
アレジオンLX点眼液0.1%	14
アレジオン点眼液0.05%	14
エイゾプト懸濁性点眼液1%	14
エイベリス点眼液0.002%	14
エコリシン眼軟膏	14
キサラタン点眼液0.005%	14
グラナテック点眼液0.4%	14
クラビット点眼液1.5%	14
グリセオール注(200mL)	14
ゲンタマイシン点眼液0.3%「日点」	14
コソプト配合点眼液	14
サンピロ点眼液2%	14
シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」	14
ジクアス点眼液3%	14
スコピゾル眼科用液	14
ゾビラックス眼軟膏3%	14
タプロス点眼液0.0015%	14
タリビッド眼軟膏0.3%	14
タリムス点眼液0.1%	14
チモプトールXE点眼液0.5%	14
チモプトール点眼液0.5%	14
チモロール点眼液0.5%「ニットー」	14
トスフロ点眼液0.3%	14
ドルモロール配合点眼液「ニットー」	14
ニフラン点眼液0.1%	14
ネオシネジンコーワ5%点眼液	14
ネオメドロールEE軟膏	14
パタノール点眼液0.1%	14
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」	15
ヒアレイン点眼液0.1%	15
ヒアレインミニ点眼液0.3%	15
PA・ヨード点眼・洗眼液	15
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	15
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	15
プリビナ点眼液0.5mg/mL	15
フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」	15
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	15
プレドニン眼軟膏	15
プロナック点眼液0.1%	15
ベストロン点眼用0.5%	15
ベノキシール点眼液0.4%	15
ミケランLA点眼液2%	15
ミケルナ配合点眼液	15

薬効名順インデックス

ミドリンM点眼液0.4%	15
ミドリンP点眼液	15
ムコスタ点眼液UD2%	15
モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	15
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	15
リボスチン点眼液0.025%	15
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	15
ルミガン点眼液0.03%	15
レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15

132 耳鼻科用剤

アラミスト点鼻液27.5 μ g 120噴霧用	15
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	15
ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CE0」	15
タリビッド耳科用液0.3%	16
ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	16
ブリビナ液0.05%	16
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g「JG」56噴霧用	16
ベストロン耳鼻科用1%	16
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	16
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	16

133 鎮暈剤

イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	16
セファドール錠25mg	16
セロクラール錠20mg	16
トラベルミン配合錠	16
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	16
メリスロン錠6mg	16

190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品

メキシチールカプセル50mg	16
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	16

211 強心剤

イノバン注0.3%シリンジ	16
エホチール注10mg	16
カフェイン水和物「VTRS」原末	16
カルグート錠10	16
ジギラノゲン注0.4mg	16
ジゴシン錠0.25mg	17

薬効名順インデックス

ジゴシン注0.25mg	17
タウリン散98%「大正」	17
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	17
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KCC」	17
ネオフィリン注PL250mg	17
ノイキノン錠10mg	17
ピモベンダン錠2.5mg「TE」	17
プロタノールS錠15mg	17
ミルリーラ注射液10mg	17
ラニラピッド錠0.05mg	17
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	17

212 不整脈用剤

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	17
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	17
アミサリン注100mg	17
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	17
アンカロン錠100	17
インデラル錠10mg	17
オノアクト点滴静注用50mg	17
サンリズムカプセル25mg	17
サンリズム注射液50	17
シベノール錠100mg	17
シベノール錠50mg	17
セロケン錠20mg	17
ソタコール錠40mg	17
タンボコール錠50mg	17
テノーミン錠50	17
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	17
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	18
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	18
ベプリコール錠100mg	18
メインテート錠0.625mg	18
メインテート錠5mg	18
メキシチールカプセル50mg	18
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	18
リスモダンR錠150mg	18
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	18
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	18
ワソラン静注5mg	18

213 利尿剤

アゾセミド錠30mg「DSEP」	18
アゾセミド錠60mg「DSEP」	18

薬効名順インデックス

アルダクトンA細粒10%	18
アルダクトンA錠25mg	18
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	18
イソソルビド内用液70%「CE0」	18
イソバイドシロップ70%	18
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	18
サムスカ0D錠30mg	18
サムスカ0D錠7.5mg	18
サムタス点滴静注用16mg	18
サムタス点滴静注用8mg	18
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	18
ダイアート錠30mg	18
ダイアート錠60mg	18
ダイアモックス錠250mg	18
ダイアモックス注射用500mg	19
フルイトラン錠2mg	19
フロセミド錠20mg「NP」	19
フロセミド錠40mg「NP」	19
フロセミド注射液20mg「日医工」	19
ラシックス錠20mg	19
ラシックス錠40mg	19
ルプラック錠4mg	19

214 血圧降下剤

アーチスト錠10mg	19
アーチスト錠2.5mg	19
アイミクス配合錠HD	19
アイミクス配合錠LD	19
アジルバ錠20mg	19
アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	19
アテディオ配合錠	19
アテレック錠10	19
アテレック錠5	19
アバプロ錠100mg	19
アルドメット錠250	19
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	19
イルトラ配合錠LD	19
イルベサルタン錠100mg「DSPB」	19
エースコール錠2mg	19
エカード配合錠HD	19
エックスフォージ配合錠	19
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	19
エブランチルカプセル15mg	20
エンレスト錠100mg	20
エンレスト錠200mg	20

薬効名順インデックス

オルメサルタン0D錠20mg「DSEP」	20
オルメテック0D錠20mg	20
カプトプリル錠25mg「日医工」	20
カムシア配合錠LD「ニプロ」	20
カルデナリン錠1mg	20
カルデナリン錠4mg	20
カルブロック錠16mg	20
カルブロック錠8mg	20
カルベジロール錠10mg「トーワ」	20
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	20
カンデサルタン錠2mg「あすか」	20
カンデサルタン錠8mg「あすか」	20
コディオ配合錠EX	20
コディオ配合錠MD	20
コバシル錠2mg	20
ザクラス配合錠HD	20
ザクラス配合錠LD	20
セララ錠50mg	20
セレクトール錠200mg	20
セロケン錠20mg	20
タナトリル錠5	20
ディオバン錠20mg	20
ディオバン錠80mg	20
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	20
ドキサゾシン錠1mg「テバ」	20
ドキサゾシン錠4mg「テバ」	20
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	21
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	21
ニトロプロ持続静注液6mg	21
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	21
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	21
ニバジール錠4mg	21
ニューロタン錠50mg	21
バルサルタン錠20mg「DSEP」	21
バルサルタン錠80mg「DSEP」	21
ビソノテープ2mg	21
ビソノテープ4mg	21
ビソノテープ8mg	21
プレミネント配合錠LD	21
プロプレス錠2	21
プロプレス錠8	21
ペルジピンLAカプセル20mg	21
ミカムロ配合錠AP	21
ミカムロ配合錠BP	21
ミカルディス錠40mg	21
ミケランLAカプセル15mg	21
ミコンビ配合錠BP	21

薬効名順インデックス

ミネプロ錠1.25mg	21
ミネプロ錠2.5mg	21
ユニシア配合錠HD	21
ラジレス錠150mg	21
レザルタス配合錠HD	21
レニベース錠5	21
ローガン錠10mg	21
ワイテンス錠2mg	21

216 血管収縮剤

アマージ錠2.5mg	22
イミグラン錠50	22
イミグランキット皮下注3mg	22
イミグラン点鼻液20	22
スマトリプタン錠50mg「YD」	22
ネオシネジンコーワ注1mg	22
マクサルトRPD錠10mg	22
メトリジン錠2mg	22
レルパックス錠20mg	22

217 血管拡張剤

アイトロール錠20mg	22
アダラートCR錠10mg	22
アダラートCR錠20mg	22
アムロジピン錠2.5mg「明治」	22
アムロジピン錠5mg「明治」	22
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	22
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	22
カンデサルタン錠2mg「あすか」	22
カンデサルタン錠8mg「あすか」	22
コニール錠4	22
コメリアンコーワ錠50	22
シグマート錠5mg	22
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	22
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	22
ニコランジル錠5mg「サワイ」	22
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	22
ニトロール錠5mg	22
ニトロール注5mg	22
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	23
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	23
ニトロダームTTS25mg	23
ニフェジピンL錠10mg「トーワ」	23
ニフェジピンL錠20mg「日医工」	23

薬効名順インデックス

ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	23
ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」	23
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	23
ノルバスク錠2.5mg	23
ノルバスク錠5mg	23
ハンプ注射用1000	23
フランドルテープ40mg	23
ブロプレス錠2	23
ブロプレス錠8	23
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	23
ペルサンチン錠25mg	23
ヘルベッサールカプセル100mg	23
ミオコールスプレー0.3mg	23
ミリステープ5mg	23
レニベース錠5	23
ワソラン錠40mg	23

218 高脂血症用剤

アトーゼット配合錠LD	23
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	23
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	23
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	23
エパデールS900	23
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	23
クレストール錠2.5mg	23
コレバイン錠500mg	24
ゼチーア錠10mg	24
トライコア錠80mg	24
パルモディア錠0.1mg	24
ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」	24
ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」	24
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	24
ベザトールSR錠200mg	24
ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	24
メバロチン錠10	24
リバロ錠1mg	24
リバロ錠2mg	24
リピトール錠10mg	24
リポバス錠5	24
レパーサ皮下注420mgオートミニドザー	24
ローコール錠30mg	24
ロソーゼット配合錠HD	24
ロソーゼット配合錠LD	24
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	24
ロトリガ粒状カプセル2g	24

ロレルコ錠250mg	24
219 その他の循環器官用薬	
アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	24
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」	24
アルプロスタジル注10 μ g「F」	24
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	24
ヴォリブリス錠2.5mg	24
エリル点滴静注液30mg	25
エンレスト錠100mg	25
エンレスト錠200mg	25
オザグレルNa点滴静注80mg/バッグ「タカタ」	25
オパルモン錠5 μ g	25
カデュエット配合錠3番	25
カデュエット配合錠4番	25
カリメート経口液20%	25
カリメート散	25
カルタン錠500	25
ケタスカプセル10mg	25
サアミオン錠5mg	25
ジャディアンス錠10mg	25
ジャディアンス錠25mg	25
セロクラール錠20mg	25
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	25
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	25
ノバスタンHI注10mg/2mL	25
ピヴラツ点滴静注液150mg	25
フォシーガ錠10mg	25
フォシーガ錠5mg	25
ベリキューボ錠10mg	25
ベリキューボ錠2.5mg	25
ホスレノールOD錠250mg	25
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	25
ミグシス錠5mg	25
ユベラNソフトカプセル200mg	25
リオナ錠250mg	25
リズミック錠10mg	26
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	26
レギチーン注射液5mg	26
レナジェル錠250mg	26
レバチオ錠20mg	26
ロケルマ懸濁用散分包10g	26
ロケルマ懸濁用散分包5g	26

221 呼吸促進剤

テラプチク 静注45mg	26
ナロキソン塩酸塩 静注0.2mg 「AFP」	26
フルマゼニル 静注0.5mg シリンジ「テルモ」	26

222 鎮咳剤

コルドリン錠12.5mg	26
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg 「トーワ」	26
メジコン錠15mg	26
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	26

223 去たん剤

アンブロキソール塩酸塩錠15mg 「タイヨー」	26
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg 「サワイ」	26
カルボシステイン錠500mg 「NIG」	26
クリアナール錠200mg	26
ビスルボン吸入液0.2%	26
ビスルボン注4mg	27
ムコソルバンL錠45mg	27
ムコソルバン錠15mg	27
小児用ムコソルバンDS1.5%	27
ムコダイン錠500mg	27
ムコダインシロップ5%	27
ムコダインDS50%	27

224 鎮咳去たん剤

アスベリン散10%	27
アスベリンシロップ0.5%	27
キョウニン水「マルイシ」	27
コデインリン酸塩散1% 「メタル」	27
メジコン配合シロップ	27

225 気管支拡張剤

アノーロエリプタ30吸入用	27
インタールエアロゾル1mg	27
インタール吸入液1%	27
ウルティブロ吸入用カプセル	27
エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用	27
オンブレス吸入用カプセル150 μ g	27
スピオルトレスピマット60吸入	27

薬効名順インデックス

スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	27
スピロペント錠10 μ g	27
ツロブテロールテープ1mg「久光」	27
ツロブテロールテープ2mg「久光」	27
テオドール錠100mg	28
テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	28
ベロテックエロゾル100	28
ホクナリンテープ0.5mg	28
ホクナリンテープ1mg	28
ホクナリンテープ2mg	28
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	28
メプチンエアー10 μ g吸入100回	28
メプチン吸入液ユニット0.3mL	28
メプチン吸入液ユニット0.5mL	28
メプチン錠50 μ g	28
ユニフィルLA錠200mg	28

226 含嗽剤

アズノールうがい液4%	28
イソジンガーグル液7%	28
ポビドンヨードガーグル7%「日医工」	28

229 その他の呼吸器官用薬

アドエア100ディスカス60吸入用	28
アドエア250ディスカス60吸入用	28
アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	28
エナジア吸入用カプセル高用量	28
キューバール100エアゾール	28
シムビコートタービュヘイラー60吸入	28
ゾレア皮下注150mgシリンジ	28
ゾレア皮下注75mgシリンジ	28
テリルジー100エリプタ30吸入用	28
テリルジー200エリプタ30吸入用	29
ヌーカラ皮下注100mgペン	29
パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	29
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	29
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	29
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	29
レルベア100エリプタ30吸入用	29
レルベア200エリプタ30吸入用	29

231 止しゃ剤, 整腸剤

ガスコン錠40mg	29
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	29
タンニン酸アルブミン「メタル」	29
ビオスリー配合錠	29
フェロベリン配合錠	29
ミヤBM錠	29
薬用炭「日医工」	29
ラックビー微粒N	29
ロペミンカプセル1mg	29
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	29

232 消化性潰瘍用剤

アシノン錠150mg	29
アルサルミン内用液10%	29
アルロイドG内用液5%	29
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	30
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	30
ガスターD錠10mg	30
ガスターD錠20mg	30
ガストローム顆粒66.7%	30
サイトテック錠200	30
セルベックス細粒10%	30
タガメット錠200mg	30
タケキャブ錠10mg	30
タケキャブ錠20mg	30
タケプロンOD錠15	30
タケプロン静注用30mg	30
ドグマチール錠50mg	30
ネキシウムカプセル10mg	30
ネキシウムカプセル20mg	30
パリエット錠10mg	30
ファモチジンOD錠10mg「テバ」	30
ファモチジンOD錠20mg「テバ」	30
ファモチジン注射用20mg「テバ」	30
プロテカジン錠10	30
プロマックD錠75	30
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	30
マーズレン配合錠1.0ES	30
ムコスタ錠100mg	30
ラフチジン錠10mg「VTRS」	30
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	30
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	30
レバミピド錠100mg「オーツカ」	30

233 健胃消化剤

エクセラージェ配合錠	30
希塩酸「コザカイ・M」	31
ベリチーム配合顆粒	31
リパクレオンカプセル150mg	31
リパクレオン顆粒300mg分包	31

234 制酸剤

アドソルビン原末	31
酸化マグネシウム「JG」	31
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	31
マグミット錠250mg	31
マグミット錠330mg	31

235 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル24 μ g	31
アローゼン顆粒	31
ゲーフィス錠5mg	31
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	31
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	31
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	31
グリセリン「東豊」	31
グリセリンBC液「ヨシダ」	31
酸化マグネシウム「JG」	31
新レシカルボン坐剤	31
スインプロイク錠0.2mg	31
センノシド錠12mg「サワイ」	31
ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	31
プルゼニド錠12mg	31
マグミット錠250mg	31
マグミット錠330mg	32
モニラック・シロップ65%	32
モビコール配合内用剤LD	32
ラキソベロン内用液0.75%	32
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	32

236 利胆剤

ウルソ錠100mg	32
ウルソ錠50mg	32
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	32

239 その他の消化器官用薬

アコファイド錠100mg	32
アサコール錠400mg	32
アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	32
アプレピタントカプセル125mg「NK」	32
アプレピタントカプセル80mg「NK」	32
アロカリス点滴静注235mg	32
イメンドカプセル125mg	32
イメンドカプセル80mg	32
イリボーOD錠2.5 μ g	32
イリボーOD錠5 μ g	32
SPトローチ0.25mg「明治」	32
エンタイビオ点滴静注用300mg	32
カイトリル錠1mg	32
ガスマチン錠5mg	32
カログラ錠120mg	32
グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	32
サラジェン錠5mg	32
サリグレンカプセル30mg	33
サリベートエアゾール	33
ジプレキサ錠2.5mg	33
セレキノ錠100mg	33
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	33
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	33
ドンペリドン錠10mg「サワイ」	33
ナウゼリンOD錠10	33
ナウゼリン坐剤30	33
ナウゼリン坐剤60	33
ナウゼリンドライシロップ1%	33
ニコリンH注射液0.5g	33
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	33
プリンペラン錠5	33
ペンタサ錠500mg	33
ペンタサ注腸1g	33
ポリフル錠500mg	33
メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	33
メトクロプラミド注10mg「NIG」	33
モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」	33
リアルダ錠1200mg	33
リンゼス錠0.25mg	33
レクタブル2mg注腸フォーム14回	33
レミケード点滴静注用100	33

241 脳下垂体ホルモン剤

薬効名順インデックス

コートロシン注射用0.25mg	33
デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	33
ピトレシン注射液20	33
ミニリンメルト0D錠120 μ g	33

243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

チラーヂンS錠50 μ g	34
5mcgチロナミン錠	34
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	34
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	34
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液添付製品)	34
フォルテオ皮下注キット600 μ g	34
プロパジール錠50mg	34
メルカゾール錠5mg	34

244 たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg	34
------------	----

245 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	34
エピペン注射液0.3mg	34
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	34
コートリル錠10mg	34
水溶性プレドニン10mg	34
水溶性プレドニン20mg	34
セレスタミン配合錠	34
ソル・コーテフ静注用250mg	34
ソル・コーテフ静注用500mg	34
ソル・コーテフ注射用100mg	34
ソル・メドロール静注用1000mg	35
ソル・メドロール静注用125mg	35
ソル・メドロール静注用40mg	35
ソル・メドロール静注用500mg	35
デカドロン錠0.5mg	35
デカドロン錠4mg	35
デキサート注射液1.65mg	35
デキサート注射液6.6mg	35
ノルアドリナリン注1mg	35
プレドニゾロン散「タケダ」1%	35
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	35
プレドニン錠5mg	35
フロリネフ錠0.1mg	35

薬効名順インデックス

ボスミン外用液0.1%	35
メドロール錠4mg	35
リンデロン坐剤0.5mg	35
リンデロン錠0.5mg	35
リンデロンシロップ0.01%	35
リンデロン注2mg (0.4%)	35
リンデロン注4mg (0.4%)	35
レナデックス錠4mg	35

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストリール錠1mg	35
ディビゲル1mg	35
デュファストン錠5mg	35
ヒスロン錠5	35
プレマリン錠0.625mg	35
プロスター錠25	35
ル・エストロジェル0.06%	35
ルトラール錠2mg	36

248 混合ホルモン剤

プラノバル配合錠	36
メノエイドコンビパッチ	36
ヤーズ配合錠	36
ヤーズフレックス配合錠	36
ルナベル配合錠LD	36
ルナベル配合錠ULD	36

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

アピドラ注ソロスター	36
アボルブカプセル0.5mg	36
イノレット30R注	36
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	36
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	36
オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」	36
オゼンピック皮下注0.25mgSD	36
オゼンピック皮下注0.5mgSD	36
オゼンピック皮下注1.0mgSD	36
オゼンピック皮下注2mg	36
カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」	36
カルナクリン錠50	36
グルカゴンGノボ注射用1mg	36
ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)	36

薬効名順インデックス

ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)	37
サムスカ0D錠30mg	37
サムスカ0D錠7.5mg	37
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	37
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	37
ゾラデックス1.8mgデポ	37
ゾラデックスLA10.8mgデポ	37
ディナゲスト錠1mg	37
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	37
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	37
トレシーバ注フレックスタッチ	37
ナファレリン点鼻液0.2%「F」	37
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	37
ノボラピッド注イノレット	37
ノボラピッド注フレックスタッチ	37
ノボリンN注フレックスペン	37
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	37
ビクトーザ皮下注18mg	37
ヒューマリン3/7注ミリオペン	37
ヒューマリンR注100単位/mL	37
ヒューマリンR注ミリオペン	37
ヒューマログ注ミリオペン	37
ヒューマログミックス50注ミリオペン	37
プロスタルモン・F注射液1000	37
プロペシア錠1mg	37
ボンゾール錠100mg	37
メトピロンカプセル250mg	37
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	37
ランタスXR注ソロスター	37
ランタス注ソロスター	38
リベルサス錠14mg	38
リベルサス錠3mg	38
リベルサス錠7mg	38
リュープリンSR注射用キット11.25mg	38
リュープリン注射用キット1.88mg	38
リュープリン注射用キット3.75mg	38
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	38
ルムジェブ注ミリオペン	38
レベミル注フレックスペン	38
レルミナ錠40mg	38

251 泌尿器官用剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	38
-------------------	----

252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

エストリール錠0.5mg	38
オキナゾール錠600mg	38
クロマイ錠100mg	38
フェマーラ錠2.5mg	38
ミレーナ52mg	38

253 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	38
---------------------------	----

254 避妊剤

ミレーナ52mg	38
----------	----

255 痔疾用剤

ネリザ軟膏	39
ヘモナーゼ配合錠	39
ヘモポリゾン軟膏	39
強力ポステリザン(軟膏)	39
ボラザG軟膏	39

259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウリトス錠0.1mg	39
エビプロスタット配合錠DB	39
エブランチルカプセル15mg	39
ザルティア錠2.5mg	39
ザルティア錠5mg	39
シロドシン錠4mg「DSEP」	39
スピロペント錠10 μ g	39
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」	39
タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」	39
デトルシトールカプセル2mg	39
デトルシトールカプセル4mg	39
トビエース錠4mg	39
ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」	39
ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」	39
ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)	39
バイアグラ錠50mg	39
バップフォー錠20	39
ハルナールD錠0.1mg	39
ハルナールD錠0.2mg	39

薬効名順インデックス

フリバスOD錠25mg	40
フリバスOD錠50mg	40
ベオーバ錠50mg	40
ベシケア錠5mg	40
ベタニス錠25mg	40
ベタニス錠50mg	40
ボトックス注用100単位	40
ボトックス注用50単位	40
ポラキス錠2	40
ユリーフ錠4mg	40
レビトラ錠10mg	40

261 外皮用殺菌消毒剤

イソプロパノール消毒液70%「メタル」	40
液状フェノール「タイセイ」	40
消毒用エタノール「ニッコー」	40
オキシドール「コザカイ・M」	40
オスバン消毒液0.05%	40
グルコン酸クロルヘキシジン5%液「メタル」	40
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	40
テキサント消毒液6%	40
ハイポエタノール液2%「ニッコー」	40
ヒビスクラブ消毒液4%	40
ヒビスコール液A0.5%	40
ヒビソフト消毒液0.2%	40
ヒビテン・グルコネート液20%	40
0.05%ヘキサック水W	40
ポビドンヨード液10%「メタル」	40
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	40
ポピヨドンゲル10%	40
無水エタノール「ニッコー」	40
0.5%ラポテックアルコール(W)液	41

263 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1%	41
ゲーベンクリーム1%	41
ゲンタシン軟膏0.1%	41
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	41
ゼビアックスローション2%	41
ソフラチュール貼付剤10cm	41
バラマイシン軟膏	41
フシジンレオ軟膏2%	41

264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	41
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	41
アズノール軟膏0.033%	41
アンテベートローション0.05%	41
イドメシンコーワクリーム1%	41
イドメシンコーワパップ70mg	41
エキザルベ	41
エクラープラスター20 μ g/cm ²	41
オイラックスHクリーム	41
オイラックスクリーム10%	41
カチリ「ホエイ」	41
カラミンローション	41
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」	42
コムクロシャンプー0.05%	42
ザーネ軟膏0.5%	42
ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」	42
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	42
スチックゼノールA	42
セクターローション3%	42
ゼスタッククリーム	42
ゼポラスパップ40mg	42
セルタッチパップ140	42
セルタッチパップ70	42
テラ・コートリル軟膏	42
デルモベートクリーム0.05%	42
デルモベートスカルブローション0.05%	42
デルモベート軟膏0.05%	42
ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	42
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	42
フェルビナクテープ70mg「EMEC」	42
フェルビナクパップ70mg「タイホウ」	42
フルコートスプレー0.007%	42
マイザー軟膏0.05%	42
メサデルムクリーム0.1%	42
モーラステープ20mg	42
モーラステープL40mg	42
モーラスパップ60mg	42
モーラスパップXR120mg	42
モーラスパップXR240mg	42
ユベラ軟膏	42
リドメックスコーワローション0.3%	42
リンデロン-DPクリーム	43
リンデロン-Vクリーム0.12%	43
リンデロン-VGクリーム0.12%	43
リンデロン-VG軟膏0.12%	43

薬効名順インデックス

リンデロン-VGローション	43
リンデロン-V軟膏0.12%	43
レスタミンコーワクリーム1%	43
ロキシニンゲル1%	43
ロキシニンテープ100mg	43
ロキシニンテープ50mg	43
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	43
ロコアテープ	43
ロコイドクリーム0.1%	43
ロコイド軟膏0.1%	43

265 寄生性皮膚疾患用剤

アスタット軟膏1%	43
ケトコナゾールクリーム2%「JG」	43
ケトコナゾールローション2%「JG」	43
10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	43
ニゾラルクリーム2%	43
ニゾラルローション2%	43
フロリードDクリーム1%	43
ルリコン液1%	43
ルリコンクリーム1%	43

266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)

イオウ・カンフルローション「東豊」	43
ウレパールクリーム10%	43
酢酸「ヨシダ」	44
スピール膏M	44

269 その他の外皮用薬

アクトシン軟膏3%	44
イソジンシュガーパスタ軟膏	44
オキサロール軟膏25 μ g/g	44
ディフェリンゲル0.1%	44
ドボベツゲル	44
ドボベツ軟膏	44
フィブラストスプレー500	44
プロスタンディン軟膏0.003%	44
プロトピック軟膏0.03%小児用	44
プロトピック軟膏0.1%	44
ベピオゲル2.5%	44
ボンアルファ軟膏2 μ g/g	44
マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「イワキ」	44

薬効名順インデックス

レクチゾール錠25mg	44
ロゼックスゲル0.75%	44
279 その他の歯科口腔用薬	
複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」	44
290 その他の個々の器官系用医薬品	
セファランチン注10mg	44
セファランチン末1%	44
311 ビタミンA及びD剤	
アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」	45
アルファカルシドールカプセル1 μ g「NIG」	45
アルファロールカプセル0.25 μ g	45
アルファロールカプセル1 μ g	45
エディロールカプセル0.5 μ g	45
エディロールカプセル0.75 μ g	45
エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「トーワ」	45
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」	45
チョコラA錠1万単位	45
マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「日医工」	45
マキサカルシトール静注透析用5 μ g「日医工」	45
312 ビタミンB1剤	
アリナミンF100注	45
25mgアリナミンF糖衣錠	45
313 ビタミンB剤(B1剤を除く)	
シアノコバラミン注射液1000 μ g「トーワ」	45
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	45
パントシン散20%	45
ピドキサール錠10mg	45
フォリアミン錠	45
フォリアミン注射液	45
メコバラミン錠500 μ g「SW」	45
メチコバル錠500 μ g	45
メチコバル注射液500 μ g	45

314 ビタミンC剤

ビタミンC注「フソー」-500mg	46
-------------------	----

316 ビタミンK剤

グラケーカプセル15mg	46
ケイツーN静注10mg	46
ケイツーシロップ0.2%	46

317 混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く)

オーツカMV注	46
シナール配合顆粒	46
ダイビタミックス注	46
調剤用パンピタン末	46
ビタメジン配合カプセルB25	46
プレビタS注射液	46

321 カルシウム剤

カルチコール注射液8.5%5mL	46
デノタスチュアブル配合錠	46
乳酸カルシウム「VTRS」原末	47

322 無機質製剤

アスパラカリウム錠300mg	47
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL)	47
インクレミンシロップ5%	47
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	47
グルコンサンK細粒4mEq/g	47
フェインジェクト静注500mg	47
フェジン静注40mg	47
フェルムカプセル100mg	47
フェロミア錠50mg	47
ホスリボン配合顆粒	47
メドレニック注	47
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	47
ヨウ化カリウム「日医工」	47

323 糖類剤

大塚糖液10% (500mL袋)	47
大塚糖液5% (100mL瓶)	47

薬効名順インデックス

大塚糖液5% (20mL管)	47
大塚糖液50% (20mL管)	47
テルモ糖注5% (250mL)	47
テルモ糖注5% (500mL)	47
テルモ糖注50% (500mL)	47
ハイカリックRF輸液 (500mL)	47
マンニトールS注射液 (袋)	48

325 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散	48
アミノレバン点滴静注 (500mL)	48
アミパレン輸液 (200mL袋)	48
エルネオパNF1号輸液 (1000mLキット)	48
エルネオパNF1号輸液 (1500mLキット)	49
エルネオパNF1号輸液 (2000mLキット)	49
エルネオパNF2号輸液 (1000mLキット)	50
エルネオパNF2号輸液 (1500mLキット)	50
エルネオパNF2号輸液 (2000mLキット)	50
エレンタール配合内用剤	51
エンシュア・H	51
ツインラインNF配合経腸用液	52
ネオアミュー輸液	52
ビーフリード輸液 (1000mL袋)	52
ビーフリード輸液 (500mL袋)	52
ヘパンED配合内用剤	53
ラコールNF配合経腸用液	53
ラコールNF配合経腸用半固形剤	53
リーバクト配合顆粒	54
リーバクト配合経口ゼリー	54

329 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20% (100mL袋)	54
-----------------------	----

331 血液代用剤

アクチット輸液 (500mLバッグ)	54
ヴィーン3G輸液 (500mLバッグ)	54
KCL注20mEqキット「テルモ」 (20mL)	54
サヴィオゾール輸液	54
サブラッド血液ろ過用補充液BSG (2020mL) [3室：大室・小室・空室 キット製品]	54
大塚食塩注10%	54
大塚生食注 (20mL管)	54
大塚生食注2ポート100mL	54

薬効名順インデックス

大塚生食注(500mL瓶・細口)	54
生食注シリンジ「テルモ」10mL	54
生食注シリンジ「テルモ」5mL	54
テルモ生食(1000mL)	54
テルモ生食(250mL)	54
テルモ生食(500mL)	54
生理食塩液PL「フソー」100mL(スタンダブル)	54
生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)	54
生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル)	55
ソルアセトF輸液(500mL)	55
ソルアセトD輸液(500mL)	55
ソルデム1輸液(200mL)	55
ソルデム1輸液(500mL)	55
ソルデム3AG輸液(500mL)	55
ソルデム3A輸液(200mL)	55
ソルデム3A輸液(500mL)	55
ビカーボン輸液	55
フィジオ140輸液(500mL袋)	55
ボルベン輸液6%(シングルポート)	55
ラクテック注(500mL袋)	55

332 止血剤

アドナ錠10mg	55
アドナ錠30mg	55
アルト原末(500mg)	55
エトキシスクレロール1%注射液	55
オルダミン注射用1g	55
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」	55
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	55
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×2.5cm)	55
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×7.6cm)	55
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(7.6cm×10.2cm)	55
スポンゼル(2.5cm×5cm)	55
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	56
トランサミン錠250mg	56
トロンビン液モチダソフトボトル5千	56

333 血液凝固阻止剤

イグザレルトOD錠10mg	56
イグザレルトOD錠15mg	56
ACD-A液(500mL)	56
エリキューズ錠2.5mg	56
エリキューズ錠5mg	56
テルモ血液バッグCPDA(200mL)	56

薬効名順インデックス

ヒルドイドソフト軟膏0.3%	56
ヒルドイドローション0.3%	56
フラグミン静注5000単位/5mL	56
プラザキサカプセル110mg	56
プラザキサカプセル75mg	56
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL	56
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」	56
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」	56
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	56
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」	56
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	56
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	56
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	57
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	57
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	57
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	57
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	57
リクシアナOD錠30mg	57
リクシアナOD錠60mg	57
リコモジュリン点滴静注用12800	57
ワーファリン錠1mg	57

339 その他の血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	57
アスピリン「ヨシダ」	57
アルスロマチック関節手術用灌流液	57
アンブラーグ錠100mg	57
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	57
エパデールS900	57
エフィエントOD錠20mg	57
エフィエント錠3.75mg	57
オンデキサ静注用200mg	57
キャブピリン配合錠	57
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	57
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	57
コンプラビン配合錠	57
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	58
ジーラスタ皮下注3.6mg	58
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	58
ノイトロジン注250 μ g	58
バイアスピリン錠100mg	58
パナルジン錠100mg	58
バファリン配合錠A81	58
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	58
プラビックス錠25mg	58

薬効名順インデックス

プラビックス錠75mg	58
プリズバインド静注液2.5g	58
プレタールOD錠50mg	58
プロサイリン錠20	58
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	58
ムルプレタ錠3mg	58
モゾビル皮下注24mg	58

341 人工腎臓透析用剤

キンダリー透析剤4E	58
キンダリー透析剤AF4号(6L)	58

342 腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液(1.5L)	58
エクストラニール腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	58
エクストラニール腹膜透析液(2L)	59
エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	59
ニコペリック腹膜透析液(1500mL)(排液用バッグ付)	59
ミッドペリックL135腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	59
ミッドペリックL135腹膜透析液(1L排液用バッグ付)	59
ミッドペリックL250腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	59
ミッドペリックL250腹膜透析液(1L排液用バッグ付)	59
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	59
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L)	59
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	59
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)	59
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	59
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L)	59
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	59
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L)	60

391 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠	60
タウリン散98%「大正」	60
強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL	60

392 解毒剤

アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	60
ウロミテキサン注400mg	60
球形吸着炭細粒「マイラン」	60
クレメジン速崩錠500mg	60

薬効名順インデックス

サビーン点滴静注用500mg	60
ジャドニユ顆粒分包360mg	60
ジャドニユ顆粒分包90mg	60
タチオン注射用200mg	60
デスフェラル注射用500mg	60
デトキソール静注液2g	60
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	60
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	60
ノベルジン錠25mg	60
パム静注500mg	60
ブリディオ静注200mg	60
メイロン静注7% (20mL管)	60
メイロン静注7% (250mL袋)	60
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	61
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	61
ロイコボリン錠25mg	61
ロイコボリン錠5mg	61
ロイコボリン注3mg	61

394 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「あゆみ」	61
ウラリット配合錠	61
ウリアデック錠20mg	61
ウリアデック錠40mg	61
ウリアデック錠60mg	61
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	61
ザイロリック錠100	61
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	61
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	61
フェブリク錠10mg	61
フェブリク錠20mg	61
ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」	61
ユリス錠0.5mg	61
ユリス錠2mg	61
ユリノーム錠50mg	61

395 酵素製剤

アガルシダーゼベータBS点滴静注35mg「JCR」	61
アガルシダーゼベータBS点滴静注5mg「JCR」	61
ウロナーゼ静注用6万単位	61
クリアクター静注用80万	61
グルトパ注2400万	62
グルトパ注600万	62
プロメライン軟膏5万単位/g	62

薬効名順インデックス

ラスリテック点滴静注用1.5mg	62
ラスリテック点滴静注用7.5mg	62

396 糖尿病用剤

アクトス錠30	62
アマリール1mg錠	62
アマリール3mg錠	62
イニシンク配合錠	62
エクア錠50mg	62
エクメット配合錠HD	62
エクメット配合錠LD	62
オイグルコン錠2.5mg	62
カナグル錠100mg	62
カナリア配合錠	62
グラクティブ錠50mg	62
グリミクロン錠40mg	62
グリメピリド錠1mg「NP」	62
グルファスト錠10mg	62
グルベス配合錠	62
ザファテック錠100mg	62
ザファテック錠50mg	62
ジャディアンス錠10mg	62
ジャディアンス錠25mg	62
シュアポスト錠0.5mg	62
スーグラ錠50mg	62
セイブル錠50mg	63
ゾルトファイ配合注フレクスタッチ	63
ツイミーグ錠500mg	63
テネリアOD錠20mg	63
トラゼンタ錠5mg	63
トラディアンス配合錠AP	63
ネシーナ錠25mg	63
ピオグリタゾン錠30mg「日医工」	63
フォシーガ錠10mg	63
フォシーガ錠5mg	63
ベイスンOD錠0.3	63
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」	63
ミグリトール錠50mg「トーワ」	63
メトグルコ錠250mg	63
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	63

399 他に分類されない代謝性医薬品

アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	63
アデホス-Lコーワ注40mg	63

薬効名順インデックス

アデホスコーワ顆粒10%	63
アルギU点滴静注20g	63
アルギU配合顆粒	63
アルツディスボ関節注25mg	63
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	63
イベニティ皮下注105mgシリンジ	63
イムラン錠50mg	63
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	64
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	64
エドルミズ錠50mg	64
エパルレスタット錠50mg「NP」	64
エベレンゾ錠20mg	64
エベレンゾ錠50mg	64
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	64
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	64
エポジン皮下注シリンジ24000	64
注射用エラスポール100	64
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	64
エルカルチンFF内用液10%分包5mL	64
エルシトニン注40単位	64
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	64
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	64
オテズラ錠10mg	64
オテズラ錠20mg	64
オテズラ錠30mg	64
オフエブカプセル100mg	64
オフエブカプセル150mg	64
オルケディア錠1mg	64
オルミエント錠2mg	64
オルミエント錠4mg	64
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	64
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	64
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	64
カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」	64
キネダック錠50mg	64
グラセプターカプセル1mg	65
グリセオール注(200mL)	65
ケアラム錠25mg	65
コセンティクス皮下注150mgペン	65
サイビスクディスボ関節注2mL	65
サフネロー点滴静注300mg	65
サンディミュン点滴静注用250mg	65
シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」	65
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	65
シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」	65
ジセレカ錠100mg	65
ジセレカ錠200mg	65

薬効名順インデックス

シムジア皮下注200mgオートクリックス	65
ジレニアカプセル0.5mg	65
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	65
スベニールディスポ関節注25mg	65
スマイラフ錠100mg	65
スマイラフ錠50mg	65
セルセプトカプセル250	65
ゼルヤンツ錠5mg	65
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	65
ダーブロック錠1mg	65
ダーブロック錠2mg	65
ダーブロック錠4mg	65
ダーブロック錠6mg	65
ダイドロネル錠200	65
ダルベポエチンアルファ注120 μ gシリンジ「KKF」	65
ダルベポエチンアルファ注180 μ gシリンジ「KKF」	65
ダルベポエチンアルファ注30 μ gシリンジ「KKF」	65
ダルベポエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	66
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	66
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	66
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	66
ネオーラル10mgカプセル	66
ネオーラル25mgカプセル	66
ネオーラル50mgカプセル	66
ネスブ注射液120 μ gブラシリンジ	66
ネスブ注射液180 μ gブラシリンジ	66
ネスブ注射液30 μ gブラシリンジ	66
ネスブ注射液60 μ gブラシリンジ	66
パーサビブ静注透析用2.5mg	66
パーサビブ静注透析用5mg	66
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	66
パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	66
ビビアント錠20mg	66
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	66
ピレスパ錠200mg	66
フオイパン錠100mg	66
フォシーガ錠10mg	66
フォシーガ錠5mg	66
プラケニル錠200mg	66
プラリア皮下注60mgシリンジ	66
ブレディニン錠50	66
プログラフカプセル0.5mg	66
プログラフカプセル1mg	66
プログラフ顆粒0.2mg	66
プログラフ注射液2mg	66
プログラフ注射液5mg	67
ベネット錠17.5mg	67

薬効名順インデックス

ヘルニコア椎間板注用1.25単位	67
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	67
ボナロン経口ゼリー35mg	67
ボナロン錠35mg	67
ボナロン錠5mg	67
ボノテオ錠50mg	67
ポルトラック原末	67
ボンビバ錠100mg	67
ミラクリッド注射液5万単位	67
ミルセラ注シリンジ100 μ g	67
ミルセラ注シリンジ150 μ g	67
ミルセラ注シリンジ200 μ g	67
ミルセラ注シリンジ25 μ g	67
ミルセラ注シリンジ50 μ g	67
メーゼント錠0.25mg	67
メーゼント錠2mg	67
メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	67
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	67
モニラック・シロップ65%	67
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	67
ランマーク皮下注120mg	67
リウマトレックスカプセル2mg	67
リクラスト点滴静注液5mg	67
リンヴォック錠15mg	67
リンヴォック錠7.5mg	67
レボレード錠12.5mg	67
レボレード錠25mg	67
ロミプレート皮下注250 μ g調製用	67

421 アルキル化剤

アルケラン錠2mg	68
アルケラン静注用50mg	68
注射用イホマイド1g	68
エストラサイトカプセル156.7mg	68
注射用エンドキサン500mg	68
エンドキサン錠50mg	68
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	68
ダカルバジン注用100	68
テモゾロミド錠100mg「NK」	68
テモゾロミド錠20mg「NK」	68
テモダールカプセル100mg	68
テモダールカプセル20mg	68
テモダール点滴静注用100mg	68
トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	68
ニドラン注射用25mg	68

薬効名順インデックス

ブスルフェクス点滴静注用60mg	68
リサイオ点滴静注液100mg	68
422 代謝拮抗剤	
アラノンジー静注用250mg	68
エスワンタイホウ配合0D錠T20	68
エスワンタイホウ配合0D錠T25	68
キロサイド注200mg	68
キロサイド注20mg	68
キロサイド注60mg	68
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	68
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	68
サンラビン点滴静注用150mg	68
サンラビン点滴静注用200mg	69
サンラビン点滴静注用250mg	69
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	69
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	69
ジフォルタ注射液20mg	69
スタラシドカプセル50	69
ゼローダ錠300	69
ティーエスワン配合カプセルT20	69
ティーエスワン配合カプセルT25	69
ハイドレアカプセル500mg	69
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	69
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	69
フルダラ錠10mg	69
フルダラ静注用50mg	69
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	69
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	69
注射用メソトレキセート5mg	69
メソトレキセート錠2.5mg	69
メソトレキセート点滴静注液1000mg	69
メソトレキセート点滴静注液200mg	69
ユーエフティE配合顆粒T200	69
ユーエフティE配合顆粒T100	69
ユーエフティE配合カプセルT100	69
ロイケリン散10%	69
423 抗腫瘍性抗生物質製剤	
アクラシノン注射用20mg	69
アドリアシン注用10	69
イダマイシン静注用5mg	70
エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	70
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	70

薬効名順インデックス

カルセド注射用20mg	70
カルセド注射用50mg	70
ダウノマイシン静注用20mg	70
テラルビシン注射用10mg	70
テラルビシン注射用20mg	70
ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	70
ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	70
ブレオ注射用15mg	70
ブレオ注射用5mg	70
ベスポンサ点滴静注用1mg	70
マイトマイシン注用10mg	70
マイロターグ点滴静注用5mg	70

424 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg	70
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	70
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	70
エクザール注射用10mg	70
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	70
オニバイド点滴静注43mg	70
オンコビン注射用1mg	70
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	70
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	70
ハイカムチン注射用1.1mg	71
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	71
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	71
注射用フィルデシン1mg	71
注射用フィルデシン3mg	71
ベプシドカプセル25mg	71
ロゼウス静注液10mg	71
ロゼウス静注液40mg	71

429 その他の腫瘍用薬

アービタックス注射液100mg	71
動注用アイエーコール100mg	71
アイクルシグ錠15mg	71
アクブラ静注用100mg	71
アクブラ静注用10mg	71
アクブラ静注用50mg	71
アグリリンカプセル0.5mg	71
アドセトリス点滴静注用50mg	71
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	71
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	71
アフィニトール錠5mg	71

薬効名順インデックス

アムノレイク錠2mg	71
アリミデックス錠1mg	71
アレセンサカプセル150mg	71
アロマシン錠25mg	71
イクスタンジ錠80mg	71
イストダックス点滴静注用10mg	71
イマチニブ錠100mg「NK」	71
イミフィンジ点滴静注500mg	71
イムブルビカカプセル140mg	71
イレッサ錠250	71
ヴァンフリタ錠17.7mg	72
ヴァンフリタ錠26.5mg	72
エムプリシティ点滴静注用300mg	72
エムプリシティ点滴静注用400mg	72
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	72
エンハーツ点滴静注用100mg	72
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	72
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	72
オダイン錠125mg	72
オブジーボ点滴静注120mg	72
オブジーボ点滴静注240mg	72
カイプロリス点滴静注用10mg	72
カイプロリス点滴静注用40mg	72
ガザイバ点滴静注1000mg	72
カソデックスOD錠80mg	72
カドサイラ点滴静注用100mg	72
カドサイラ点滴静注用160mg	72
カボメティクス錠20mg	72
カボメティクス錠60mg	72
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	72
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	72
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	72
キイトルーダ点滴静注100mg	72
グリベック錠100mg	72
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	72
サークリサ点滴静注100mg	72
サークリサ点滴静注500mg	72
ザーコリカプセル200mg	72
ザーコリカプセル250mg	72
ザイティガ錠250mg	72
サイラムザ点滴静注液100mg	73
サイラムザ点滴静注液500mg	73
サレドカプセル100	73
サレドカプセル50	73
ジオトリフ錠30mg	73
ジオトリフ錠40mg	73
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	73

薬効名順インデックス

シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	73
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	73
ジャカビ錠5mg	73
スーテントカプセル12.5mg	73
スチバーガ錠40mg	73
スプリセル錠20mg	73
スプリセル錠50mg	73
ゾスパタ錠40mg	73
タイケルブ錠250mg	73
タグリッソ錠40mg	73
タグリッソ錠80mg	73
タシグナカプセル150mg	73
タシグナカプセル200mg	73
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	73
ダラキューロ配合皮下注	73
ダラザレックス点滴静注100mg	73
ダラザレックス点滴静注400mg	73
タルセバ錠100mg	73
タルセバ錠150mg	73
タルセバ錠25mg	73
テセントリク点滴静注1200mg	73
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	73
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	73
トリセノックス点滴静注12mg	73
ニンラーロカプセル2.3mg	73
ニンラーロカプセル3mg	74
ニンラーロカプセル4mg	74
ネクサバール錠200mg	74
ノバントロン注10mg	74
パージェタ点滴静注420mg/14mL	74
ハーセプチン注射用150	74
ハーセプチン注射用60	74
ハラヴェン静注1mg	74
ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	74
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」	74
ピシバニール注射用1KE	74
ピシバニール注射用5KE	74
ビダーザ注射用100mg	74
ビラフトビカプセル50mg	74
ビラフトビカプセル75mg	74
ファリーダックカプセル10mg	74
ファリーダックカプセル15mg	74
フェアストン錠40	74
フェソロデックス筋注250mg	74
フェマーラ錠2.5mg	74
ベージニオ錠100mg	74
ベージニオ錠150mg	74

薬効名順インデックス

ベージニオ錠50mg	74
ベクティビックス点滴静注100mg	74
ベクティビックス点滴静注400mg	74
ベサノイドカプセル10mg	74
ベスタチンカプセル30mg	74
ベネクレクタ錠100mg	74
ベネクレクタ錠10mg	74
ベネクレクタ錠50mg	74
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	74
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	75
ペラゾリン細粒400mg	75
ベルケイド注射用3mg	75
ベレキシブル錠80mg	75
ボシュリフ錠100mg	75
ポテリジオ点滴静注20mg	75
ポマリストカプセル1mg	75
ポマリストカプセル2mg	75
ポマリストカプセル3mg	75
ポマリストカプセル4mg	75
ポライビ一点滴静注用140mg	75
ポライビ一点滴静注用30mg	75
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	75
ミリブラ動注用70mg	75
ムンデシンカプセル100mg	75
メクトビ錠15mg	75
ヤーボイ点滴静注液50mg	75
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	75
ラパリムスゲル0.2%	75
リツキサン点滴静注100mg	75
リツキサン点滴静注500mg	75
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	75
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	75
リムパーザ錠100mg	75
リムパーザ錠150mg	75
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	75
レブラミドカプセル5mg	75
レンビマカプセル4mg	75
ロイスタチン注8mg	75
ロイナーゼ注用5000	75
ロンサーフ配合錠T15	75
ロンサーフ配合錠T20	75

430 放射性医薬品

アシアロシンチ注	76
塩化タリウム(201Tl)注NMP	76

薬効名順インデックス

塩化タリウム-Tl201注射液	76
オクトレオスキャン静注用セット	76
キドニーシンチTc-99m注	76
クエン酸ガリウム (67Ga) 注NMP	76
クリアボーンキット	76
クリアボーン注	76
ダットスキャン静注	76
テクネMDPキット	76
テクネMDP注射液 (555MBq)	76
テクネMDP注射液 (740MBq)	76
テクネシンチ注-10M	76
テクネシンチ注-20M	76
テクネDMSAキット	76
テクネMAG3注射液 (200MBq)	76
テクネMAG3注射液 (300MBq)	76
パービューザミン注	76
プールシンチ注	76
ヘパティメージ注	76
ベンゾダイン注	76
マイオビュー注シリンジ (740MBq)	77
MAGシンチ注 (222MBq)	77
ミオMIBG-I123注射液	77
ヨードカプセル-123	77

441 抗ヒスタミン剤

ゼスラン小児用細粒0.6%	77
ペリアクチン散1%	77
ペリアクチンシロップ0.04%	77
ボララミン注5mg	77
レスタミンコーワ錠10mg	77

442 刺激療法剤

ノイロトロピン注射液3.6単位	77
リマチル錠100mg	77

449 その他のアレルギー用薬

アイピーディカプセル100	77
アレグラ錠30mg	77
アレグラ錠60mg	77
アレサガテープ4mg	77
アレジオン錠20	77
アレジオンドライシロップ1%	77

薬効名順インデックス

治療用アレルゲンエキスパ下注「トリイ」ハウスダスト1:10	77
アレロックOD錠5	77
インタールエアロゾル1mg	77
インタール吸入液1%	77
エバステルOD錠10mg	77
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	78
オノンカプセル112.5mg	78
オノンドライシロップ10%	78
グリチロン配合錠	78
ケタスカプセル10mg	78
ザイザル錠5mg	78
ザイザルシロップ0.05%	78
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	78
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	78
シングレアOD錠10mg	78
ゾレア皮下注150mgシリンジ	78
ゾレア皮下注75mgシリンジ	78
ディレグラ配合錠	78
デュピクセント皮下注300mgペン	78
トランサミン錠250mg	78
強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL	78
治療用標準化アレルゲンエキスパ下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL	78
ビラノア錠20mg	78
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	78
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	78
برانلカストカプセル112.5mg「サワイ」	78
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	78
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	78
モンテルカスト錠10mg「KM」	78
リザベнкаプセル100mg	78
リザベ細粒10%	78
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	78

510 生薬

ウチダのオウギ末M	79
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	79
トチモトのシテイ	79

520 漢方製剤

ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	79

薬効名順インデックス

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	79
三和葛根加朮附湯エキス細粒	79
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	79
クラシエ葛根湯エキス錠T	79
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	79
ツムラきゅう帰膠がい湯エキス顆粒(医療用)	79
コタロー九味檳ろう湯エキス細粒	79
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	79
〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒	79
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	80
三和桂芍知母湯エキス細粒	80
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	80
クラシエ五苓散料エキス錠	80
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	80
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	81

薬効名順インデックス

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	81
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	82
三和当帰芍薬散加附子エキス細粒	82
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	82

薬効名順インデックス

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	82
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	82
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	83
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	83
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	83
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	83
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	83
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	83
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	83

590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

アコニンサン錠	83
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	83
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	83

611 主としてG＋菌に作用するもの

キュビシン静注用350mg	83
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	83
ダフクリア錠200mg	83
ダラシンカプセル150mg	83
テイコプラニン点滴静注用200mg「F」	83
テイコプラニン点滴静注用400mg「F」	83
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	83
ハベカシン注射液200mg	83
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	83
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	83
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」	83
バンコマイシン眼軟膏1%	83
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	83

612 主としてG－菌に作用するもの

アザクタム注射用1g	84
アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」	84
オルドレブ点滴静注用150mg	84
タイガシル点滴静注用50mg	84
トロビシン筋注用2g	84

613 主としてG＋菌に作用するもの

アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	84
オーグメンチン配合錠250RS	84
オラベネム小児用細粒10%	84
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	84
ゲンタシン注10	84
ゲンタシン注60	84
サワシリンカプセル250	84
スルバシリン静注用1.5g	84
セファクロルカプセル250mg「SW」	84
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	84
セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	84
セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	84
セフトジジム静注用1g「日医工」	84
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	84
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	84
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	84
ビクシリン注射用1g	84
ファロム錠200mg	84
フィニバックス点滴静注用0.5g	84
フロモックス錠100mg	84
フロモックス小児用細粒100mg	85
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	85
ホスミシン錠500	85
メイアクトMS錠100mg	85
メイアクトMS小児用細粒10%	85
メロベネム点滴静注用0.5g「ケミファ」	85
ワイスタール配合静注用1g	85

614 主としてG＋菌，マイコプラズマに作用するもの

エリスロシン錠100mg	85
クラリス錠200	85
クラリス錠50小児用	85
クラリスドライシロップ10%小児用	85
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	85
ジスロマック細粒小児用10%	85
ジスロマック錠250mg	85

615 主としてG＋菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	85
ミノマイシン顆粒2%	85
ミノマイシン錠50mg	85

616 主として抗酸菌に作用するもの

ミコブティンカプセル150mg	85
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	85
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	85

617 主としてカビに作用するもの

アムビゾーム点滴静注用50mg	86
ファンギゾンシロップ100mg/mL	86
ブイフェンド200mg静注用	86
ブイフェンド錠200mg	86
ブイフェンド錠50mg	86
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	86
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	86
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	86

619 その他の抗生物質製剤(含複合抗生物質製剤)

ボノサップパック400	86
ボノピオンパック	86
リフキシマ錠200mg	86

621 サルファ剤

アザルフィジンEN錠500mg	86
サラゾピリン坐剤500mg	86

622 抗結核剤

イスコチン錠100mg	86
イスコチン注100mg	86
エブトール250mg錠	86
ピラマイド原末	86

623 抗ハンセン病剤

サレドカプセル100	87
サレドカプセル50	87
レクチゾール錠25mg	87

624 合成抗菌剤

薬効名順インデックス

アベロックス錠400mg	87
オゼックス細粒小児用15%	87
クラビット錠500mg	87
グレースビット錠50mg	87
ザイボックス錠600mg	87
ジェニナック錠200mg	87
シプロキサシ錠200mg	87
シプロキサシ注400mg	87
シベクトロ錠200mg	87
シベクトロ点滴静注用200mg	87
パズクロス点滴静注液500mg	87
ラスビック錠75mg	87
リネゾリド錠600mg「明治」	87
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	87
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	87

625 抗ウイルス剤

アシクロビル錠200mg「サワイ」	87
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	87
アビガン錠200mg	87
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	87
アメナリーフ錠200mg	87
アラセナ-A点滴静注用300mg	87
アラセナ-A軟膏3%	87
イナビル吸入粉末剤20mg	87
エンテカビル錠0.5mg「VTRS」	88
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	88
オセルタミビルDS3%「サワイ」	88
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	88
シンメトレル細粒10%	88
シンメトレル錠50mg	88
ゼビュディ点滴静注液500mg	88
ゼフィックス錠100	88
ゾビラックス顆粒40%	88
ゾビラックス錠200	88
ゾビラックス軟膏5%	88
ゾフルーザ錠10mg	88
ゾフルーザ錠20mg	88
タミフルカプセル75	88
タミフルドライシロップ3%	88
ハーボニー配合錠	88
パキロビッドパック	88
バラクルード錠0.5mg	88
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	88
バリキサ錠450mg	88

薬効名順インデックス

バルトレックス錠500	88
ビダラビン軟膏3%「トーワ」	88
ベクルリー点滴静注用100mg	88
ヘプセラ錠10	88
ベムリディ錠25mg	88
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	88
マヴィレット配合錠	88
ラゲブリオカプセル200mg	88
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	88
ロナプリーブ注射液セット1332	88

629 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg	89
イトラコナゾール錠100mg「日医工」	89
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	89
イトリゾールカプセル50	89
イトリゾール内用液1%	89
クレナフィン爪外用液10%	89
サムチレール内用懸濁液15%	89
ジフルカンカプセル100mg	89
ネイリンカプセル100mg	89
バクタ配合錠	89
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	89
プロジフ静注液100	89
プロジフ静注液200	89
ベセルナクリーム5%	89
ラミシール錠125mg	89

631 ワクチン類

アクトヒブ	89
インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL	89
エイムゲン	89
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	89
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	89
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	89
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	89
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	89
サーバリックス	89
ジェービックV	89
シングリックス筋注用	90
ニューモバックスNPシリンジ	90
ビームゲン注0.5mL	90
「ビケンHA」	90
フルービックHA	90

薬効名順インデックス

プレベナー13水性懸濁注	90
メナクトラ筋注	90
ラビピュール筋注用	90

632 毒素及びトキシイド類

ジフトキ「ビケンF」	90
沈降破傷風トキシイド「生研」	90

633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	90
--------------------------	----

634 血液製剤類

献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	90
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	90
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	90
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	90
献血グロベニン-I静注用5000mg	90
ケイセントラ静注用1000	90
ケイセントラ静注用500	91
コンファクトF静注用1000単位(高濃度品)	91
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(10単位)	91
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(15単位)	91
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(20単位)	91
新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	91
新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	91
タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm(フラットタイプ:レギュラーサイズ)	91
テタガムP筋注シリンジ250	91
ノバクトM静注用1000単位	91
ノバクトM静注用2000単位	91
ノボセブンHI静注用1mgシリンジ	91
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	91
献血ノンスロン1500注射用	91
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	91
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	91
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL	91
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	91
フィブロガミンP静注用	91
献血ベニロン-I静注用5000mg	91
ヘブスブリンIH静注1000単位	91
ヘブスブリン筋注用200単位	92
ベリプラスTPコンビセット組織接着用(0.5mL)	92
ベリプラスTPコンビセット組織接着用(3mL)	92

636 混合生物学的製剤

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	92
------------------------	----

639 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用400mg	92
アクテムラ点滴静注用80mg	92
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	92
アボネックス筋注30 μ gペン	92
アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	92
イムネース注35	92
イムノブラダー膀胱注用80mg	92
ウィフガート点滴静注400mg	92
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	92
サイモグロブリン点滴静注用25mg	92
一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用	92
ソリリス点滴静注300mg	92
ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	92
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	92

641 抗原虫剤

アネメトロ点滴静注液500mg	93
チニダゾール錠200mg「F」	93
バクトラミン注	93
フラジール内服錠250mg	93
ベナンボックス注用300mg	93

642 駆虫剤

コンバントリンドライシロップ100mg	93
ストロメクトール錠3mg	93
ビルトリシド錠600mg	93

711 賦形剤

乳糖水和物	93
-------	----

712 軟膏基剤

オリブ油「ヨシダ」	93
親水クリーム「ホエイ」	93
白色ワセリン	93
マクロゴール400	93

713 溶解剤

大塚蒸留水(100mL瓶)	93
大塚蒸留水(20mL管)	93
注射用水(500mLプラスチックボトル)	93
注射用水PL「フソー」(500mLダブル)	93
プロピレングリコール	93
滅菌精製水	93

714 矯味, 矯臭, 着色剤

l-メントール「コザカイ・M」	94
酒石酸「コザカイ・M」	94
単シロップ	94
白糖	94
ハッカ油「コザカイ・M」	94

719 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム「オーツカ」	94
ホスコE-75	94
ホスコS-55	94
ホスコH-15	94
ヨウ素「コザカイ・M」	94

721 X線造影剤

イオパミドール150注200mL「F」	94
イオパミドール300注100mL「F」	94
イオパミドール300注20mL「F」	94
イオパミドール300注50mL「F」	94
イオパミドール370注100mL「F」	94
イオパミドール370注50mL「F」	94
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	94
イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	94
イオパミロン注370シリンジ(100mL)	94
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	94
イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	94
イソビスト注240	94
ウログラフィン注60%(100mL)	94
ウログラフィン注60%(20mL)	94
エネマスター注腸散	94
オプチレイ350注シリンジ135mL	94
オムニパーク300注シリンジ100mL	95
オムニパーク350注シリンジ100mL	95
ガストログラフィン経口・注腸用	95

薬効名順インデックス

コロンフォート内用懸濁液25%	95
バリトゲンHD	95
パロス発泡顆粒-S	95
ビリスコピン点滴静注50	95
マグコロール散68%分包50g	95
リピオドール480注10mL	95

722 機能検査用試薬

アンチレクス静注10mg	95
イヌリド注	95
インジゴカルミン注20mg「AFP」	95
LH-RH注0.1mg「タナベ」	95
グルカゴンGノボ注射用1mg	95
ジアグノグリーン注射用25mg	95
膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg	95
TRH注0.5mg「タナベ」	95
ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」	95
フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」	95

729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

アラベル内用剤1.5g	95
診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アスペルギルス1:10,000	95
EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	95
EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	95
インジゴカルミン注20mg「AFP」	95
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	96
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	96
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	96
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	96
ジアグノグリーン注射用25mg	96
ソナゾイド注射用16 μ L	96
トレーランG液75g	96
フルオレサイト静注500mg	96
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	96
プロハンス静注シリンジ13mL	96
プロハンス静注シリンジ17mL	96
ボースデル内用液10	96
マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	96
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	96
ユービット錠100mg	96
レギチーン注射液5mg	96

732 防疫用殺菌消毒剤

ステリゾールS液3%	96
------------	----

799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

チャンピックス錠0.5mg	96
チャンピックス錠1mg	96
ニコチネルTTS10	96
ニコチネルTTS20	96
ニコチネルTTS30	96
ビジクリア配合錠	96
プロナーゼMS	96
ミリブラ用懸濁用液4mL	97
モビプレップ配合内用剤	97

811 あへんアルカロイド系麻薬

アンペック坐剤10mg	97
アンペック坐剤20mg	97
MSコンチン錠10mg	97
MSコンチン錠30mg	97
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	97
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	97
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	97
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	97
オキシコンチンTR錠10mg	97
オキシコンチンTR錠20mg	97
オキシコンチンTR錠40mg	97
オキシコンチンTR錠5mg	97
オキノーム散2.5mg	97
オキノーム散5mg	97
オプソ内服液10mg	97
オプソ内服液5mg	97
ナルサス錠12mg	97
ナルサス錠2mg	97
ナルサス錠6mg	97
ナルベイン注20mg	97
ナルベイン注2mg	97
ナルラピド錠1mg	97
ナルラピド錠4mg	97
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	97
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	97

821 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 μ g	98
アブストラル舌下錠200 μ g	98
アルチバ静注用2mg	98
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	98
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	98
フェントステープ0.5mg	98
フェントステープ1mg	98
フェントステープ2mg	98
フェントステープ4mg	98
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	98
メサペイン錠10mg	98
メサペイン錠5mg	98

991 院内製剤内服

(院内製剤・クラスII) ドルミカムシロップ	98
(院内製剤・クラスII) ファンギゾン含嗽液	98

993 院内製剤外用

(院内製剤・クラスII) イソジンシュガー	98
(院内製剤・クラスIII) 3%塩化ナトリウム水	98
(院内製剤・クラスIII) 10%塩酸コカイン液	98
(院内製剤・クラス II) キシロカイン・アスノール含嗽液	98
(院内製剤・クラスII) 鼓膜麻酔液	98
(院内製剤・クラスIII) 重塩水	98
(院内製剤・クラスII) 2%重曹水	98
(院内製剤・クラスIII) 鎮痒軟膏	98
(院内製剤・クラス I) トリクロロ酢酸液 (50%、25%、10%)	98
(院内製剤・クラスIII) ネブライザーB	99
(院内製剤・クラスII) ネブライザーC	99
(院内製剤・クラスII) 2%ピオクタニン液	99
(院内製剤・クラス I) 5%ヒドロキノン軟膏	99
(院内製剤・クラス I) 10%、25%、原液ブロー氏液	99
(院内製剤・クラスIII) 1%ポピドンヨード・グリセリン外用液	99
(院内製剤・クラスII) 滅菌墨汁	99
(院内製剤・クラスII) 1%メトロニダゾール軟膏	99
(院内製剤・クラス I) Mohs(モース) 軟膏	99
(院内製剤・クラスII) 3%ルゴール液	99
(院内製剤・クラスII) ロイコボリン含嗽水	99