医薬品添付文書に「めまい等あらわれた場合は運転しない」「効果が消失するまで運転しない」「回復するまで運転しない」「投与開始時には… (中略)、これらの副作用のために集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること」等の記載がある薬剤。 詳細は各薬剤の添付文書をご参照下さい。

1%ディプリバン注ーキット(20mL) 1%ディプリバン注-キット(50mL) 1%プロポフォール注「マルイシ」(100mL) アイトロール錠 20mg アイファガン点眼液 0.1% アルチバ静注用 2mg アロマシン錠 25mg エイベリス点眼液 0.002% キサラタン点眼液 0.005% ゲムシタビン点滴静注用 1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用 200mg「ヤクルト」 サイプレジン 1%点眼液 サインバルタカプセル 20mg サンピロ点眼液 2% ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」 ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」 ジレニアカプセル 0.5mg スープレン吸入麻酔液 ゾビラックス錠 200 タシグナカプセル 150mg タシグナカプセル 200mg タプロス点眼液 0.0015% ネオシネジンコーワ5%点眼液 パクリタキセル点滴静注液 100mg「NK」

パクリタキセル点滴静注液 30mg「NK」

バラシクロビル錠 500mg「アスペン」

バルトレックス錠500

ビクロックス点滴静注 250mg

フェンタニル注射液 0.1mg「ヤンセン」

フェンタニル注射液 0.5mg「ヤンセン」

フランドルテープ 40mg

フルマゼニル静注液 0.5mg「サワイ」

プレセデックス静注液 200 μg「ファイザー」

ボルタレン SR カプセル 37.5mg

ボルタレンサポ 12.5mg

ボルタレンサポ 25mg

ボルタレンサポ 50mg

ボルタレン錠 25mg

ミオコールスプレー0.3mg

ミケラン LA カプセル 15mg

ミケルナ配合点眼液

ミダゾラム注射液 10mg「NIG」

ミドリン P 点眼液

一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」

硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」

日点アトロピン点眼液 1%

ラタノプロスト点眼液 0.005%「ニットー」

ルミガン点眼液 0.03%