乳がん

番号	レジメン名（療法）	薬剤名（一般名）	投与量	投与日（Day）	1コース日数（日）	備考
1	TC	ドセタキセル	75mg/m2	1	21	
		シクロホスファミド	600mg/m2	1		
2	weekly PTX（2投1休）	パクリタキセル	80mg/m2	1、8	21	
3	weekly PTX（2投2休）	パクリタキセル	80mg/m2	1、8	28	
	weekly PTX（6投2休）	パクリタキセル	100mg/m2	1、8、15、22、29、36	49	一段階減量：80mg/m2
4	weekly PTX（3投1休）	パクリタキセル	80mg/m2	1、8、15	28	
5	ペバシズマブ＋weekly PTX	ペバシズマブ	10mg/kg	1、15	28	
		パクリタキセル	90mg/m2	1、8、15		
6	nab-PTX	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	260mg/m2	1	21	
7	ゲムシタビン（2投1休）	ゲムシタビン	1250mg/m2	1、8	21	
8	ゲムシタビン（3投1休）	ゲムシタビン	1000mg/m2	1、8、15	28	
9	DTX	ドセタキセル	75mg/m2	1	21	ドセタキセルは最大75mg/m2まで
10	VNR	ビノレルビン	25mg/m2	1、8	21	
11	トラスツズマブ（3週毎）＋nab-PTX	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	1	21	
		パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	260mg/m2	1		
12	トラスツズマブ（3週毎）＋DTX	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	1	21	
		ドセタキセル	75mg/m2	1		
13	トラスツズマブ（3週毎）＋VNR	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	1	21	
		ビノレルビン	25mg/m2	1、8		
14	トラスツズマブ（3週毎）＋エリブリン	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	1	21	
		エリブリン	1.4mg/m2	1、8		
15	トラスツズマブ（3週毎）	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	1	21	
16	トラスツズマブ（毎週）＋weekly PTX（6投2休）	トラスツズマブ	初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg	1、8、15、22、29、36、43、50	56	
		パクリタキセル	80mg/m2	1、8、15、22、29、36		
17	トラスツズマブ（毎週）＋weekly PTX（3投2休）	トラスツズマブ	初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg	1、8、15、22、29	35	
		パクリタキセル	80mg/m2	1、8、15		
18	トラスツズマブ（毎週）＋weekly PTX（3投1休）	トラスツズマブ	初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg	1、8、15、22	28	
		パクリタキセル	80mg/m2	1、8、15		
19	トラスツズマブ（毎週）＋nab-PTX	トラスツズマブ	初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg	1、8、15	21	
		パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	260mg/m2	1		
20	トラスツズマブ（毎週）＋VNR	トラスツズマブ	初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg	1、8、15	21	
		ビノレルビン	25mg/m2	1、8		
21	トラスツズマブ（毎週）	トラスツズマブ	初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg	1	7	
22	PTX（3週毎）	パクリタキセル	175mg/m2	1	21	
23	エリブリン（隔週減量投与）	エリブリン	1.4mg/m2	1、15	28	
24	EC	エピルビシン	90mg/m2	1	21	
		シクロホスファミド	600mg/m2	1		
25	エリブリン	エリブリン	1.4mg/m2	1、8	21	
26	エリブリン（2投2休減量投与）	エリブリン	1.4mg/m2	1、8	28	
27	トラスツズマブ（3週毎）＋weekly PTX	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	3週毎に1回	28	
		パクリタキセル	80mg/m2	1、8、15		
28	AC	ドキソルビシン	60mg/m2	1	21	
		エンドキサン	600mg/m2	1		
29	（進行・再発）ペルツズマブ＋トラスツズマブ＋DTX	ペルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	1	21	ペルツズマブ+トラスツズマブの点滴静注は、配合皮下注製剤（投与日は同じ）へ切替えて投与も可能。
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	1		
		ドセタキセル	75mg/m2	1		
30	（術後補助）ペルツズマブ＋トラスツズマブ＋DTX	ペルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	1	21	全18コース。ドセタキセルは4コースまで。ペルツズマブ+トラスツズマブの点滴静注は、配合皮下注製剤（投与日は同じ）へ切替えて投与も可能。
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	1		
		ドセタキセル	75mg/m2	1		
31	（術後補助）ペルツズマブ＋トラスツズマブ＋weekly PTX	ペルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	1、8、15	21	全18コース。パクリタキセルは12コースまで。ペルツズマブ+トラスツズマブの点滴静注は、配合皮下注製剤（投与日は同じ）へ切替えて投与も可能。
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	1		
		パクリタキセル	80mg/m2	1		
32	T-DM1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	1	21	
33	キイトルーダ+ゲムシタビン+カルボプラチン	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21	キイトルーダは1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注することも可能
		ゲムシタビン	1000mg/m2	1、8		
		カルボプラチン	AUC=2	1、8		
34	キイトルーダ+パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	ペムブロリズマブ	200mg/body	1、22	28	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）は4週間間隔で投与され、ペムブロリズマブは3週間間隔で投与される
		パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/m2	1、8、15		
35	キイトルーダ+パクリタキセル	ペムブロリズマブ	200mg/body	1、22	28	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）は4週間間隔で投与され、ペムブロリズマブは3週間間隔で投与される
		パクリタキセル	90mg/m2	1、8、15		
36	dose-dense AC	ドキソルビシン	60mg/m2	1	14	最大4コース
		シクロホスファミド	600mg/m2	1		
37	dose-dense PTX	パクリタキセル	175mg/m2	1	14	最大4コース
38	トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	1	21	
39	ペムブロリズマブ＋パクリタキセル＋カルボプラチン	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21	最大4コース
		パクリタキセル	80mg/m2	1、8、15		
		カルボプラチン	AUC=1.5	1、8、15		
40	ペムブロリズマブ＋ドキソルビシン＋シクロホスファミド	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21	最大4コース
		ドキソルビシン	60mg/m2	1		
		シクロホスファミド	600mg/m2	1		
41	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21	最大9コース
42	アテゾリズマブ+nab-パクリタキセル	アテゾリズマブ	840mg/body	1、15	28	
		nab-パクリタキセル	100mg/m2	1、8、15		
43	トロデルビ	サシツズマブ　ゴビテカン	10mg/kg	1、8	21	