

胆管がん

| 番号 | レジメン名(療法) | 薬剤名(一般名) | 投与量 | 投与日(Day) | 1コース日数(日) | 備考 |
|----|--------------|----------|-----------------------|--------------|-----------|--|
| 1 | GEM療法(1投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1 | 14 | |
| 2 | GEM療法(2投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1, 8 | 21 | |
| 3 | GEM療法(3投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1, 8, 15 | 28 | |
| 4 | GS療法 | エスワン | 60mg/m ² | 14日間内服、7日間休薬 | 21 | |
| | | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1, 8 | | |
| 5 | GC療法 | シスプラチン | 25mg/m ² | 1, 8 | 21 | |
| | | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1, 8 | | |
| | | デュルバルマブ | 1500mg/body | 1 | | |
| 6 | デュルバルマブ+GC療法 | シスプラチン | 25mg/m ² | 1, 8 | 21 | デュルバルマブ+GC療法は最大3コースまで、その後は、デュルバルマブ単独で2回まで。 |
| | | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1, 8 | | |
| | | | | | | |